

Point E

Emballages services +



Collection emballages 2023 / 2024

NOS SERVICES - EMBALLAGES SERVICES +



NOS PICTOGRAMMES PRÉSENTS DANS LE CATALOGUE



Produit compostable en compostage domestique



Produit compostable en compostage industriel



Contact alimentaire



Four Micro-ondes



Four traditionnel



Congélation



Fabrication française



Fabriqué dans nos usines



Réutilisable



À partir de matière recyclée



Compostable



Recyclable



Marque déposée











Issu de forêts durablement gérées



Article gencodé

SOMMAIRE

	Les indispensables _____	9		Fruits & Légumes _____	91
	Boulangerie - Pâtisserie _____	19		Poissonnerie _____	101
	Vente A Emporter _____	37		Sacs sortie de caisse _____	107
	Boucherie - Charcuterie Traiteur - Fromagerie _____	69		Hygiène et emballages ménagers _____	127

POINT E - QUI SOMMES-NOUS ?

La société POINT E est spécialisée **depuis 2003** dans la commercialisation de produits **d'emballage alimentaire** à destination d'une clientèle composée **essentiellement de professionnels**.

Qui ?


Un réseau de distributeurs exclusifs indépendants regroupés sous l'enseigne POINT E.

Quoi ?

Commercialisation de produits d'emballage alimentaire référencés par POINT E.

Où ?

38 concessionnaires exclusifs présents en France métropolitaine, DROM et Suisse.



45



Points de vente

38



Contrats de distributeurs

200



Collaborateurs indirects

70M



Chiffre d'affaires cumulé de tous les adhérents

LE RECYCLAGE

Où en sommes-nous aujourd'hui ?



INFO-TRI

Déploiement de la nouvelle signalétique obligatoire expliquant les règles de tri des emballages ménagers.

Afin d'accompagner le déploiement de l'extension des consignes de tri, une nouvelle signalétique de tri a été développée pour inciter les consommateurs à déposer tous leurs emballages dans le bac de tri. Cette signalétique de tri harmonisée (Triman et Info-tri) doit être apposée obligatoirement sur tous les emballages ménagers⁽¹⁾ depuis le 1^{er} janvier 2022 et au plus tard le 9 mars 2023 (loi AGECS, Art. 17).

CHARTRE INFO-TRI

L'accroche « le tri + facile » décrit immédiatement le bénéfice. Plébiscitée par les consommateurs lors des pré-tests, l'accroche a une valeur servicielle attribuée à la marque.

Le Triman est obligatoire et indissociable du cartouche Info-tri.



LE TRI + FACILE

BARQUETTE

+

ÉTUI

BAC DE TRI

La mention « bac de tri » (ou « tri verre » pour les emballages en verre) désigne clairement la destination des papiers et des emballages, quels qu'ils soient.

Tous les éléments séparables à la consommation doivent être représentés et séparés par un signe +.

La nouvelle info-tri vous garantit :

- ✓ **Une conformité aux exigences réglementaires :** validée par les pouvoirs publics
- ✓ **Une efficacité de l'information délivrée aux consommateurs :** testée et approuvée par les consommateurs
- ✓ **Une simplicité de mise en œuvre :** modulable en fonction de vos contraintes

LA SIMPLIFICATION DU TRI

Plus d'1 Français sur 2 peut trier tous ses emballages



Au 30 juin 2022 :
45.4 millions d'habitants bénéficient de la simplification du tri

Ces 45.4 millions d'habitants peuvent déposer dans le bac de tri : les emballages en métal, en papier-carton et les bouteilles et flacons en plastique.



A horizon 2023 :
100% des Français sont concernés

Et en plus les autres emballages en plastique : pots, barquettes, films, tubes, sachets...











+



Les emballages en verre sont triés dans le bac de tri dédié.

LA LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (L.T.E.)

NOS SOLUTIONS CONFORMES (LOI AGECE)

<p>Gobelets</p>	 <p>Logo de la Commission Européenne apposé sur les gobelets avec une lamination PE et bio.</p> <p>Carton + lamination PE Cellulose de bambou + lamination PE Carton sans lamination (enduction aqueuse) PP réemployable</p>
<p>Assiettes</p>	 <p>Carton sans lamination Bagasse</p>
<p>Pailles</p>	 <p>Carton Emballées individuellement sous sachet papier</p>
<p>Couverts</p>	 <p>Bois Bambou Kit sachet papier PP réemployable Inox</p>
<p>Piques à steak</p>	 <p>Bambou</p>
<p>Bâtonnets mélangeurs pour boissons</p>	 <p>Bois Bambou</p>
<p>Couvercles à gobelets</p>	 <p>Fibre végétale (cellulose ou bagasse)</p>
<p>Barquettes, boîtes, pots et bols salade</p>	 <p>Papier + enduction végétale ou PP Carton + lamination PET Bagasse</p> <p>Carton Carton + Enduction PE Bambou PP réemployable</p>

LES PROCHAINES ÉTAPES DE LA RÉGLEMENTATION



DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022

Les services de portage quotidien de repas à domicile

doivent **utiliser de la vaisselle réemployable** (gobelets, couvercles, assiettes, récipients, couverts).



DEPUIS LE 1ER JANVIER 2023

Les restaurants accueillant plus de 20 couverts en places assises,

doivent **utiliser de la vaisselle réemployable** pour les repas et les boissons servis sur place (gobelets, couvercles, assiettes, récipients, couverts).




Pour rappel, les emballages 100 % plastique à usage unique sont interdits depuis **le 3 juillet 2021**.

Il n'y a plus aucune exception prévue par la loi concernant l'interdiction de l'ensemble de ces produits.

Concernant le CPLA / PLA

Ce matériau n'est donc pas conforme à l'étape 2020 de la LTE. Aussi, nous avons décidé de ne pas commercialiser de produits contenant du PLA, celui-ci n'étant pas recyclable dans les filières existantes, ni compostable à domicile (il est uniquement compostable en compostage industriel).



LES PROCHAINES ÉTAPES DE LA RÉGLEMENTATION

Sortir du plastique jetable signifie : TRANSFORMER NOTRE SYSTÈME EN PROFONDEUR


La loi **AGEC** vise à transformer notre économie linéaire (produire, consommer, jeter) en une **économie circulaire** (produire, consommer, réutiliser / recycler). Le décret d'application de la loi AGEC, dit décret 3R, a introduit en 2021 les objectifs pour la période de 2021 à 2025. Avec la stratégie 3R, la France prévoit la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040.



Les objectifs seront ensuite révisés tous les 5 ans, jusqu'en 2040.



20% de réduction des emballages plastiques à usage unique d'ici fin 2025, dont au minimum la moitié obtenue par recours au réemploi et à la réutilisation.



Tendre vers 100% de recyclage des emballages en plastique à usage unique d'ici 2025.



Tendre vers une réduction de 100% des emballages en plastique à usage unique non essentiels d'ici fin 2025.

NOTRE SOLUTION ? NOTRE NOUVELLE GAMME DE **VAISSELLE RÉEMPLOYABLE**



Matière PP
(POLYPROPYLÈNE)



Matière SAN & TRITAN
(STYRÈNE ACRYLONITRILE &
THERMOPLASTIQUE)



Matière INOX
(ACIER INOXYDABLE)

Plus de détails en page 38

Bagasse

La bagasse est le résidu fibreux issu du broyage de la canne à sucre une fois que l'on en a extrait le suc. Ce résidu est principalement composé de cellulose (fibre végétale). Au lieu d'être incinéré, il est donc réutilisé pour fabriquer de nouveaux produits comme les emballages alimentaires.

C'est une ressource renouvelable puisque sa consommation ne dépasse pas sa reconstitution biologique. C'est une plante vivace qui repousse spontanément après chaque coupe. On estime que la production mondiale de bagasse est d'environ 250 millions de tonnes par an.

Etant une excellente alternative durable et recyclable au plastique, Point E décline une gamme de vaisselle à usage unique et d'emballages snacking en bagasse ou autre.



Les propriétés de la bagasse

- Résistance aux liquides
- Micro-ondable
- Utilisation chaude ou froide (-10°C à 120°C)
- Biosourcé
- Recyclable dans la filière carton
- Isolation thermique
- Maintien au chaud
- Compostable

Bois

Le carton et le papier sont fabriqués à base de cellulose qui elle-même est issue du bois. Cette matière est donc naturelle. Les emballages en carton et papier sont une alternative au plastique puisque ceux-ci sont biosourcés et recyclables de nombreuses fois.

Sans autre traitement, le carton et le papier ne peuvent supporter les aliments gras ou les aliments humides. C'est pour cela que certains des emballages que nous proposons ont une enduction ou lamination PE ou un traitement ingraissable. Ainsi, nos emballages snacking peuvent être utilisés avec des aliments gras (burger, frites, ...) et humides (fruits, ...).



Sacs papier

- Recyclables
- Origine France garantie sur nos solutions de personnalisation

Couverts en bouleau

- Résistance aux liquides
- Utilisation chaude ou froide (jusqu'à 200°C)

Bambou

Si vous recherchez un côté chaleureux et naturel pour votre vaisselle à usage unique, le bambou est la solution. Ce matériau représente une excellente alternative au plastique puisque c'est une ressource hautement renouvelable. En effet, cette plante pousse très facilement et surtout très rapidement.

Saviez-vous que le bambou est la plante ligneuse qui pousse le plus vite au monde ? Elle peut être récoltée tous les 3 ans sans endommager ni la plante ni l'environnement. Le bambou bénéficie également d'un très bon bilan carbone.

C'est pourquoi, Point E a décidé d'intégrer à sa gamme de la vaisselle à usage unique en bambou et cellulose de bambou.



Gobelets en cellulose de bambou

- Utilisation chaude ou froide (-20°C à 70°C)
- Pas de four ni micro-ondes
- Résistance aux liquides
- Recyclables

Couverts en bambou

- Résistance aux liquides
- Utilisation chaude ou froide (jusqu'à 200°C)
- Réutilisables

Jute

La toile de jute est une matière textile tirée des tiges du jute, une plante de la famille des tiliacées. Le jute est cultivé dans les terres à faible altitude et issu d'une culture pluviale.

Lorsqu'on récolte le jute, les restes et déchets de la plante (feuilles, les racines, ...) se mélangent avec la terre et se transforment en engrais pour les cultures suivantes. Ce type de culture améliore la fertilité des sols.

La culture du jute exige également moins d'engrais, de fertilisants, d'herbicides et de pesticides que celle d'autres fibres végétales (ex : coton).

Cette matière naturelle et résistante est utilisée dans l'industrie textile et notamment pour la fabrication de cabas.

Coton

Le coton est une fibre végétale qui entoure les graines des cotonniers. Il est cultivé dans les climats tropicaux. Cette fibre est constituée presque uniquement de cellulose.

Une fois récoltée, la matière est égrenée, puis filée, ce qui la transforme en fils de coton, qui seront eux-mêmes tissés, pour former les tissus. La qualité du coton varie en fonction de la longueur de la fibre.

Nos produits en coton sont certifiés GOTS. Cette certification a pour but de confirmer la qualification «biologique» des textiles, que ce soit lors de la récolte des matières premières, ou lors de la fabrication, qui doit être écologiquement et socialement responsable.

Biomatériau Bioplast

Depuis 2016, nous vous proposons des sacs compostables Végéos®. Ils sont fabriqués en biomatériau qui est composé à 50% de matière biosourcée à base de féculé de pomme de terre.


La pomme de terre utilisée pour nos sacs Végéos® est cultivée dans le nord de la France. Par ailleurs, la majorité de nos sacs sont fabriqués dans nos 3 usines françaises. Ainsi, l'empreinte carbone est minimisée.

La production de la féculé, c'est également une optimisation des ressources. La pomme de terre contient 75% d'eau. Suite au broyage de celle-ci, 100% de l'eau est récupérée et stockée dans un bassin de rétention d'une capacité de 300 000 m³. Cette eau est ensuite réutilisée pour l'épandage sur les parcelles agricoles des alentours.





Les sacs compostables sont composés de matières végétales renouvelables, à base de féculé de pommes de terre garanties sans OGM. Ces sacs sont légers, résistants, sans odeur et sans plastifiant.

Après utilisation, ces sacs peuvent être compostés. Ces sacs sont conformes à la norme Française NF T51-800 pour un compostage à domicile et à la norme Française et Européenne NF EN 13432 pour un compostage industriel. Ils sont également certifiés OK COMPOST INDUSTRIEL et OK COMPOST HOME par l'organisme TÜV Austria.




Zoom sur le compostage de nos sacs Végéos





LES INDISPENSABLES





LES INDISPENSABLES

Sacs cabas papier poignées torsadées



NOUVEAUTÉ



Sacs cabas avec poignées torsadées

Papier kraft

| Les poignées torsadées de ce sac apportent une belle finition.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
1 CAKBR1924C	● 180 + 80 x 240 mm	90 g/m ²	400	8 paquets de 50
CAKBR2431C	● 240 + 120 x 310 mm	80 g/m ²	250	5 paquets de 50
CAKBR2431CM	● 240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²	400	8 paquets de 50
CAKBR3535C	● 350 + 140 x 350 mm	90 g/m ²	250	5 paquets de 50
2 CAKBR1825POIS*	● 180 + 80 x 250 mm	80 g/m ²	500	10 paquets de 50
CAKBR2431POIS*	● 240 + 120 x 310 mm	80 g/m ²	300	6 paquets de 50
CAKBR3636POIS*	● 360 + 140 x 360 mm	90 g/m ²	200	4 paquets de 50
3 CAKBRF1238C	● 120 + 100 x 380 mm - Format bouteille avec fenêtre - Poignées polycoton	110 g/m ²	200	4 paquets de 50
CAKBR1438C	● 140 + 80 x 380 mm - Format bouteille	110 g/m ²	300	6 paquets de 50
CAKBR1438CN	● 140 + 80 x 380 mm - Format bouteille	100 g/m ²	300	6 paquets de 50
4 CAKBR3544CN	● 350 + 140 x 440 mm	110 g/m ²	200	4 paquets de 50
5 CAKBR2431CR	● 240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²	250	5 paquets de 50
6 CAKW1924C	○ 180 + 80 x 240 mm	90 g/m ²	400	8 paquets de 50
CAKW2431C	○ 240 + 120 x 310 mm	80 g/m ²	250	5 paquets de 50
CAKW3535C	○ 350 + 140 x 350 mm	100 g/m ²	250	5 paquets de 50

*Sous pochettes gencodées

NOUVEAUTÉ



Sacs cabas avec poignées torsadées «Soutenons le marché local»


Papier kraft

| Les poignées torsadées de ce sac apportent une belle finition.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
CAKBR3234P1	● 320 + 120 x 340 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50



LES INDISPENSABLES



Sacs cabas papier poignées plates



Sacs cabas avec poignées plates

Papier kraft

| Poignées plates haute résistance. Gencod pour la vente au fond du sac.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
CAKBR2228	220 + 100 x 280 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2228C*	220 + 100 x 280 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50
CAKBR2625	260 + 170 x 250 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2629	260 + 170 x 290 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2629C*	260 + 140 x 290 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50
CAKBR2633	260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2633C*	260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50
CAKBR2634	260 + 170 x 340 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2634C*	260 + 170 x 340 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50
CAKBR3236	320 + 210 x 370 mm	80 g/m ²	250	
CAKBR3236C*	320 + 210 x 370 mm	80 g/m ²	250	5 paquets de 50
CAKBR3244	320 + 140 x 440 mm	80 g/m ²	250	

*Sous pochettes gencodées



Sacs cabas avec poignées plates

Papier kraft recyclé

| Poignées plates. Gencod pour la vente au fond du sac.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
CAKBR2228A	220 + 100 x 280 mm	90 g/m ²	250
CAKBR2625A	260 + 170 x 250 mm	90 g/m ²	250
CAKBR2629A	260 + 140 x 290 mm	90 g/m ²	250
CAKBR2633A	260 + 140 x 330 mm	90 g/m ²	250




Sacs cabas avec poignées plates «Carrément Pratique»

Papier kraft

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
CAKBR3234CP	320 + 160 x 340 mm	70 g/m ²	250
CAKBR3236CP	320 + 210 x 370 mm	80 g/m ²	250





LES INDISPENSABLES

Sacs cabas papier poignées plates



Sacs cabas avec poignées plates

Papier kraft

Poignées plates haute résistance. Gencod pour la vente au fond du sac.

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
CAKW2228	○ 220 + 100 x 280 mm	70 g/m ²		250	
CAKW2625	○ 260 + 170 x 250 mm	70 g/m ²		250	
CAKW2629	○ 260 + 140 x 290 mm	70 g/m ²		250	
CAKW2633	○ 260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²		250	
CAKW2633C*	○ 260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²	Sous-conditionnement adapté vente en cash.	250	5 paquets de 50
CAKW3238C*	○ 320 + 150 x 380 mm	80 g/m ²	Sous-conditionnement adapté vente en cash.	250	5 paquets de 50

*Sous pochettes gencodées



Sacs cabas papier SOS



Sacs SOS

Papier kraft

Solution idéale pour la vente à emporter.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
SOSBR1834	● 180 + 110 x 340 mm	70 g/m ²	500
SOSBR2040	● 220 + 140 x 380 mm	70 g/m ²	500

← NOUVEAUTÉ




SACS CABAS PAPIER

Ces sacs multi-usages s'adapteront au transport de vos produits : vente à emporter, produits alimentaires, boutique, ...



LES INDISPENSABLES




Sacs bretelles réutilisables



Sacs bretelles

PEBD

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
BRSW5035	5 L	180 + 100 x 350 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
BRSW5040	6 L	200 + 100 x 400 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
BRSW5040B	6 L	200 + 100 x 400 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
BRSW5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
1 BRSW5045B	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	500	
BRSW5050	14 L	300 + 140 x 500 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
BRSW5054	16,5 L	300 + 140 x 540 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
BRSW5058	21 L	300 + 200 x 580 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
BRSW25L	25 L	350 + 220 x 560 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
BRSW36L	36 L	430 + 230 x 600 mm	50 µm	400	4 paquets de 100
2 BRST5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
BRSB5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
BRSB5048	12 L	270 + 140 x 480 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
BRSB5054	16,5 L	300 + 140 x 540 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
BRSB5058	21 L	300 + 200 x 580 mm	50 µm	500	10 liasses de 50
4 BRSOR5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
5 BRRO5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
BRSV5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
6 BRSV5048	12 L	270 + 140 x 480 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
7 BRSRG5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100



LES INDISPENSABLES

Sacs à usage industriel



Sacs de prélèvement en liasse

PEBD - Ouverture décalée - Avec cartonnette

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
LIABD224	⊕ 170 x 220 mm	20 µm	5000	50 liasses de 100
LIABD225	⊕ 180 x 320 mm	20 µm	5000	50 liasses de 100
LIABD217	⊕ 230 x 310 mm	20 µm	5000	50 liasses de 100
LIABD219	⊕ 300 x 350 mm	20 µm	5000	50 liasses de 100
LIABD223	⊕ 350 x 500 mm	20 µm	3000	30 liasses de 100



Sacs réutilisables



Format pour poissons entiers



Sacs à plat en liasse

PEBD

Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
LIABD1722	⊕ 170 x 220 mm	50 µm	Ouverture décalée - Avec cartonnette	3000	60 paquets de 50
LIABD2331	⊕ 230 x 310 mm	50 µm	Ouverture décalée - Avec cartonnette	2000	40 paquets de 50
LIABD3035	⊕ 300 x 350 mm	50 µm	Ouverture décalée - Avec cartonnette	1000	20 liasses de 50
LIABD3550	⊕ 350 x 500 mm	50 µm	Ouverture décalée - Avec cartonnette	500	10 liasses de 50
LIA50W3550	○ 350 x 500 mm	50 µm		500	10 liasses de 50
LIA50B3035	● 300 x 350 mm	50 µm		1000	20 liasses de 50
LIAW225B	○ 170 + 60 x 650 mm	50 µm		600	12 liasses de 50

Papier d'emballage



Feuilles papier


Papier kraft - Traité WS

Solution idéale pour emballer des produits divers dont alimentaires. Traitement WS pour une meilleure résistance à l'humidité.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
KT3050WS	● 300 x 500 mm	40 g/m ²	10
KT5060WS	● 500 x 600 mm	40 g/m ²	10

A stocker dans un endroit frais et sec.





Films étirables et aluminium alimentaires

Auto-adhésifs et très résistants : ne se déchirent pas.
Évitent le mélange des odeurs et protègent les aliments.
Boîtes distributrices renforcées et prédécoupées
pour faciliter le passage du film.
Découpe facile et en toute sécurité.

Produit fabriqué en France!



Films étirables en rouleaux «Trop pratique»

PVC professionnel - Boîte distributrice - Lame zip

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
FILX30PTE	300 x 0,30 m	7,5 µm	6
FILX45PTE	300 x 0,45 m	7,5 µm	6

Films étirables en rouleaux

PVC professionnel - Recharge

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
FILR30	0,30 x 300 m	7,5 µm	4
FILR30500	0,30 x 500 m	7,5 µm	4
FILR45	0,45 x 300 m	7,5 µm	4
FILR45500	0,45 x 500 m	7,5 µm	4

Convient au contact de toutes les denrées alimentaires.
Alliage spécial pour usage professionnel.
Boîtes distributrices renforcées, prédécoupées
pour faciliter le passage du film.
Embouts de déroulage et scies de découpe intégrés.



Aluminium professionnel en rouleaux Carrément Propre®

Boîte distributrice - Scie de découpe

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
ALUX160CP	0,29 x 200 m	11 µm	3
ALUX158CP	0,33 x 200 m	11 µm	3
ALUX159CP	0,45 x 200 m	11 µm	6

Aluminium professionnel en rouleaux Carrément Propre®

Recharge

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
ALUR30	0,29 x 200 m	11 µm	3
ALUR33	0,33 x 200 m	11 µm	3
ALUR45	0,45 x 200 m	11 µm	3

Auto-adhésifs et très résistants : ne se déchirent pas.
Évitent le mélange des odeurs et protègent les aliments.
Boîtes distributrices renforcées et prédécoupées pour faciliter
le passage du film. Découpe facile et en toute sécurité.

Produit fabriqué en France!



Films étirables en rouleaux S+®

PVC professionnel - Boîte distributrice - Règle cutter

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
FILX860PL	0,30 x 300 m	9 µm	6
FILX861PL	0,45 x 300 m	9 µm	6


Convient au contact de toutes les denrées alimentaires.
Alliage spécial pour usage professionnel.



Aluminium professionnel en rouleau

Boîte distributrice

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
EMB100AL02343	0,290 x 100 m	10,5 µm	6



LES INDISPENSABLES

Dévidoirs et fixations



Dérouleurs film alimentaire

Inox - Tête métallique anti-coupure - Cutter droit coulissant

Pour la découpe manuelle des films étirables et aluminium.
Inox alimentaire, robuste et sans entretien.

4 patins antiglisse pour la stabilité sur le plan de travail.

2 lames de découpe : une en inox, avec dentelure de sécurité et cutter coulissant.



Référence	Dimensions	Colis de
ACCX520	Laize maxi 300 mm	1
ACCX521	Laize maxi 450 mm	1

Il est possible de l'accrocher au mur (visserie non fournie)

Bobines de caisse et tickets d'attente



Bobines papier thermique

Papier thermique - Sans Bisphénol A

Pour balances

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
BOBT604612	Laize 60 mm x 25 m Bobine Ø 46, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	Balance	50	5 lots de 10 rouleaux
BOBT625812	Laize 62 mm x 40 m Bobine Ø 60, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	Balance	50	5 lots de 10 rouleaux



Bobines papier thermique

Papier thermique - Sans Bisphénol A



Pour TPE

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
BOBT574012	Laize 57 mm x 18 m Bobine Ø 40, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	TPE	50	5 lots de 10 rouleaux
BOBT574612	Laize 57 mm x 25 m Bobine Ø 46, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	TPE	60	12 lots de 5 rouleaux
BOBT576012	Laize 57 mm x 40 m Bobine Ø 60, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	TPE	50	5 lots de 10 rouleaux
BOBT576412	Laize 57 mm x 50 m Bobine Ø 65, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	TPE	50	10 lots de 5 rouleaux



Bobines papier thermique


Papier thermique - Sans Bisphénol A



Pour caisses

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
538080122N	Laize 80 mm x 75 m Bobine Ø 80, mandrin Ø 12 mm	48 g/m ²	Caisse	30	10 lots de 3 rouleaux





Adhésifs et scelleuses



Adhésifs en rouleau pour scelleuse

PVC

Référence	Dimensions	Colis de
-----------	------------	----------

1	ADHX066JA	12 mm x 66 m	24
---	-----------	--------------	----

PP


Référence	Dimensions	Colis de
-----------	------------	----------

2	ADHX066RA	12 mm x 66 m	24
---	-----------	--------------	----

3	ADHX066TA	19 mm x 66 m	24
---	-----------	--------------	----

Largeur adhésif
max : 12 mm

Qualité professionnelle !
Utilisation intensive.
Idéal pour sacs 50 µm.



Scelleuses

Acier

Excellente résistance et fiabilité pour un usage facile et pratique.
Utilisation intensive.
Spécial 50 µm.

Référence	Divers	Colis de
-----------	--------	----------

4	ACCX007	Pour adhésif 12 mm	1
---	---------	--------------------	---

5	SCEL6094	Pour adhésif 12 ou 19 mm	1
---	----------	--------------------------	---

Consommables et accessoires



Adhésifs en rouleaux

PP

Recommandés pour la fermeture des cartons de tailles petites à moyennes.
Adhésivité immédiate.

Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
-----------	------------	-----------	--------	----------	----------------------

1	ADHX050BDG	48 mm x 100 m	25 µm	PP acrylique - «Bande de garantie»	36	6 paquets de 6
---	------------	---------------	-------	------------------------------------	----	----------------

2	ADHX050H	48 mm x 100 m	25 µm	PP hot melt	36	6 paquets de 6
---	----------	---------------	-------	-------------	----	----------------

3	ADHX050T	48 mm x 100 m	25 µm	PP hot melt	36	6 paquets de 6
---	----------	---------------	-------	-------------	----	----------------

Sacs fond de caisse



Sacs fond de caisse

PEHD


Suremballages idéaux de vos produits en vrac.
Fermeture possible par pince.

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
-----------	------------	-----------	----------

FCT6060V	600 + 400 x 600 mm	12 µm	800
----------	--------------------	-------	-----

FCT7565V	750 + 400 x 650 mm	12 µm	500
----------	--------------------	-------	-----





LES INDISPENSABLES

Consommables et accessoires

Films palette machine étirables haute performance

PEBD cast

- S'utilisent sur banderoleuse conventionnelle.
- Forte étirabilité, jusqu'à 280%.
- Excellente adhérence pour un bon maintien des marchandises.
- Transparents pour une visibilité rapide du contenu.
- Bonne résistance à la déchirure et au poinçonnement.



Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
FILP400	Ⓟ Laize 500 mm - Bobine 16 kg	23 µm	1

Films palette manuels étirables

PEBD cast

- Déroulement silencieux.
- Transparents pour une visibilité rapide du contenu, la lecture des codes barres et documents.
- Excellente adhérence de la face interne pour la stabilité des marchandises.
- Résistants à la déchirure et au poinçonnement.



Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
FILP102	Ⓟ 0,450 x 270 m	12 µm	6
FILP110	Ⓟ 0,450 x 270 m	15 µm	6
FILP111	Ⓟ 0,450 x 270 m	17 µm	6
FILP112	Ⓟ 0,450 x 270 m	20 µm	6
FILP113	Ⓟ 0,450 x 270 m	23 µm	6
FILP114	Ⓟ 0,450 x 270 m	30 µm	6
FILP210	● 0,450 x 270 m	17 µm	6
FILP211	● 0,450 x 270 m	20 µm	6
FILP212	● 0,450 x 270 m	23 µm	6



Films palette manuels pré-étirés

PEBD cast

- 40 % d'économie.
- Utilisation du film à 100%.

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
FILP300	Ⓟ 0,425 x 600 m	7 µm	6




Housses pour chariot

Housses échelles

PEMD


Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
HC6040-1	Ⓟ 650 x 250 x 1850 mm	25 µm	Simple	100	
HCGN21	Ⓟ 800 x 360 x 1900 mm	25 µm	Double	100	4 paquets de 25





BOULANGERIE - PÂTISSERIE





BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Sacs croissants et desserts



BON
jour



Avec des soufflets latéraux et un pliage du fond fait par revers collé



Visuel exclusif POINT E



En kraft pure pâte 30 g/m²



Sacs croissants «Bonjour»

Papier kraft

Visuel exclusif Point E.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
KRINKB01PTE	N°1 - 120 + 50 x 160 mm	30 g/m ²	1000
KRINKB02PTE	N°2 - 120 + 50 x 210 mm	30 g/m ²	1000
KRINKB03PTE	N°3 - 140 + 70 x 210 mm	30 g/m ²	1000
KRINKB04PTE	N°4 - 140 + 70 x 250 mm	30 g/m ²	1000
KRINKB05PTE	N°5 - 180 + 75 x 280 mm	30 g/m ²	1000
KRINKB06PTE	N°6 - 180 + 75 x 350 mm	30 g/m ²	1000
KRINKB07PTE*	N°7 - 260 + 85 x 350 mm	30 g/m ²	1000

* Format idéal pour brioches

Sacs croissants «Bonjour»


Papier kraft

Visuel exclusif Point E.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
KRINKW01PTE	N°1 - 120 + 50 x 160 mm	30 g/m ²	1000
KRINKW02PTE	N°2 - 120 + 50 x 210 mm	30 g/m ²	1000
KRINKW03PTE	N°3 - 140 + 70 x 210 mm	30 g/m ²	1000
KRINKW04PTE	N°4 - 140 + 70 x 250 mm	30 g/m ²	1000
KRINKW05PTE	N°5 - 180 + 75 x 280 mm	30 g/m ²	1000
KRINKW06PTE	N°6 - 180 + 75 x 350 mm	30 g/m ²	1000
KRINKW07PTE*	N°7 - 260 + 85 x 350 mm	30 g/m ²	1000

* Format idéal pour brioches





Sacs croissants et desserts



Produit fabriqué en France!



Sacs viennoiseries

Papier kraft ingraissable - Fenêtre cristal centrée microperforée

Sa fenêtre est faite à partir de cellulose, issue du bois.
Sans plastique.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAINIFC1222	○ N°3 - 120 + 70 x 220 mm	38 g/m ²	1000

Sacs croissants Tu me fais croquer !®

Papier kraft



Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
KRINKBT01	● N°1 - 120 + 50 x 160 mm	30 g/m ²		1000
KRINKBT02	● N°2 - 120 + 50 x 210 mm	30 g/m ²		1000
KRINKBT03	● N°3 - 140 + 70 x 210 mm	30 g/m ²		1000
KRINKBT04	● N°4 - 140 + 70 x 250 mm	30 g/m ²		1000
KRINKBT05	● N°5 - 180 + 75 x 280 mm	30 g/m ²		1000
KRINKBT06	● N°6 - 180 + 75 x 350 mm	30 g/m ²		1000
KRINKBT07	● N°7 - 260 + 85 x 350 mm	30 g/m ²	Brioche	1000



Sacs croissants «Mes gourmandises»

Papier kraft



Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
KRIMG101	○ N°1 - 120 + 50 x 160 mm	30 g/m ²		1000
KRIMG102	○ N°2 - 120 + 50 x 210 mm	30 g/m ²		1000
KRIMG103	○ N°3 - 140 + 70 x 210 mm	30 g/m ²		1000
KRIMG104	○ N°4 - 140 + 70 x 250 mm	30 g/m ²		1000
KRIMG105	○ N°5 - 180 + 75 x 280 mm	30 g/m ²		1000
KRIMG106	○ N°6 - 180 + 75 x 350 mm	30 g/m ²		1000
KRIMG107	○ N°7 - 260 + 85 x 350 mm	30 g/m ²	Brioche	1000



Sacs croissants


Papier kraft

Sacs sans impression qui s'adaptent à toutes les typologies de vente à emporter.



Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
KRSI01	○ N°1 - 120 + 50 x 160 mm	30 g/m ²	1000
KRSI02	○ N°2 - 120 + 50 x 210 mm	30 g/m ²	1000
KRSI03	○ N°3 - 140 + 70 x 210 mm	30 g/m ²	1000
KRSI04	○ N°4 - 140 + 70 x 250 mm	30 g/m ²	1000
KRSI05	○ N°5 - 180 + 75 x 280 mm	30 g/m ²	1000
KRSI06	○ N°6 - 180 + 75 x 350 mm	30 g/m ²	1000
KRSI07	○ N°7 - 260 + 85 x 350 mm	30 g/m ²	1000






BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Sacs à pain et baguette papier



Optez pour un sac en kraft brun ou blanc pour emballer et protéger votre pain.



Sacs à pain «Tradition»

Papier kraft - Avec gencod

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
PAIN801	90 + 35 x 410 mm	40 g/m ²	Baguette	1000
PAIN802	110 + 65 x 500 mm	40 g/m ²	Pain	1000

Sacs à pain «Tradition»

Papier kraft - Avec gencod

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
PAIN620	90 + 35 x 580 mm	35 g/m ²	Baguette	1000
PAIN621	90 + 65 x 580 mm	35 g/m ²	Pain	1000
PAIN624	140 + 70 x 580 mm	35 g/m ²	Gros Pain	1000



Sacs à pain «Epis»

Papier kraft - Fenêtre PP centrée - Avec gencod

Un sac qui valorise votre produit grâce à sa fenêtre permettant de visualiser le pain et la couleur de cuisson.

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 PAIN625	100 + 60 x 660 mm	38 g/m ²	Pain	1000
2 PAIN626	100 + 35 x 660 mm	35 g/m ²	Baguette	1000



Sacs à pain «Epis»

Papier kraft - Fenêtre PP centrée

Un sac qui valorise votre produit grâce à sa fenêtre permettant de visualiser le pain et la couleur de cuisson.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
FA10466IEPI	100 + 35 x 660 mm	32 g/m ²	1000
FA10458IEPI	100 + 35 x 580 mm	32 g/m ²	1000
FA12466IEPI	120 + 40 x 660 mm	32 g/m ²	1000
FA30852IEPI	300 + 80 x 520 mm	35 g/m ²	1000




Sacs papier

Papier kraft - Fenêtre PP

Fenêtres transparentes pour une bonne visibilité et mise en avant du produit.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
FA23534	3 kg	230 + 50 x 340 mm	35 g/m ²	1000



Sacs à pain et baguette papier



Sacs à pain «Fraîcheur et Saveur»

Papier kraft

| Bon rapport qualité/prix.

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
PAINKBF820		90 + 40 x 340 mm	36 g/m ²	Demi baguette	1000
PAINKBF840		100 + 40 x 480 mm	36 g/m ²	Baguette	1000
PAINKBF860		100 + 55 x 480 mm	36 g/m ²	Pain	1000
PAINKBF880		120 + 80 x 480 mm	36 g/m ²	Gros pain / Double baguette	1000



Sacs demi-baguette

Papier kraft

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PASN800	90 + 60 x 300 mm	36 g/m ²	1000



Sacs à pain

Papier kraft - Fenêtre PP centrée - Avec gencod

| Un sac qui valorise votre produit grâce à sa fenêtre permettant de visualiser le pain et la couleur de cuisson.

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
PASN101		90 + 45 x 520 mm	35 g/m ²	Baguette	1000
PASN102		100 + 35 x 520 mm	35 g/m ²	Pain 400 g	1000
PASN103		160 + 55 x 400 mm	35 g/m ²	Gros pain	1000




Sacs papier

Papier kraft


Référence		Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
KRSI1000		1 kg	170 + 60 x 260 mm	36 g/m ²	1000
KRSI157		3 kg	170+ 80 x 520 mm	36 g/m ²	1000
KRSI156		Viennoiserie / 4 kg	300 + 90 x 350 mm	36 g/m ²	1000





BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Sacs à pain et baguette papier




Sacs à pain tranché


Papier kraft

Le côté pratique : carton à ouverture facile.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
1 PAINN1	120 + 100 x 340 mm	35 g/m ²	1000
2 PAINN2	120 + 100 x 440 mm	35 g/m ²	1000
3 PAINN3	160 + 100 x 340 mm	35 g/m ²	1000
4 PAINN4	160 + 100 x 440 mm	35 g/m ²	1000
5 PAINN5	230 + 80 x 410 mm	35 g/m ²	1000
6 PAINN6	150 + 100 x 580 mm	35 g/m ²	1000

Une couleur en fonction de la taille du sac :





Sacs de regroupement



1 Sacs de regroupement

Papier kraft - Semi extensible - Emballés sous film

Solution idéale pour le transport de plusieurs pains et baguettes.
Papier haute résistance semi-extensible.
Emballage sous film hermétique anti-glisser.

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
KRIN801	300 + 200 x 900 mm	70 g/m ²	15 baguettes	100
KRIN802	300 + 200 x 600 mm	70 g/m ²	15 baguettes	100
KRIN803	400 + 140 x 800 mm	70 g/m ²	21 baguettes	100
KRIN804	400 + 190 x 800 mm	70 g/m ²	21 baguettes	100

2 Sacs de regroupement

PEMD

Transparents et solides. Soudure haute qualité.

Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de
DIVX940	500 x 1000 mm	50 µm	15 baguettes	400



Sacs cabas boulangerie




Sacs cabas boulangerie

PEBD - Poignées rapportées


Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
CAIN308	240 + 40 x 750 mm	80 µm	300	12 paquets de 25





BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Sacs à pain compostables




Sacs à pain tranché en liasse **Végéos®**

50% de matières biosourcées - Macro-perforé

Compostables à domicile (certification NF T51-800). Sans odeur, sans OGM.
Conformes à la Loi de Transition Energétique (LTE).

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
BIOLIAT1H	N°1 - 120 + 50/50 x 350 mm	13 µm	2000	10 paquets de 200
BIOLIAT2H	N°2 - 120 + 50/50 x 430 mm	13 µm	2000	10 paquets de 200
BIOLIAT3H	N°3 - 160 + 50/50 x 350 mm	13 µm	2000	10 paquets de 200
BIOLIAT4H	N°4 - 160 + 50/50 x 430 mm	13 µm	2000	10 paquets de 200
BIOLIAT5H	N°5 - 230 + 40/40 x 420 mm	13 µm	2000	10 paquets de 200
BIOLIAT6H	N°6 - 160 + 50/50 x 600 mm	13 µm	2000	10 paquets de 200
BIOLIAT9H	N°9 - 230 + 55/55 x 600 mm	13 µm	2000	10 paquets de 200


Une couleur en fonction de la taille du sac :



À utiliser de préférence sur une période de 12 mois après la fabrication.

Stocker les sacs dans leur emballage d'origine, dans un endroit n'excédant pas 29°C.
Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.

Sacs à pain et baguette réutilisables




Sacs à pain tranché en liasse «Tranche de vie»

PEBD - Macro-perforé

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
LIABD501	N°1 - 120 + 50/50 x 350 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
LIABD502	N°2 - 120 + 50/50 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
LIABD503	N°3 - 160 + 50/50 x 350 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
LIABD504	N°4 - 160 + 50/50 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
LIABD505	N°5 - 230 + 40/40 x 400 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
LIABD506	N°6 - 160 + 50/50 x 600 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
LIABD509	N°9 - 230 + 55/55 x 500 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
LIABD510	N°10 - 300 + 75/75 x 550 mm	50 µm	600	30 paquets de 200

Une couleur en fonction de la taille du sac :





Adhésifs et scelleuses



Largeur adhésif
max : 12 mm

Qualité professionnelle !
Utilisation intensive.
Idéal pour sacs 50 µm.



Adhésifs en rouleau pour scelleuse

PVC

Référence	Dimensions	Colis de
1 ADHX066JA	12 mm x 66 m	24

PP

Référence	Dimensions	Colis de
2 ADHX066RA	12 mm x 66 m	24
3 ADHX066TA	19 mm x 66 m	24

Scelleuses

Acier

Excellente résistance et fiabilité pour un usage facile et pratique.
Utilisation intensive.
Spécial 50 µm.

Référence	Divers	Colis de
4 ACCX007	Pour adhésif 12 mm	1
5 SCEL6094	Pour adhésif 12 ou 19 mm	1

Sacs à pain et baguette réutilisables



Sacs à pain et baguette

CPP - Micro-perforé - Liassés sur broche

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
SABPP125700	125 + 40 x 700 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
SABPP150700	150 + 40 x 700 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
SAPPP180700	180 + 40 x 700 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100




Sacs à pains spéciaux ou viennoiseries

CPP - Macro-perforé - Liassés sur broche

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
SAPPP1540	150 x 400 + 40 mm	50 µm	1500	10 liasses de 150
SAPPP2040	200 + 40 x 400 mm	50 µm	1500	10 liasses de 150
SAPPP2248	220 + 40 x 480 mm	50 µm	1500	10 liasses de 150
SAPPP2530	250 + 40 x 300 mm	50 µm	1500	10 liasses de 150
SAPPP2540	250 + 40 x 400 mm	50 µm	1500	10 liasses de 150
SAPPP2546	250 + 40 x 460 mm	50 µm	1500	10 liasses de 150
SAPPP3036	300 + 40 x 360 mm	50 µm	1500	10 liasses de 150
SAPPP3046	300 + 40 x 460 mm	50 µm	1050	7 liasses de 150
SAPPP3540	350 + 40 x 400 mm	50 µm	1050	7 liasses de 150
SAPPP3546	350 + 40 x 460 mm	50 µm	1050	7 liasses de 150





BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Papier mousseline



Particulièrement adapté à l'emballage de pains et viennoiseries.
Idéal pour la protection et la mise en valeur de produits délicats.

Sans impression



Mousselines sans impression


Papier kraft

Référence	Divers	Dimensions	Grammage	Colis de
KRIB3040	Feuilles	● 300 x 400 mm	30 g/m ²	10
KRIB4060		● 400 x 600 mm	30 g/m ²	10

Mousselines «Epis»

Papier kraft

Référence	Divers	Dimensions	Grammage	Colis de
KRIBF3040A	Feuilles	● 300 x 400 mm	30 g/m ²	10
KRIBF4060A		● 400 x 600 mm	30 g/m ²	10
KRINKBI33BOB	Bobine	● Laize 330 mm	30 g/m ²	10




Mousselines sans impression

Papier kraft

Référence	Divers	Dimensions	Grammage	Colis de
KRIN201	Feuilles	○ 200 x 300 mm	30 g/m ²	10
KRIN202		○ 300 x 400 mm	30 g/m ²	10
KRIN203		○ 400 x 600 mm	30 g/m ²	10
KRIN33BOB	Bobine	○ Laize 330 mm	30 g/m ²	10
KRIN50BOB		○ Laize 500 mm	30 g/m ²	10


Sans impression




Mousselines «Epis»

Papier kraft

Référence	Divers	Dimensions	Grammage	Colis de
KRIMI3040A	Feuilles	○ 300 x 400 mm	30 g/m ²	10
KRIMI4060A		○ 400 x 600 mm	30 g/m ²	10





Boîtes pâtissières



Résistantes : les coins sont doublés pour garantir un maximum de stabilité à vos pâtisseries.
Conditionnées à plat pour un rangement simplifié et un espace de stockage réduit.
Très facile à monter.



Boîtes pâtissières «Framboisine»

Référence	Hauteur	Dimensions	Grammage	Colis de
BPBF165	5 cm	● 160 x 160 x 50 mm	260 g/m ²	50
BPBF185		● 180 x 180 x 50 mm	260 g/m ²	50
BPBF205		● 200 x 200 x 50 mm	260 g/m ²	50
BPBF235A		● 230 x 230 x 50 mm	275 g/m ²	50
BPBF265A		● 260 x 260 x 50 mm	275 g/m ²	50
BPBF295A		● 290 x 290 x 50 mm	300 g/m ²	50
BPBF335		● 330 x 330 x 50 mm	300 g/m ²	50

Référence	Hauteur	Dimensions	Grammage	Colis de
BPBF168	8 cm	● 160 x 160 x 80 mm	260 g/m ²	50
BPBF188		● 180 x 180 x 80 mm	260 g/m ²	50
BPBF208		● 200 x 200 x 80 mm	260 g/m ²	50
BPBF228		● 220 x 220 x 80 mm	275 g/m ²	50
BPBF258		● 250 x 250 x 80 mm	275 g/m ²	50
BPBF288		● 280 x 280 x 80 mm	275 g/m ²	50
BPBF328		● 320 x 320 x 80 mm	300 g/m ²	50

Boîtes pâtissières et traiteur

Référence	Hauteur	Dimensions	Grammage	Colis de
BPB165	5 cm	○ 160 x 160 x 50 mm	260 g/m ²	50
BPB185		○ 180 x 180 x 50 mm	260 g/m ²	50
BPB205		○ 200 x 200 x 50 mm	260 g/m ²	50
BPB235A		○ 230 x 230 x 50 mm	275 g/m ²	50
BPB265A		○ 260 x 260 x 50 mm	275 g/m ²	50
BPB295A		○ 290 x 290 x 50 mm	300 g/m ²	50
BPB335		○ 320 x 320 x 50 mm	300 g/m ²	50

Référence	Hauteur	Dimensions	Grammage	Colis de
BPB168	8 cm	○ 160 x 160 x 80 mm	260 g/m ²	50
BPB188		○ 180 x 180 x 80 mm	260 g/m ²	50
BPB208		○ 200 x 200 x 80 mm	260 g/m ²	50
BPB228		○ 220 x 220 x 80 mm	275 g/m ²	50
BPB258		○ 250 x 250 x 80 mm	275 g/m ²	50
BPB288		○ 280 x 280 x 80 mm	275 g/m ²	50
BPB328		○ 320 x 320 x 80 mm	300 g/m ²	50

Caissettes pâtissières et traiteur


Caissettes

Carton

Résistantes : les coins sont doublés pour garantir un maximum de stabilité à vos pâtisseries.
Conditionnées à plat pour un rangement simplifié et un espace de stockage réduit. Très facile à monter.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
CPKD14	○ 130 x 100 x 50 mm	275 g/m ²	200
CPKD16	○ 160 x 120 x 50 mm	275 g/m ²	200
CPKD18	○ 180 x 120 x 50 mm	275 g/m ²	200
CPKD20	○ 200 x 130 x 50 mm	275 g/m ²	200





BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Supports pâtisseries et traiteur




Dentelles rondes

Papier

| Extra blanches.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
DENTRO10	Ø 100 mm	2000	8 paquets de 250
DENTRO12	Ø 120 mm	2000	8 paquets de 250
DENTRO15	Ø 150 mm	2000	8 paquets de 250
DENTRO19	Ø 190 mm	2000	8 paquets de 250
DENTRO21	Ø 210 mm	2000	8 paquets de 250
DENTRO23	Ø 230 mm	2000	8 paquets de 250
DENTRO27	Ø 270 mm	2000	8 paquets de 250
DENTRO30	Ø 300 mm	2000	8 paquets de 250
DENTRO32	Ø 320 mm	1000	4 paquets de 250
DENTRO34	Ø 340 mm	1000	4 paquets de 250

Les dentelles



Dentelles rectangulaires

Papier

| Extra blanches.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
DENT2535	250 x 350 mm	2000	8 paquets de 250
DENT3040	300 x 400 mm	1000	4 paquets de 250
DENT3545	350 x 450 mm	1000	4 paquets de 250



Carrés rainés

Carton - Bord pliable 20 mm

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
CRB11	110 x 110 mm	250 g/m ²	250
CRB13	130 x 130 mm	250 g/m ²	250
CRB15	150 x 150 mm	250 g/m ²	250
CRB17	170 x 170 mm	250 g/m ²	250
CRB19	190 x 190 mm	275 g/m ²	250
CRB21	210 x 210 mm	275 g/m ²	250
CRB23	230 x 230 mm	275 g/m ²	250
CRB25	250 x 250 mm	300 g/m ²	250
CRB27	270 x 270 mm	300 g/m ²	250

Les carrés

Les dimensions indiquées correspondent au centre du carré (hors bord pliable de 20 mm)




Carrés

Carton 1 face or / 1 face noire - Réversible

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
CNO18	180 x 180 mm	930 g/m ²	100
CNO20	200 x 200 mm	930 g/m ²	100
CNO22	220 x 220 mm	930 g/m ²	100

Une semelle bicolore pour valoriser vos pâtisseries (bûches, bûchettes, éclairs). Une gamme adaptable à la taille de vos gâteaux grâce à un large choix de dimensions. Réversible.





Supports pâtisseries et traiteur



Les ronds



Ronds festonnés

Carton

Référence	Dimensions	Colis de
RFB15	Ø 150 mm	250
RFB17	Ø 170 mm	250
RFB19	Ø 190 mm	250
RFB21	Ø 210 mm	250
RFB23	Ø 230 mm	250
RFB25	Ø 250 mm	250
RFB27	Ø 270 mm	250
RFB29	Ø 290 mm	250
RFB32	Ø 320 mm	250
RFB35	Ø 350 mm	250



Ronds lisses

Carton

Référence	Dimensions	Colis de
RSFB16	Ø 160 mm	250
RSFB18	Ø 180 mm	250
RSFB20	Ø 200 mm	250
RSFB22	Ø 220 mm	250
RSFB24	Ø 240 mm	250
RSFB26	Ø 260 mm	250
RSFB28	Ø 280 mm	250

Ronds ors

Carton or

Référence	Dimensions	Colis de
RO14	Ø 140 mm	100
RO16	Ø 160 mm	100
RO18	Ø 180 mm	100
RO20	Ø 200 mm	100
RO22	Ø 220 mm	100
RO24	Ø 240 mm	100
RO26	Ø 260 mm	100
RO28	Ø 280 mm	100
RO30	Ø 300 mm	100
RO32	Ø 320 mm	100

Un support couleur or pour valoriser vos pâtisseries (tartes, gâteaux, ...).
Une gamme adaptable à la taille de vos gâteaux grâce à un large choix de dimensions.




Triangles rainés

Carton - Bord pliable 25 mm

Référence	Dimensions	Colis de
TRB18	180 x 180 mm	250



Les triangles



BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Poches pâtissières



Double soudure ultra résistante en utilisation chaude ou froide.
Zone de soudure de faible largeur : apporte un confort en utilisation intensive.
Sachet distributeur facilitant la sortie des poches tout en les protégeant des projections et salissures.

Poches pâtissières isocèles Carrément Propre®

PEBD - Sachet distributeur

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PPATS01	Ⓡ 310 x 540 mm	82 µm	1000	10 paquets de 100
PPABS01	● 310 x 540 mm	82 µm	1000	10 paquets de 100

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.



Poches pâtissières isocèles en liasse Carrément Propre®

PEBD - Sachet distributeur

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PPATL01	Ⓡ 310 x 540 mm	82 µm	1000	10 liasses de 100
PPABL01	● 310 x 540 mm	82 µm	1000	10 liasses de 100

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.



Poches pâtissières isocèles en liasse

PEBD - Sachet distributeur

Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PPABL21	● 380 x 580 mm	86 µm	Renforcées	1000	10 liasses de 100

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.



Produit fabriqué en France!



Dévidoirs pour poches pâtissières

Acier - Peinture époxy


Pour protéger les poches pâtissières de toutes projections et autres salissures. Répondent aux exigences HACCP. Disposent de trous pour les installer en position murale.

Référence	Dimensions	Divers	Colis de
ACCX300	○ 310 x 540 mm	Pour poches triangles isocèles en liasse (PPATL01, PPATS01, ...).	1



BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Poches pâtissières



Poches pâtissières trapézoïdales en rouleau Carrément Propre®

PEBD - Boîte distributrice

Surface extérieure antidérapante. Intérieur glissant qui facilite le remplissage et l'écoulement des produits. Boîte distributrice pour une protection maximum. Poches facilement détachables.

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PPATR32	Ⓣ 270 x 500 mm	80 µm	600	6 rouleaux de 100

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.



Poches pâtissières isocèles en rouleau

PEBD - Sous film protecteur

Double soudure ultra résistante en utilisation chaude ou froide. Zone de soudure de faible largeur pour un meilleur confort d'utilisation. Sac distributeur facilitant la sortie des poches, tout en les protégeant des projections et autres salissures.

Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PPATRO1	Ⓣ 310 x 540 mm	82 µm		1200	6 rouleaux de 200
PPATRO2RLX	Ⓣ 380 x 590 mm	86 µm	Renforcées	200	

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.




Poches pâtissières isocèles


PEBD - Boîte distributrice

Intérieur glissant qui facilite l'écoulement des produits. Extérieur antiglisse pour une meilleure prise en main. Grand format pour un remplissage moins fréquent.

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
DIVX002B	Ⓣ 310 x 540 mm	81 µm	100

Utilisation chaude (jusqu'à 70°C) ou froide.





BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Papier cuisson



Feuilles papier cuisson

Mono passage - Boîte distributrice

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
PAPC3252A	325 x 530 mm	39 g/m ²	Boîte distributrice	500
PAPC4061	400 x 600 mm	39 g/m ²	Boîte distributrice	500
PCUI3737	370 x 370 mm	39 g/m ²	Emballage kraft	1000



Feuilles papier cuisson «Carrément chaud»

Multi passages - Boîte distributrice

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
PAPC254	250 x 400 mm	39 g/m ²	Emballage sous film	500
PAPC3252	325 x 530 mm	39 g/m ²	Boîte distributrice	500
PAPC406	400 x 600 mm	39 g/m ²	Boîte distributrice	500
PCUI6080	600 x 800 mm	39 g/m ²	Boîte sans impression	500
PAPC7575	750 x 750 mm	39 g/m ²	Emballage kraft	500
PAPC408	400 x 800 mm	39 g/m ²	Boîte sans impression	500



Agents de démoulage



Agents de démoulage pour plaques et moules

En aérosol

Référence	Contenance	Colis de
GRV600	600 ml	6



Moules cuisson bois



Moules avec papier cuisson


Bois - Coins collés

Apportent une touche d'authenticité et valorisent vos préparations.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de
BAB010	500 ml	185 x 115 x 55 mm	100
BAB230	1 250 ml	230 x 130 x 70 mm	100

Utilisation chaude ou froide (de -40°C à 220°C).





Moules aluminium



Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments. Solution idéale pour la présentation des entremets, sauces, plats cuisinés et portions individuelles.

Godets

Aluminium

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
GO85	90 ml	Ø 74 x h 33 mm	1000	10 paquets de 100
GO105	105 ml	Ø 80 x h 40 mm	1000	10 paquets de 100
GO125	125 ml	Ø 85 x h 40 mm	1000	10 paquets de 100



Moules à cake

Aluminium

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
MO60053	575 ml	206 x 86 x 50 mm	1300	13 paquets de 100
MO60060	610 ml	203 x 93 x 52 mm	800	8 paquets de 100
MO1101	1 050 ml	233 x 107 x 62 mm	500	5 paquets de 100
MO1600A	1 580 ml	247 x 126 x 71 mm	300	3 paquets de 100
MO2300A	2 200 ml	304 x 120 x 81 mm	300	6 paquets de 50



Tourtières

Aluminium

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
TO109	160 ml	Ø 109 x h 21 mm	3400	34 paquets de 100
TO138	210 ml	Ø 138 x h 21 mm	1500	15 paquets de 100
TO170	430 ml	Ø 174 x h 23 mm	1200	12 paquets de 100
TO214A	525 ml	Ø 214 x h 20 mm	500	5 paquets de 100
TO195A	550 ml	Ø 195 x h 26 mm	800	8 paquets de 100
TO247	945 ml	Ø 248 x h 21 mm	400	4 paquets de 100
TO327B	1 170 ml	Ø 327 x h 16 mm	300	6 paquets de 50
TO270A	1 120 ml	Ø 278 x h 22 mm	400	4 paquets de 100




Feuilles et intercalaires




Feuilles guitare liassées

PEBD

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
FEBDT4060	400 x 600 mm	80 µm	1000	10 liasses de 100





BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Cagettes de transport



Cagette de transport

Carton ondulé 100% recyclé

| Version économique. A utiliser avec une feuille de papier ingraissable.

Référence	Dimensions	Colis de
PTR4030A	437 x 303 x 75 mm (ext.)	100



Cagettes de transport

Carton ondulé

Solution idéale pour transporter des tartes, viennoiseries, plats, ...
Excellente résistance (13 kg). Facile à plier et à empiler. Stockage à plat.
Apte au contact alimentaire (plus besoin de feuille mousseline ou de papier cuisson à l'intérieur).

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PTR5040	580 x 425 x 80 mm	410 g/m ²	50
PTR6040	658 x 425 x 96 mm	405 g/m ²	50



Sacs bretelles réutilisables



Sacs bretelles «Boulangerie»


PEBD - Avec gencod

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
BRIP5045BP	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	500	5 paquets de 100



VENTE À EMPORTER





VENTE À EMPORTER

Contenants réemployables

La loi AGEC vise à transformer notre économie linéaire, produire, consommer, jeter, en une **économie circulaire**.

Le décret d'application de la loi AGEC, dit décret 3R, a introduit en 2021 les objectifs pour la période de 2021 à 2025. Avec la **stratégie 3R**, la France prévoit la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique **d'ici 2040**.

Voici les solutions proposées par Point E :

Exclusivité. Design sobre et moderne. Surfaces mates et veloutées pour un aspect de haute qualité. Incassables et légers. Facilement empilables, transportables et sans rayure. Nettoyage et séchage faciles au lave-vaisselle.



NOUVEAUTÉ

Bols à salade et couvercles réemployables

PP

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
BOLRC750	○ Ø 160 x 60 mm	Bol	48	2 paquets de 24
BOLRG750	● Ø 160 x 60 mm	Bol	48	2 paquets de 24
BOLRC1200	○ Ø 200 x 60 mm	Bol	48	2 paquets de 24
BOLRG1200	● Ø 200 x 60 mm	Bol	48	2 paquets de 24
COUVBOLR750	Ⓣ Ø 160 mm	Couv. bols 750 ml	48	2 paquets de 24
COUVBOLR1200	Ⓣ Ø 200 mm	Couv. bols 1 200 ml	48	2 paquets de 24



Micro-ondable jusqu'à 110 °C.

Pots multifold et couvercles réemployables

PP

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PRC480	○ 16 oz / 480 ml	Ø 120 x h 80 mm	Pot	48	2 paquets de 24
PRG480	● 16 oz / 480 ml	Ø 120 x h 80 mm	Pot	48	2 paquets de 24
PRC750	○ 26 oz / 750 ml	Ø 120 x h 110 mm	Pot	48	2 paquets de 24
PRG750	● 26 oz / 750 ml	Ø 120 x h 110 mm	Pot	48	2 paquets de 24
COUVPR	Ⓣ	Ø 120 mm	Couvercle	48	2 paquets de 24



Micro-ondable jusqu'à 110 °C.


Boîtes burger réemployables

PP

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BBRMC	○ M - 115 x 115 x 82 mm	48	2 paquets de 24
BBRMG	● M - 115 x 115 x 82 mm	48	2 paquets de 24
BBRXLC	○ XL - 125 x 125 x 102 mm	48	2 paquets de 24
BBRXLGN	● XL - 125 x 125 x 102 mm	48	2 paquets de 24



Micro-ondable jusqu'à 110 °C.



Contenants réemployables



NOUVEAUTÉ



Barquettes et couvercles réemployables

PP

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1 BQRC1	○ 1 100 ml	236 x 181 x 47 mm	Barquette 1 compartiment	48	2 paquets de 24
BQRG1	● 1 100 ml	236 x 181 x 47 mm	Barquette 1 compartiment	48	2 paquets de 24
COUVBQR1	Ⓡ 236 x 181 mm	Couv. barquettes 1 compartiment	48	2 paquets de 24	
2 BQRC2	○ 330 + 660 ml	236 x 181 x 47 mm	Barquette 2 compartiments	48	2 paquets de 24
BQRG2	● 330 + 660 ml	236 x 181 x 47 mm	Barquette 2 compartiments	48	2 paquets de 24
COUVBQR2	Ⓡ 236 x 181 mm	Couv. barquettes 2 compartiments	48	2 paquets de 24	
3 BQRC3	○ 440 + 275 + 165 ml	236 x 181 x 47 mm	Barquette 3 compartiments	48	2 paquets de 24
BQRG3N	● 440 + 275 + 165 ml	236 x 181 x 47 mm	Barquette 3 compartiments	48	2 paquets de 24
COUVBQR3N	Ⓡ 236 x 181 mm	Couv. barquettes 3 compartiments	48	2 paquets de 24	

Micro-ondable jusqu'à 110 °C.

Exclusivité. Design sobre et moderne. Bec ergonomique. Incassables et légers. Nettoyage et séchage faciles au lave-vaisselle.

Gobelets réemployables

PP - Double paroi

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
GOBRC20	○ 6 oz / 20 cl	Ø 90 x h 85 mm	48	2 paquets de 24
GOBRG20	● 6 oz / 20 cl	Ø 90 x h 85 mm	48	2 paquets de 24
GOBRC30	○ 10 oz / 30 cl	Ø 90 x h 115 mm	48	2 paquets de 24
GOBRG30	● 10 oz / 30 cl	Ø 90 x h 115 mm	48	2 paquets de 24
GOBRC40	○ 14 oz / 40 cl	Ø 90 x h 145 mm	48	2 paquets de 24
GOBRG40	● 14 oz / 40 cl	Ø 90 x h 145 mm	48	2 paquets de 24




Gobelets réemployables

PP - Pour 20, 30 et 40 cl

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
COUVGOBR	Ⓡ Ø 90 mm	48	2 paquets de 24

Bec ergonomique





VENTE À EMPORTER

Contenants réemployables

Résistantes aux chocs et rayures.
Pratiquement incassables.
Haute transparence.
Lavables et réemployables.



NOUVEAUTÉ

1 Verres à eau réemployables

SAN

Référence	Contenance	Colis de	Sous-conditionnement
VERREU29	10 oz / 29 cl	120	15 paquets de 8



2 Verres à bière réemployables

SAN

Référence	Contenance	Colis de	Sous-conditionnement
VERREU60	22 oz / 60 cl	50	10 paquets de 5



NOUVEAUTÉ
COURANT
2023

3 Flûtes à champagne réemployables

SAN

Référence	Contenance	Colis de
FLUCHAREU15	15 cl	6

4 Verres à vin réemployables

TRITAN

Référence	Contenance	Colis de
VERAVINTR47	47 cl	6



Couverts réemployables

PP


Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
COPPF018	185 mm	Fourchettes	500	50 paquets de 10
COPPC018	180 mm	Couteaux	500	50 paquets de 10
COPPCS18	185 mm	Cuillères à soupe	500	50 paquets de 10
COPPCD18	140 mm	Cuillères à dessert	500	50 paquets de 10



Couverts réemployables

Inox

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
COINOXKCFC	140 mm	Kit couverts inox en étui	48	4 paquets de 12



Sacs sandwich



NOUVEAUTÉ



Sacs sandwich «Pause Déj»

Papier kraft ingraissable

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAINB1234PTE ○	120 + 50 x 340 mm	35 g/m ²	1000



Sacs sandwich «Miam»

Papier kraft

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAIN934MI ○	90 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000
PAIN1034MI ○	100 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000
PAIN1234MI ○	120 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000



Sacs sandwich «Pause Gourmande»

Papier kraft

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAINKB934 ●	90 + 55 x 340 mm	35 g/m ²	1000
PAINKB1034 ●	100 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000
PAINKB1234 ●	120 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000
PAINKB1434 ●	140 + 80 x 340 mm	35 g/m ²	1000



Sacs sandwich «Pause Gourmande»


Papier kraft - Fenêtre PP

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAINKBF1034 ●	100 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000

Sacs sandwich «Pause Gourmande»

Papier kraft ingraissable

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAINKW11034 ○	100 + 60 x 340 mm	35 g/m ²	1000



VENTE À EMPORTER

Sacs sandwich

Sacs sandwich sans impression

Papier kraft ingraissable - Fenêtre papier cristal macro-perforée

Un sac entièrement d'origine végétale.
Sa fenêtre est conçue à partir de cellulose, issue du bois. Sans plastique.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
FI10536MXMACSAND ○	100 + 45 x 360 mm	38 g/m ²	1000



Produit fabriqué en France!



Sacs sandwich chaud



Sacs panini Tu me fais croquer !®

Papier kraft

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAINKBT05 ●	120 x 350 mm	35 g/m ²	1000

Sacs panini

Papier kraft

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAIN615 ○	120 x 350 mm	35 g/m ²	1000

Sacs fendus



Sacs kebab

Papier kraft ingraissable

Ouverture des 2 côtés


Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAIN639 ○	180 x 220 mm	40 g/m ²	1000



Sacs à crêpes Tu me fais croquer !®

Papier kraft ingraissable

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PAINKBT06 ●	180 x 220 mm	40 g/m ²	1000



Lunchbox



Lunchbox rectangulaires

Carton - Enduction PE - Fermeture 4 rabats

| Fermeture facile. Enduction intérieure pour une meilleure résistance au gras.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
LUNCHBOXPM	750 ml	105 x 80 x 65 mm	340 g/m ²	200	4 paquets de 50
LUNCHBOXGM	1 500 ml	195 x 135 x 50 mm	340 g/m ²	200	4 paquets de 50



Lunchbox rectangulaires

Carton - Enduction PE - Avec fenêtre PP

| Enduction intérieure pour une meilleure résistance au gras.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
LUNCHFENPM	750 ml	105 x 80 x 65 mm	340 g/m ²	200	4 paquets de 50
LUNCHFENGM	1 500 ml	195 x 135 x 50 mm	340 g/m ²	200	4 paquets de 50



Lunchbox carrées

Carton - Enduction PE - Avec couvercles séparés à fenêtre PP

| Enduction intérieure pour une meilleure résistance au gras.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
BSK10	370 ml	95 x 95 x 40 mm	352 g/m ²	250	10 paquets de 25
BSK12	750 ml	120 x 120 x 50 mm	352 g/m ²	250	10 paquets de 25
BSK14	1 000 ml	140 x 140 x 50 mm	352 g/m ²	250	10 paquets de 25
BSK16	1 300 ml	160 x 160 x 50 mm	352 g/m ²	250	10 paquets de 25
BSK19	1 800 ml	190 x 190 x 50 mm	352 g/m ²	200	8 paquets de 25




Lunchbox

Bagasse - Couvercles attenants

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
BAGLB1	1 250 cc	229 x 229 x 89,6 mm	1 compartiment - Carrée	200	4 paquets de 50
BAGLBR1	700 cc	229 x 155 x 51 mm	1 compartiment - Rectangulaire	200	4 paquets de 50
BAGLB3	1 300 cc	229 x 229 x 89,6 mm	3 compartiments - Carrée	200	4 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)



VENTE À EMPORTER

Boîtes, pots et bols salade

Bols à salade

Carton - Enduction PE

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
SALAD480K	480 ml	Ø 150 x h 45 mm	320 g/m ²	300	6 paquets de 50
SALAD750K	750 ml	Ø 150 x h 60 mm	320 g/m ²	300	6 paquets de 50
SALAD1000K	1 000 ml	Ø 150 x h 75 mm	320 g/m ²	300	6 paquets de 50
SALAD1300K	1 300 ml	Ø 184 x h 67 mm	320 g/m ²	300	6 paquets de 50

Couvercle vendu séparément



Bols à salade

Carton - Enduction PE

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
SALAD480N	480 ml	Ø 150 x h 45 mm	340 g/m ²	300	6 paquets de 50
SALAD750N	750 ml	Ø 150 x h 60 mm	340 g/m ²	300	6 paquets de 50
SALAD1000N	1 000 ml	Ø 150 x h 75 mm	340 g/m ²	300	6 paquets de 50
SALAD1300N	1 300 ml	Ø 184 x h 67 mm	340 g/m ²	300	6 paquets de 50

Couvercle vendu séparément



Bols à salade Je suis en bambou®

Cellulose de bambou - Enduction PE

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
SALAD480BAMB	480 ml	Ø 150 mm x h 45 mm	300	6 paquets de 50
SALAD750BAMB	750 ml	Ø 150 mm x h 60 mm	300	6 paquets de 50
SALAD1000BAMB	1 000 ml	Ø 150 mm x h 78 mm	300	6 paquets de 50
SALAD1300BAMB	1 300 ml	Ø 184 mm x h 67 mm	300	6 paquets de 50

Couvercle vendu séparément




Couvercles pour bols à salade

PET

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COUVSALAD	Ø 150 mm	Pour bols 480, 750 et 1 000 ml	300	6 paquets de 50
COUVSALADXL	Ø 184 mm	Pour bols 1 300 ml	300	6 paquets de 50



VENTE À EMPORTER



Boîtes, pots et bols saladé



Combi-pack :
un pack 2 en 1

Bols à salade et couvercles

Carton - Enduction PE - Couvercle PET fourni - Combi-pack

| Combi-pack : un pack 2 en 1. Les couvercles PET sont fournis avec les bols saladé kraft brun.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
SALAD750KCOMBI	750 ml	Ø 145 x h 69 mm Couv. Ø 145 mm	320 g/m ²	300	12 paquets de 25
SALAD1140KCOMBI	1 140 ml	Ø 187 x h 69 mm Couv. Ø 187 mm	320 g/m ²	200	8 paquets de 25



Boîtes, pots et bols saladé



Bols ronds

Bagasse



Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAGBR350	350 ml	Ø 135 x h 46,6 mm	900	18 paquets de 50
BAGBR460	460 ml	Ø 160 x h 36 mm	1000	20 paquets de 50
BAGBSR800	800 ml	Ø 175 x h 67 mm	600	12 paquets de 50
BAGBR950	950 ml	Ø 210,7 x h 60 mm	500	10 paquets de 50



Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)

Couvercles plats

PET

Pour bols bagasse
800 ml



Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COUVBAGBSR800	Ø 180 mm	Pour bols bagasse 800 ml	600	12 paquets de 50



Couvercles dômes


PET

Pour bols bagasse
950 ml



Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COUVBAGBR950	Ø 218 x h 35 mm	Pour bols bagasse 950 ml	500	10 paquets de 50





VENTE À EMPORTER

Boîtes et barquettes traiteur



Couvercle vendu séparément

Barquettes à couvercles séparés Je suis en bambou®

Cellulose de bambou - Enduction PP

Trois contenances de barquettes, un seul couvercle par utilisation. Résistantes à l'humidité et au gras grâce à l'enduction PP.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BARBAMB500	500 ml	170 x 120 x 40 mm	300	6 paquets de 50
BARBAMB750	750 ml	170 x 120 x 57 mm	300	6 paquets de 50
BARBAMB1000	1 000 ml	170 x 120 x 75 mm	300	6 paquets de 50



Couvercles pour barquettes bambou

PP - Pour barquettes bambou 500 ml, 750 ml et 1000 ml

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
COUVPP	Ⓣ 170 x 120 mm	300	6 paquets de 50


PET

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
COUVPET	Ⓣ 170 x 120 mm	300	6 paquets de 50

Cellulose de bambou - Enduction PP

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
COUVBAMB	● 170 x 120 mm	300	6 paquets de 50





Pots snacking



Pots multifood

Carton - Enduction PP - Couverts séparés

Étanches et adaptés pour le chaud ou le froid, ces pots sont idéaux pour présenter et transporter vos soupes, bouillons, nouilles, bô bún, jus, glaces, salades composées, ...

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PSOUPK8	8 oz / 24 cl	99 x 81 x 60 mm	320 g/m ²	Pot	500	10 paquets de 50
PSOUPK12	12 oz / 36 cl	99 x 81 x 70 mm	320 g/m ²	Pot	500	10 paquets de 50
PSOUPK16	16 oz / 48 cl	99 x 75 x 99 mm	320 g/m ²	Pot	500	10 paquets de 50
PSOUPK26	26 oz / 78 cl	118 x 93 x 108 mm	320 g/m ²	Pot	500	10 paquets de 50

Couvercles pour pots multifood

Carton - Enduction PP - Double couvercle pour permettre l'évacuation de la buée

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COUVSOUPPM	Ø 99 mm	320 g/m ²	Pour pots 8 / 12 / 16 oz	500	10 paquets de 50
COUVSOUPGM	Ø 118 mm	320 g/m ²	Pour pots 26 oz	500	10 paquets de 50



Couvercles pour pots multifood

PET

**NOUVEAUTÉ
COURANT 2023**

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COUVSOUPPETPM	Ⓣ Ø 99 mm	Pour pots 8 / 12 / 16 oz	500	10 paquets de 50
COUVSOUPPETGM	Ⓣ Ø 118 mm	Pour pots 26 oz	500	10 paquets de 50




Pots à pâtes

Carton - Enduction PP - Fermeture 4 rabats

Bonne isolation et excellente prise en main. Fermeture sûre et fiable grâce à ses rabats croisés.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
PPC500	500 ml	Ø 83 x h 99 mm	310 g/m ²	500	10 paquets de 50
PPC800	800 ml	Ø 99 x h 95 mm	310 g/m ²	500	10 paquets de 50
PPC1000	1 000 ml	Ø 99 x h 128 mm	310 g/m ²	500	10 paquets de 50





VENTE À EMPORTER

Boîtes et barquettes traiteur



Boîtes à couvercles attenants

PP

Gamme de barquettes PP économiques. Couvercles rentrants pour assurer l'herméticité. Empilable.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAMOV250	250 ml	124 x 95 x 51 mm	900	18 paquets de 50
BAMOV375	375 ml	143 x 126 x 41 mm	600	12 paquets de 50
BAMOV500	500 ml	143 x 126 x 55 mm	600	12 paquets de 50
BAMOV750	750 ml	187 x 144 x 52 mm	400	8 paquets de 50
BAMOV1000	1 000 ml	187 x 144 x 64 mm	400	8 paquets de 50
BAMOV1500	1 500 ml	233 x 178 x 63 mm	200	8 paquets de 25
BAMOV2000	2 000 ml	233 x 178 x 79 mm	200	8 paquets de 25



Utilisation chaude ou froide (de -30 °C à +128 °C)

Boîtes à couvercles attenants

PP

Gamme de barquettes PP «premium». Barquettes « liaison chaude », idéales pour vos plats cuisinés ou à réchauffer. Excellente rigidité et transparence.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BARM250P	250 ml	98 x 75 x 35 mm	900	18 paquets de 50
BARM370P	370 ml	116 x 88 x 40 mm	800	16 paquets de 50
BARM500P	500 ml	126 x 95 x 45 mm	750	15 paquets de 50
BARM750P	750 ml	140 x 110 x 50 mm	350	7 paquets de 50
BARM1000P	1 000 ml	160 x 120 x 50 mm	300	6 paquets de 50
BARM1500P	1 500 ml	210 x 145 x 55 mm	200	8 paquets de 25
BARM2000P	2 000 ml	210 x 145 x 68 mm	200	8 paquets de 25



Utilisation chaude ou froide (de -30 °C à +128 °C)

Boîtes à couvercles séparés


PP

Solution idéale pour la conservation de vos préparations alimentaires. Hermétique, réutilisable et empilable.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BOIM250	250 ml	131,5 x 103,5 x 35,7 mm	400	16 paquets de 25
BOIM375	375 ml	131,5 x 103,5 x 50,7 mm	400	16 paquets de 25
BOIM500	500 ml	131,5 x 103,5 x 65 mm	400	16 paquets de 25
BOIM750	750 ml	175,9 x 132,5 x 54,65 mm	180	9 paquets de 20
BOIM1000	1 000 ml	175,9 x 132,5 x 70,9 mm	180	9 paquets de 20
BOIM1500	1 500 ml	175,9 x 132,5 x 103,3 mm	180	9 paquets de 20



Utilisation chaude ou froide (de -30 °C à +128 °C)



Boîtes et barquettes traiteur



Boîtes à couvercles attenants

PET

| Gamme de barquettes PET économiques.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous-conditionnement
BAP250	250 ml	100 x 94 x 40,5 mm	300	6 paquets de 50
BAP375	375 ml	100 x 94 x 56,5 mm	300	6 paquets de 50
BAP500	500 ml	111 x 105 x 56,5 mm	300	6 paquets de 50
BAP750	750 ml	173 x 107 x 49,2 mm	400	8 paquets de 50
BAP1000	1 000 ml	173 x 107 x 68,2 mm	400	8 paquets de 50
BAP1500	1 500 ml	206 x 146 x 54 mm	300	6 paquets de 50
BAP2000	2 000 ml	206 x 146 x 80 mm	300	6 paquets de 50



Utilisation froide (de -40 °C à +70 °C)




Barquettes et couvercles

PP - Antibuée

| Nos barquettes et couvercles sont recyclables. Couvercles anti-buée.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
15050T	500 ml	190 x 155 x 30 mm	1 compartiment	300	6 paquets de 50
15070T	700 ml	190 x 155 x 41 mm	1 compartiment	300	6 paquets de 50
15090T	900 ml	190 x 155 x 52 mm	1 compartiment	300	6 paquets de 50
15098T	980 ml	254 x 174 x 42 mm	1 compartiment	300	6 paquets de 50
15130T	1 300 ml	254 x 174 x 52 mm	1 compartiment	300	6 paquets de 50
COUVPET15050T		190 x 155 x 23 mm	Couv. pour barquettes 500, 700 et 900 ml	300	6 paquets de 50
COUVPET15098T		254 x 174 x 23 mm	Couv. pour barquettes 980 et 1 300 ml	300	6 paquets de 50
15091T	910 ml (580 ml + 330 ml)	254 x 174 x 42 mm	2 compartiments	300	6 paquets de 50
COUVPET15091T		254 x 174 x 23 mm	Couv. pour barquettes 2 compartiments	300	6 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à + 100 °C)



VENTE À EMPORTER

Boîtes et barquettes traiteur



Boîtes à couvercles attenants

PET

| Gamme de barquettes PET «premium».

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAPET250B	250 ml	125 x 115 x 40 mm	350	7 paquets de 50
BAPET370B	370 ml	125 x 115 x 50 mm	350	7 paquets de 50
BAPET500B	500 ml	135 x 125 x 50 mm	300	6 paquets de 50
BAPET750B	750 ml	185 x 135 x 45 mm	400	8 paquets de 50
BAPET1000B	1 000 ml	185 x 135 x 60 mm	400	8 paquets de 50
BAPET1500B	1 500 ml	185 x 185 x 70 mm	300	6 paquets de 50
BAPET2000B	2 000 ml	185 x 185 x 85 mm	300	6 paquets de 50

Utilisation froide (de -40 °C à +70 °C)



Boîtes à couvercles attenants

PET

| Gamme de barquettes PET «premium».

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAPET250	250 ml	130 x 105 x 43 mm	350	7 paquets de 50
BAPET370	370 ml	144 x 115 x 50 mm	350	7 paquets de 50
BAPET500	500 ml	155 x 124 x 55 mm	300	6 paquets de 50
BAPET750	750 ml	172 x 144 x 62 mm	400	8 paquets de 50
BAPET1000	1 000 ml	184 x 158 x 66 mm	400	8 paquets de 50
BAPET1500A	1 500 ml	208 x 182 x 76 mm	300	6 paquets de 50
BAPET2000A	2 000 ml	225 x 198 x 83 mm	300	6 paquets de 50

Utilisation froide (de -40 °C à +70 °C)




Barquettes charcutières

PS

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
B75	75 ml	85 x 56 x 28 mm	3500	14 paquets de 250
B125	125 ml	87 x 68 x 36 mm	3000	12 paquets de 250
B250	250 ml	111 x 88 x 43 mm	3500	14 paquets de 250
B375	375 ml	131 x 99 x 47 mm	2500	10 paquets de 250
B500	500 ml	143 x 109 x 50 mm	2000	8 paquets de 250
B750	750 ml	175 x 117 x 60 mm	1500	6 paquets de 250
B1000	1 000 ml	192 x 145 x 55 mm	1200	8 paquets de 150
B1500	1 500 ml	208 x 158 x 68 mm	750	6 paquets de 125

Utilisation froide (de -40 °C à +85 °C)





Boîtes et barquettes traiteur



Barquettes thermoscellables

PP

| Utilisation économique pour plats cuisinés et traiteurs traditionnels.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous-conditionnement
TR250B	250 cc	137 x 95 x 30 mm - TMF16	1800	12 paquets de 150
TR375B	375 cc	137 x 95 x 45 mm - TMF15	1800	12 paquets de 150
TR500	500 cc	137 x 95 x 63 mm - TMF14	1200	12 paquets de 100
TR750B	750 cc	191 x 137 x 40 mm - TMF12	800	8 paquets de 100
TR1000B	1 000 cc	191 x 137 x 55 mm - TMF11	600	6 paquets de 100
TR1200	1 200 cc	191 x 137 x 70 mm - TMF10	400	4 paquets de 100
TR2000B	1 500 cc	191 x 137 x 85 mm - TMF8	600	6 paquets de 100

Utilisation chaude ou froide (de 0 °C à + 120 °C)



Films étirables barquettes absorbantes et non-absorbantes



Bobines film étirable


PVC bi couche - Pour emballage barquettes

| Sans Bisphénol A

Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de
KOEXSX450/76	0,450 x 1 000 m	13 µm	Mandrin Ø 76 mm	1
KOEXSX500/76	0,500 x 1 000 m	13 µm	Mandrin Ø 76 mm	1
KOEXM280	0,280 x 1 200 m	16 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS350	0,350 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX360	0,360 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX380	0,380 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX400	0,400 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS430	0,430 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS450	0,450 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS460	0,460 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX460	0,460 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX500	0,500 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1

Taille du mandrin à valider selon votre équipement.





VENTE À EMPORTER

Boîtes et barquettes traiteur



Barquettes thermoscellables

Carton - Enduction PET

Film pelable antibuée (tri sélectif). Film avec indication du sens de pose sur la machine.
Barquettes résistantes à l'humidité et au gras grâce à la couche de lamination PET.
Scellage simple et pratique et utilisation des scelleuses standards.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
BQCTR500	500 ml	186 x 136 x 35 mm	350 g/m ²	600	12 paquets de 50
BQCTR600	600 ml	186 x 136 x 40 mm	350 g/m ²	800	16 paquets de 50
BQCTR750	750 ml	186 x 136 x 45 mm	350 g/m ²	600	12 paquets de 50
BQCTR1000	1 000 ml	186 x 136 x 60 mm	350 g/m ²	500	10 paquets de 50




Au four traditionnel et au micro-ondes : jusqu'à 220 °C pendant 1 heure sans l'operculage.




Film operculage pour barquettes carton thermoscellables

PET - Pelable - Antibuée

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
FILPET150	0,150 x 250 m	37 µm	1



VENTE À EMPORTER



Contenants burger, sandwich et wrap




Boîtes burger

Bagasse - Couvertres attachants

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAGBB	149 x 149 x 90 mm	500	10 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)



Boîtes burger et sandwich «Good !»

Carton - Enduction PE - Couvertres attachants

| Ingraissables.

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
BURGMM	115 x 115 x 70 mm	250 g/m ²	Burger	600	6 paquets de 100
BURGGM	140 x 140 x 80 mm	250 g/m ²	Burger	600	6 paquets de 100
SANDBOX	220 x 110 x 80 mm	250 g/m ²	Sandwich	400	4 paquets de 100



Pots à wrap

Carton - Enduction PE

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
WRAP	Ø 80 x h 68/120 mm	290 g/m ²	500	10 paquets de 50




Sachets hamburger «Good !»

Papier kraft - Enduction PP

| Enduction intérieure pour une meilleure résistance au gras.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
SACKPP1818	180 + 50 x 180 mm	60 g/m ²	1000





VENTE À EMPORTER

Papier d'emballage

Feuilles papier parazelle en liasse «Good !»

Papier kraft - Enduction cire végétale

| Système parazelle pour préhension facilitée de chaque feuille.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous-conditionnement
BIOPZ3233G	320 x 330 mm	43 g/m ²	10	8 liasses de 1.25 kg
BIOPZ3250G	320 x 500 mm	43 g/m ²	10	4 liasses de 2.5 kg



Barquettes, sachets et cornets à frites

Barquettes à frites

Carton - Enduction PE

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous-conditionnement
BQKRAFTPM	250 ml	100 x 60 x 40 mm	250 g/m ²	1000	4 paquets de 250
BQKRAFTGM	375 ml	120 x 70 x 45 mm	275 g/m ²	1000	4 paquets de 250
BQKBRUNTGM	500 ml	125 x 85 x 50 mm	290 g/m ²	250	



Barquettes à frites

Carton

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
BQKBLATPM	250 ml	100 x 60 x 40 mm	230 g/m ²	250
BQKBLATMM	375 ml	120 x 70 x 45 mm	250 g/m ²	250
BQKBLATGM	500 ml	125 x 85 x 50 mm	275 g/m ²	250



Cornets à frites

Carton - Ingraisable

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous-conditionnement
CAFPM	121 x 118 mm	210 g/m ²	1000	4 paquets de 250
CAFGM	126 x 131 mm	210 g/m ²	1000	4 paquets de 250




Sachets à frites «Good !»

Papier kraft ingrassable

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
SFRIT1212	115 x 120 mm	40 g/m ²	2000





Pots à sauce

1 Pots à sauce



Bagasse

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous-conditionnement
BAGAPS60	55 ml	Ø 60 x h 30 mm	2000	40 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -10°C à +120°C)



2 Couverts ronds



PET

Référence	Dimensions	Colis de	Sous-conditionnement
COUVBAGAPS60	Ø 60 mm	Pour pots bagasse	2000 40 paquets de 50

Utilisation froide (de -20 °C à +60 °C)

1 Pots à sauce



PP

De la transparence pour garder un visuel sur vos préparations. Excellente résistance et parfaite étanchéité. Empilables.

Référence	Contenance	Colis de	Sous-conditionnement
PSMO30	30 ml	2500	10 paquets de 250

Utilisation chaude ou froide (de -30 °C à +128 °C)



2 Couverts ronds



PET

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
CV30	Ø 45 mm	Couvercle pour pot 30 ml	2500	10 paquets de 250

Utilisation froide (de -20 °C à +60 °C)



Pots à sauce et couvercles


PET - Couvercles séparés

De la transparence pour garder un visuel sur vos préparations. Excellente résistance et parfaite étanchéité. Empilables.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
PSPET60	60 ml		Pot	2500	10 paquets de 250
CV60		Ø 65 mm	Couvercle pour pot 60 ml	2500	10 paquets de 250

PSPET100	100 ml		Pot	2500	10 paquets de 250
CV100		Ø 77 mm	Couvercle pour pot 100 ml	2500	10 paquets de 250

Utilisation froide (de -20 °C à +60 °C)



VENTE À EMPORTER

Pots à dessert

Pots à glace et dessert

Carton - Enduction PE

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous-conditionnement
POG3K	3 oz / 90 ml	Ø 70 x h 41 mm	245 g/m ²	1000	20 paquets de 50
POG5K	5 oz / 150 ml	Ø 86 x h 51 mm	245 g/m ²	1000	20 paquets de 50
POG6K	6 oz / 180 ml	Ø 95 x h 50 mm	245 g/m ²	1000	20 paquets de 50



Pots à glace et dessert

Carton - Enduction PE

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous-conditionnement
POG3	3 oz / 90 ml	Ø 70 x h 41 mm	265 g/m ²	1000	20 paquets de 50
POG5	5 oz / 150 ml	Ø 86 x h 51 mm	265 g/m ²	1000	20 paquets de 50
POG6	6 oz / 180 ml	Ø 95 x h 51 mm	265 g/m ²	1000	20 paquets de 50



Couvercles pour pots à glace et dessert

PET

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
1 COUVPOG5K	Ø 86 mm	Compatible avec Ø 86 mm	1000	20 paquets de 50
2 COUVPOG6K	Ø 95 mm	Compatible avec Ø 95 mm	1000	20 paquets de 50



Pots à dessert et couvercles

PET - Couvercles séparés

Solution idéale pour emballer vos fruits découpés, smoothies ...
 Une fermeture simple et efficace qui permettra à vos clients de transporter leur dessert ou boisson.
 Un couvercle avec dôme pour mettre une paille ou bien un pique.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
1 POTTTP12	360 ml	Ø 93 mm x h 106,7 mm	Pot	1000	20 paquets de 50
2 COUTP12		Ø 93 mm	Couvercle dôme avec trou	1000	20 paquets de 50
3 COUSTTP12		Ø 93 mm	Couvercle dôme sans trou	1000	20 paquets de 50

Sans trou

3



Avec trou

2




Pots à dessert et couvercles

PET - Couvercles séparés

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
PDPET270	270 ml	Ø 90 mm x h 70 mm	Pot	1000	20 paquets de 50
CV270		Ø 90,7 mm	Couvercle	1000	20 paquets de 50





Boîtes, pots et bols saladé



Boîtes à salade et couvercles

PET - Couvercles séparés

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de
11082361M	● 750 ml	196 x 196 x 48 mm	Boîte	400
10082363M	Ⓟ	196 x 196 x 21 mm	Couvercle	400

Utilisation froide (de -40 °C à +70 °C)



Bols à salade à couvercles attenants

PET

Facilement clipsables et empilables. Excellente transparence et étanchéité. Solution idéale pour préparer vos salades à l'avance tout en garantissant la protection des aliments.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous-conditionnement
SLB370	Ⓟ 370 ml	Ø 115 x h 60 mm	600	12 paquets de 50
SLB750	Ⓟ 750 ml	Ø 160 x h 60 mm	300	6 paquets de 50
SLB1000	Ⓟ 1 000 ml	Ø 160 x h 75 mm	300	6 paquets de 50

Utilisation froide (de -40 °C à +70 °C)



Pots à salade «Fraicheur» et couvercles

PET - Couvercles séparés

De la transparence pour garder un visuel sur vos préparations. Excellente résistance et parfaite étanchéité. Empilables.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
BFF8	Ⓟ 240 ml	Ø 116,5 x h 48 mm	Pot	500	10 paquets de 50
BFF12	Ⓟ 350 ml	Ø 116,5 x h 59 mm	Pot	500	10 paquets de 50
BFF16	Ⓟ 475 ml	Ø 116,5 x h 80 mm	Pot	500	10 paquets de 50
BFF24	Ⓟ 710 ml	Ø 116,5 x h 110 mm	Pot	500	10 paquets de 50
BFF32	Ⓟ 950 ml	Ø 116,5 x h 145 mm	Pot adapté pour les ananas	500	10 paquets de 50
CV74	Ⓟ	Ø 118 mm	Couvercle	1000	20 paquets de 50

Utilisation froide (de -20 °C à +60 °C)



Bouteilles




Bouteilles

PET - Bouchon inviolable

Solution idéale pour vos jus de fruits frais, smoothies ... Bouteille transparente pour une bonne visibilité et mise en avant du produit. Un bouchon inviolable pour prouver que le flacon n'a pas été ouvert.

Référence	Contenance	Colis de
BOUT250A	Ⓟ 250 ml	210
BOUT500A	Ⓟ 500 ml	108
BOUT750A	Ⓟ 750 ml	80
BOUT1000A	Ⓟ 1 000 ml	70





VENTE À EMPORTER

Boîtes et supports pizza

Boîtes pizza « À table » Point E®

Carton - Kraft brun imprimé

Visuel exclusif Point E. Montage rapide et facile.
Bonne résistance à la chaleur et aux graisses.



NOUVEAUTÉ

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
BOIKR3526PTE	Hauteur 3,5 cm	260 x 260 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3529PTE		290 x 290 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3531PTE		310 x 310 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3533PTE		330 x 330 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3540PTE		400 x 400 x 35 mm	343 g/m ²	100



Boîtes pizza

Carton - Hauteur 3,5 cm - Kraft brun imprimé

Montage rapide et facile. Bonne résistance à la chaleur et aux graisses.



NOUVEAUTÉ

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
BOIKG3529	Hauteur 3,5 cm	290 x 290 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKG3531		310 x 310 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKG3533		330 x 330 x 35 mm	343 g/m ²	100



Boîtes calzone

Carton - Kraft brun imprimé

Montage rapide et facile. Parfaite résistance à la chaleur et aux graisses.



Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
BOIKR1727*	Calzone	170 x 270 x 72 mm	343 g/m ²	100
BOIKR1931*		200 x 300 x 82 mm	343 g/m ²	100

*Arrêt à épuisement du stock



Boîtes pizza


Carton - Kraft brun imprimé

Montage rapide et facile. Parfaite résistance à la chaleur et aux graisses.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
BOIKR3524	Hauteur 3,5 cm	240 x 240 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3526		260 x 260 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3529		290 x 290 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3531		310 x 310 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3533		330 x 330 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3540		400 x 400 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKR3550		500 x 500 x 35 mm	343 g/m ²	50

BOIKR4026	Hauteur 4 cm	260 x 260 x 40 mm	343 g/m ²	100
BOIKR4029		290 x 290 x 40 mm	343 g/m ²	100
BOIKR4031		310 x 310 x 40 mm	343 g/m ²	100
BOIKR4033		330 x 330 x 40 mm	343 g/m ²	100
BOIKR4040		400 x 400 x 40 mm	343 g/m ²	100





Boîtes et supports pizza



Boîtes calzone «Italia»

Carton - Kraft brun imprimé

| Montage rapide et facile. Parfaite résistance à la chaleur et aux graisses.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
BOIKI1727	Calzone 170 x 270 x 72 mm	343 g/m ²	100



Boîtes pizza «Italia»

Carton - Hauteur 3,5 cm - Kraft brun imprimé

| Montage rapide et facile. Parfaite résistance à la chaleur et aux graisses.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
BOIKI3524	240 x 240 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKI3526	260 x 260 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKI3529	290 x 290 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKI3531	310 x 310 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKI3533	330 x 330 x 35 mm	343 g/m ²	100
BOIKI3540	400 x 400 x 35 mm	343 g/m ²	100



Pailles



Pailles

Carton

| Résistantes à une température de 40°C pendant 2 heures.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
PAILCARC625	● Ø 6 x 197 mm 3 plis	1250	50 paquets de 25
PAILCARK6	● Ø 6 x 197 mm 4 plis	5000	10 paquets de 500
PAILCARB625	○ Ø 6 x 197 mm 3 plis	1250	50 paquets de 25
PAILCARC6	○ Ø 6 x 197 mm 4 plis	5000	10 paquets de 500
PAILCARB8	○ Ø 8 x 150 mm 4 plis	5000	10 paquets de 500
PAILCARB820	○ Ø 8 x 197 mm 4 plis	5000	10 paquets de 500




Pailles emballées individuellement

Carton

| Résistantes à une température de 40°C pendant 2 heures.

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PAILIND6	○ Ø 6 x 197 mm	4 plis Sous sachet papier	5000	10 paquets de 500





VENTE À EMPORTER

Assiettes

Assiettes carrées

Bagasse



Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAGAC200	200 x 200 mm	500	10 paquets de 50
BAGAC260	260 x 260 mm	500	10 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)



Assiettes rondes

Bagasse

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAGAR180	Ø 180 x h 18 mm	1000	20 paquets de 50
BAGAR18010	Ø 180 mm	480	48 paquets de 10
BAGAR230	Ø 230 mm	500	10 paquets de 50
BAGAR23010	Ø 230 mm	480	48 paquets de 10
BAGAR261	Ø 261 mm	500	10 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)



Assiettes carrées

Carton

| Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
ASSK2020	185 x 185 mm	500	10 paquets de 50
ASSK2525	250 x 250 mm	500	10 paquets de 50



Assiettes rondes

Carton

| Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
ASSB18	Ø 180 mm	1000	20 paquets de 50
ASSB22	Ø 220 mm	500	10 paquets de 50



Assiettes rondes Greenday®

Carton

| Sans lamination PE. Aptes au contact alimentaire gras et sec.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
ASSW2521B	Ø 180 mm	500	10 paquets de 50
ASSW2519B	Ø 230 mm	500	10 paquets de 50
ASSW2325	Ø 230 mm	500	20 paquets de 25




Assiettes Greenday®

Feuille de palmier

NOUVEAUTÉ

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
ASCARPAL18	180 x 180 mm	Carrées	72	12 paquets de 6
ASRONPAL23	Ø 230 mm	Rondes	72	12 paquets de 6





Gobelets

Gobelets

Carton - Lamination PE - Simple paroi

Récapitulatif des contenances page 63



Référence	Contenance	Colis de	Sous- conditionnement
GOBBL4T	4 oz / 10 cl	1000	20 paquets de 50
GOBBL6T*	6 oz / 18 cl	1000	20 paquets de 50
GOBBL620T	6 oz / 20 cl	480	24 paquets de 20
GOBBL8T	8 oz / 25 cl	1000	20 paquets de 50
GOBBL10T	9 oz / 29 cl	1000	20 paquets de 50
GOBBL12T	12 oz / 35 cl	1000	20 paquets de 50
GOBBL16T	16 oz / 45 cl	1000	20 paquets de 50
GOBBL22T	22 oz / 60 cl	600	12 paquets de 50

* Gobelet pour fontaine



Gobelets

Carton - Lamination PE - Simple paroi



Référence	Contenance	Colis de	Sous- conditionnement
GSPK4T	4 oz / 10 cl	1000	20 paquets de 50
GSPK6T	6 oz / 18 cl	1000	20 paquets de 50
GSPK8T	8 oz / 25 cl	1000	20 paquets de 50
GSPK10T	10 oz / 30 cl	1000	20 paquets de 50
GSPK12T	12 oz / 35 cl	1000	20 paquets de 50
GSPK16T	16 oz / 45 cl	1000	20 paquets de 50



Gobelets «Chaud & Froid»

Carton - Lamination PE - Simple paroi

Référence	Contenance	Colis de	Sous- conditionnement
GSPC4T	4 oz / 10 cl	1000	20 paquets de 50
GSPC6T	6 oz / 18 cl	1000	20 paquets de 50
GSPC8T	8 oz / 25 cl	1000	20 paquets de 50
GSPC10T	10 oz / 30 cl	1000	20 paquets de 50
GSPC12T	12 oz / 35 cl	1000	20 paquets de 50

Gobelets «Instant Douceur»

Carton - Lamination PE - Simple paroi


Référence	Contenance	Colis de	Sous- conditionnement
GSPD4T	4 oz / 10 cl	1000	20 paquets de 50
GSPD6T	6 oz / 18 cl	1000	20 paquets de 50
GSPD8T	8 oz / 25 cl	1000	20 paquets de 50
GSPD10T	10 oz / 30 cl	1000	20 paquets de 50
GSPD12T	12 oz / 35 cl	1000	20 paquets de 50

Gobelets «Élégance»

Carton imprimé noir avec liseré - Lamination PE - Simple paroi

Référence	Contenance	Colis de	Sous- conditionnement
GSPA4T	4 oz / 10 cl	1000	20 paquets de 50
GSPA6T	6 oz / 18 cl	1000	20 paquets de 50
GSPA8T	8 oz / 25 cl	1000	20 paquets de 50





VENTE À EMPORTER

Gobelets

Gobelets

Bagasse



Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAGGOB260	9 oz / 26 cl	Ø 80 x h 91 mm	1000	20 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)

Gobelets Greenday®

Carton - Enduction aqueuse - Simple paroi - Boîte PAV

Gobelet monomatériau sans lamination PE. Pas de marquage «tortue» requis. Conformes à la loi AGECE et à la Directive Européenne SUP.



NOUVEAUTÉ

Référence	Contenance	Colis de	Sous- conditionnement
GSPBEA4	4 oz / 10 cl	1000	20 paquets de 50
GSPBEA6	6 oz / 18 cl	1000	20 paquets de 50
GSPBEA8	8 oz / 25 cl	1000	20 paquets de 50
GSPBEA10	10 oz / 30 cl	1000	20 paquets de 50
GSPBEA20	20 oz / 50 cl	600	12 paquets de 50



Gobelets emballés individuellement

Carton - Lamination PE - Simple paroi



Référence	Contenance	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1 GOBCAR6IT	6 oz / 20 cl	Emballé individuellement dans un film compostable (OK Compost HOME)	1000	20 paquets de 50
2 GOBCAR8IT	8 oz / 25 cl	Emballé individuellement dans un film plastique	1000	20 paquets de 50



Gobelets

Carton - Lamination PE - Simple paroi



NOUVEAUTÉ

Référence	Contenance	Colis de	Sous- conditionnement
GOCTJ21	7 oz / 21 cl	240	20 paquets de 12
GOCTT21	7 oz / 21 cl	240	20 paquets de 12
GOCTR21	7 oz / 21 cl	240	20 paquets de 12
GOCTF21	7 oz / 21 cl	240	20 paquets de 12
GOCTN21	7 oz / 21 cl	240	20 paquets de 12



Gobelets


Carton - Lamination PE - Double paroi

Carton panaché deux couleurs. Isolants et résistants à la chaleur : double paroi qui préserve la chaleur sans risque de se brûler les mains. Idéaux pour les boissons chaudes.



Référence	Contenance	Colis de	Sous- conditionnement
GDSK4T	4 oz / 10 cl	800	10 paquets de 80
GDSK8T	8 oz / 25 cl	800	10 paquets de 80
GDSK12T	12 oz / 35 cl	500	10 paquets de 50





Gobelets

Gobelets Je suis en bambou®

Cellulose de bambou - Lamination PE



Référence		Contenance	Colis de	Sous-conditionnement	
BAMG0B4T	Simple paroi	4 oz / 10 cl	1000	20 paquets de	50
BAMG0B6T		6 oz / 18 cl	1000	20 paquets de	50
BAMG0B8T		8 oz / 25 cl	1000	20 paquets de	50
BAMG0B10T		10 oz / 30 cl	1000	20 paquets de	50
BAMG0B12T		12 oz / 35 cl	1000	20 paquets de	50

Isolants et résistants à la chaleur : double paroi qui préserve la chaleur sans risque de se brûler les mains. Idéaux pour les boissons chaudes.

Référence		Contenance	Colis de	Sous-conditionnement	
BAMG0B4DT	Double paroi	4 oz / 10 cl	700	14 paquets de	50
BAMG0B6DT		6 oz / 18 cl	500	10 paquets de	50
BAMG0B10DT		10 oz / 30 cl	500	10 paquets de	50



Récapitulatif des équivalences de contenances utiles / totales :

Oz	4	6	8	10	12	16	22
Contenance utile*	10 cl	18 cl	25 cl	30 cl	35 cl	45 cl	60 cl
Contenance totale**	12 cl	21 cl	29 cl	35 cl	43 cl	55 cl	74 cl

* À titre indicatif, données non-contractuelles.

** À ras-bord

Pour les gobelets fontaine	
Contenance utile*	15 cl
Contenance totale**	18 cl

Couvercles à gobelets

Couvercles non hermétiques

Fibre végétale

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous-conditionnement	
1 BAGCOUV40Z	∅ 60 mm	Pour gobelets 4 oz / 10 cl	1000	20 paquets de	50
BAGCOUV60Z	∅ 72 mm	Pour gobelets 6 oz / 18 cl	1000	20 paquets de	50
2 BAGCOUV80Z	∅ 80 mm	Pour gobelets 8 oz / 25 cl	1000	20 paquets de	50
BAGCOUV120Z	∅ 90 mm	Pour gobelets à partir de 10 oz / 30 cl	1000	20 paquets de	50
3 COUVCEL	∅ 90 mm	Pour gobelets à partir de 10 oz / 30 cl Adapté pour les pailles.	1000	20 paquets de	50

Utilisation chaude ou froide (de -10 °C à +120 °C)



Agitateurs pour boissons



Agitateurs

Bambou

Référence	Dimensions	Colis de	Sous-conditionnement	
AGBOIS	140 mm	5000	10 paquets de	500




Agitateurs

Bois

Référence	Dimensions	Colis de	Sous-conditionnement	
AGBOUL	140 mm	3000	10 paquets de	300
AGBOULI*	140 mm	5000	10 paquets de	500

*Emballés individuellement sous sachet papier



VENTE À EMPORTER

Couverts

Bambou



Kits couverts

Bambou

| Pochettes papier recyclables pour aller jusqu'au bout de la démarche environnementale.

Référence	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COBAMKIT3	3 en 1 - Fourchette + couteau + serviette	200	4 paquets de 50
COBAMKCF5	3 en 1 - Fourchette + couteau + serviette	500	5 paquets de 100
COBAMKCFCH	Haut de gamme - 3 en 1 - Fourchette + couteau + cuillère à soupe	300	
COBAMKCFCS	4 en 1 - Fourchette + couteau + cuillère + serviette	500	5 paquets de 100



Couverts

Bambou

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COBAMFO	170 mm	Fourchettes	1000	10 paquets de 100
COBAMFO10	170 mm	Fourchettes	500	50 paquets de 10
COBAMCO	170 mm	Couteaux	1000	10 paquets de 100
COBAMCO10	170 mm	Couteaux	500	50 paquets de 10
COBAMCS	170 mm	Cuillères à soupe	1000	10 paquets de 100
COBAMCS10	170 mm	Cuillères à soupe	500	50 paquets de 10



Kits couverts

Bois

| Pochettes papier recyclables pour aller jusqu'au bout de la démarche environnementale.

Référence	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COBOULKCF	2 en 1 - Fourchette + couteau	250	5 paquets de 50
COBOULKCF5	3 en 1 - Fourchette + couteau + serviette	250	5 paquets de 50
COBOULKCFPC	3 en 1 - Fourchette + couteau + petite cuillère	250	5 paquets de 50
COBOULKCFPCS	4 en 1 - Fourchette + couteau + petite cuillère + serviette	250	5 paquets de 50
COBOULCSI	Cuillère à soupe - 160 mm Emballée individuellement dans un sachet papier	250	5 paquets de 50
COBOULKCF8	8 couteaux + 8 fourchettes + 8 cuillères à soupe	864	36 boîtes de 24

Bois




Couverts

Bois

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
COBOULFOA	160 mm	Fourchettes	1000	10 paquets de 100
COBOULFO10	165 mm	Fourchettes	500	50 paquets de 10
COBOULCOA	160 mm	Couteaux	1000	10 paquets de 100
COBOULCO10	165 mm	Couteaux	500	50 paquets de 10
COBOULCSA	160 mm	Cuillères à soupe	1000	10 paquets de 100
COBOULCS10	165 mm	Cuillères à soupe	500	50 paquets de 10
COBOULCD	125 mm	Cuillères à dessert	3000	30 paquets de 100
COBOULG	95 mm	Cuillères à glace	3000	30 paquets de 100
COBOULPFO	105 mm	Mini fourchettes	3000	30 paquets de 100







Piques



Piques steak


Bambou

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PIQSTKBB	 90 mm	Bleu	4000	20 paquets de 200
PIQSTKBS	 90 mm	Saignant	4000	20 paquets de 200
PIQSTKBAP	 90 mm	A point	4000	20 paquets de 200
PIQSTKBBC	 90 mm	Bien cuit	4000	20 paquets de 200



Piques à frites / à fruits

Bambou

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
PICFRIT	 90 mm	6000	12 paquets de 500



Piques Golf


Bambou

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
29133502	 Ø 3 x L 210 mm	6000	40 paquets de 150



Brochettes Japonaises

Bambou - Pointe avec noeud

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
29130502	 Ø 1,5 x L 175 mm	5400	36 paquets de 150



Piques brochette





Bambou

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
29130302	 Ø 3 x 200 mm	1 pointe	9000	60 paquets de 150



Cure-dents

Bambou

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
 29130002	 Ø 2 x L 65 mm	1 pointe	30000	30 paquets de 1000
 29130102	 Ø 2 x L 65 mm	2 pointes	30000	30 paquets de 1000




Mini pinces à linge

Bambou

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
2913402	 5,5 x 30 mm	3200	20 paquets de 160





VENTE À EMPORTER

Rince-doigts

Lingettes rince-doigts

Parfum citron

Les lingettes rince-doigts au citron permettent d'enlever les odeurs sur les mains et sont rafraichissantes.



Référence	Dimensions	Colis de
RDOIGTS	170 x 120 mm	1000

Serviettes

Serviettes blanches Week-end®

Ouate de cellulose



Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
SESW8999	30 x 30 cm	1 pli	3000	30 paquets de 100
SESW9000	30 x 30 cm	1 pli	3200	16 paquets de 200
SESW2409A	30 x 30 cm	2 plis	3000	30 paquets de 100
SEBA33B	33 x 33 cm	3 plis	240	12 paquets de 20
SEBA40B	40 x 40 cm	3 plis	240	12 paquets de 20



Serviettes recyclées

Ouate de cellulose recyclée



Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
SR10030C	30 x 30 cm	1 pli	6000	30 paquets de 100




NOUVEAUTÉ



Serviettes couleur unies Week-end®

Ouate de cellulose - 3 plis

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement	Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
SEAN25B	25 x 25 cm	240	12 paquets de 20	SELI25B	25 x 25 cm	240	12 paquets de 20
SEBL25B	25 x 25 cm	240	12 paquets de 20	SENO25B	25 x 25 cm	240	12 paquets de 20
SEBO25B	25 x 25 cm	240	12 paquets de 20	SEOR25B	25 x 25 cm	240	12 paquets de 20
SECR25B	25 x 25 cm	240	12 paquets de 20	SERO25B	25 x 25 cm	240	12 paquets de 20
SEFU25B	25 x 25 cm	240	12 paquets de 20	SESA25B	25 x 25 cm	240	12 paquets de 20
SEGR25B	25 x 25 cm	240	12 paquets de 20	SETE25B	25 x 25 cm	240	12 paquets de 20
SEJO25B	25 x 25 cm	240	12 paquets de 20	SETU25B	25 x 25 cm	240	12 paquets de 20
SEKA25B	25 x 25 cm	240	12 paquets de 20	SEVE25B	25 x 25 cm	240	12 paquets de 20



Serviettes



NOUVEAUTÉ

Serviettes couleur unies Week-end®

Ouate de cellulose - 3 plis

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
SEAN33B	33 x 33 cm	240	12 paquets de 20
SEBL33B	33 x 33 cm	240	12 paquets de 20
SEBO33B	33 x 33 cm	240	12 paquets de 20
SECR33B	33 x 33 cm	240	12 paquets de 20
SEFU33B	33 x 33 cm	240	12 paquets de 20
SEGR33B	33 x 33 cm	240	12 paquets de 20
SEJO33B	33 x 33 cm	240	12 paquets de 20
SEKA33B	33 x 33 cm	240	12 paquets de 20
SELI33B	33 x 33 cm	240	12 paquets de 20
SENO33B	33 x 33 cm	240	12 paquets de 20
SEOR33B	33 x 33 cm	240	12 paquets de 20
SERO33B	33 x 33 cm	240	12 paquets de 20
SESA33B	33 x 33 cm	240	12 paquets de 20
SETE33B	33 x 33 cm	240	12 paquets de 20
SETU33B	33 x 33 cm	240	12 paquets de 20
SEVE33B	33 x 33 cm	240	12 paquets de 20



Serviettes couleur unies Week-end®


Ouate de cellulose - 3 plis

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
SEAN40B	40 x 40 cm	240	12 paquets de 20
SEBL40B	40 x 40 cm	240	12 paquets de 20
SEBO40B	40 x 40 cm	240	12 paquets de 20
SECR40B	40 x 40 cm	240	12 paquets de 20
SEFU40B	40 x 40 cm	240	12 paquets de 20
SEGR40B	40 x 40 cm	240	12 paquets de 20
SEJO40B	40 x 40 cm	240	12 paquets de 20
SEKA40B	40 x 40 cm	240	12 paquets de 20
SELI40B	40 x 40 cm	240	12 paquets de 20
SENO40B	40 x 40 cm	240	12 paquets de 20
SEOR40B	40 x 40 cm	240	12 paquets de 20
SERO40B	40 x 40 cm	240	12 paquets de 20
SESA40B	40 x 40 cm	240	12 paquets de 20
SETE40B	40 x 40 cm	240	12 paquets de 20
SETU40B	40 x 40 cm	240	12 paquets de 20
SEVE40B	40 x 40 cm	240	12 paquets de 20



NOUVEAUTÉ





VENTE À EMPORTER

Nappes

Nappes blanches Week-end®

Papier - Damassé - En rouleau

Qualité impeccable à effet satiné.

Chaque rouleau est emballé sous film pour une hygiène parfaite.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
NASW9072A	○	1,20 x 8 m	38 g/m ²	16
NASW25A	○	1,20 x 25 m	38 g/m ²	6
NASW9078	○	1,20 x 50 m	38 g/m ²	4



Nappes couleur unies Week-end®

Papier - Damassé - En rouleau

Qualité impeccable à effet satiné.

Chaque rouleau est emballé sous film pour une hygiène parfaite.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
NASVF2882	●	1,18 x 6 m	40 g/m ²	12
NASTUR	●	1,18 x 6 m	40 g/m ²	12
NASTAU	●	1,18 x 6 m	40 g/m ²	12
NASRG2881	●	1,18 x 6 m	40 g/m ²	12
NASPIS	●	1,18 x 6 m	40 g/m ²	12
NASORAA	●	1,18 x 6 m	40 g/m ²	12
NASNOI	●	1,18 x 6 m	40 g/m ²	12
NASJ2886	●	1,18 x 6 m	40 g/m ²	12
NASIVOA	●	1,18 x 6 m	40 g/m ²	12
NASGRI	●	1,18 x 6 m	40 g/m ²	12
NASCHOA	●	1,18 x 6 m	40 g/m ²	12
NASBM2885	●	1,18 x 6 m	40 g/m ²	12
NASAUB	●	1,18 x 6 m	40 g/m ²	12



Sacs bretelles réutilisables

Sacs bretelles «Snacking»

PEBD - Avec gencod

Référence		Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
BRIP5045SN	○	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	500	5 paquets de 100





BOUCHERIE - CHARCUTERIE TRAITEUR - FROMAGERIE





Papier d'emballage paraffiné



Feuilles papier paraffiné BioEM®

Papier kraft - Enduction cire végétale 1 face

| Augmentation de la durée de conservation.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
BIOEM2532	250 x 320 mm	55 g/m ²	10 kg
BIOEM3333	330 x 330 mm	55 g/m ²	10 kg
BIOEM3250	320 x 500 mm	55 g/m ²	10 kg
BIOEM5065	500 x 650 mm	55 g/m ²	10 kg



Feuilles papier paraffiné parazelle en liasse BioEM®

Papier kraft - Enduction cire végétale 1 face

| Augmentation de la durée de conservation. Préhension facilitée.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous-conditionnement
BIOEMPZ2532	250 x 320 mm	55 g/m ²	15	12 liasses de 1.25 kg
BIOEMPZ3250	320 x 500 mm	55 g/m ²	15	6 liasses de 2.5 kg
BIOEMPZ5065	500 x 650 mm	55 g/m ²	15	3 liasses de 5 kg

Produit fabriqué en France!



Feuilles papier parazelle paraffiné en liasse «Good!»

Papier kraft - Enduction cire végétale

| Système parazelle pour préhension facilitée de chaque feuille.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous-conditionnement
BIOPZ3233G	320 x 330 mm	55 g/m ²	10 kg	8 liasses de 1.25 kg
BIOPZ3250G	320 x 500 mm	55 g/m ²	10 kg	4 liasses de 2.5 kg

Produit fabriqué en France!



Feuilles papier paraffiné

Papier kraft - Paraffiné 1 face

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
P2532	250 x 320 mm	55 g/m ²	10 kg
P3250	320 x 500 mm	55 g/m ²	10 kg
P5065	500 x 650 mm	55 g/m ²	10 kg

Produit fabriqué en France!



Ovales à steak


Papier kraft - Paraffiné 2 faces

| Format adapté au moule à steak haché.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous-conditionnement
OVALSTEACKA	85 x 110 mm	57 g/m ²	18000	9 paquets de 2000

Produit fabriqué en France!





Papier d'emballage en feuilles



Papier duplex en feuilles

Papier kraft et PEHD

Excellente barrière aux exsudats, viandes sanguinolantes et odeurs. Assurent une très bonne conservation et une hygiène irréprochable.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
1 PPSX2532P	250 x 320 mm	75 g/m ²	10 kg
1 PPSX3250P	320 x 500 mm	75 g/m ²	10 kg
2 DUPX2532	250 x 320 mm	75 g/m ²	10 kg
2 DUPX3333	330 x 330 mm	75 g/m ²	10 kg
2 DUPX3250	320 x 500 mm	75 g/m ²	10 kg
2 DUPX4050	400 x 500 mm	75 g/m ²	10 kg
2 DUPX5065	500 x 650 mm	75 g/m ²	10 kg
3 DUPX2533B*	250 x 330 mm	75 g/m ²	10 kg
3 DUPX3350B*	330 x 500 mm	75 g/m ²	10 kg

* Arrêt à épuisement du stock



Papier thermoscellable

Papier kraft - Enduction PEBD

Conservation et hygiène irréprochables. Etanchéité totale : pas d'exsudat qui coule, pas d'odeur dans le réfrigérateur. Haute résistance à la déchirure. Excellente soudabilité.



Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
1 LIAPA2532	250 x 320 mm	54 g/m ²	15 kg
1 LIAPA3250	320 x 500 mm	54 g/m ²	15 kg
1 LIAPA5065	500 x 650 mm	54 g/m ²	15 kg
En liasse			
2 PPSX2533	250 x 330 mm	60 g/m ²	10 kg
2 PPSX3350	330 x 500 mm	60 g/m ²	10 kg
2 PPSX450	250 x 320 mm	60 g/m ²	10 kg
2 PPSX451	320 x 500 mm	60 g/m ²	10 kg
2 PPSX452	330 x 330 mm	60 g/m ²	10 kg
2 PPSX453	500 x 650 mm	60 g/m ²	10 kg
Feuille			

Les liasses ont 2 trous d'accroche.



Papier ingraissable

Papier ingraissable traité W.S.



Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
1 INGB2532	250 x 320 mm	45 g/m ²	10 kg
1 INGB3250	320 x 500 mm	45 g/m ²	10 kg
1 INGB3333	330 x 330 mm	45 g/m ²	10 kg
1 INGB5065	500 x 650 mm	45 g/m ²	10 kg
1 INGB65100	650 x 1000 mm	45 g/m ²	10 kg
2 INGB33*	Laize 330 mm	45 g/m ²	10 kg

* Bobine





Papier d'emballage bobines



NOUVEAUTÉ



1



2



3

Papier thermoscellable en bobine imprimé

Papier kraft - Enduction PEBD

Conservation et hygiène irréprochables. Etanchéité totale : pas d'exsudat qui coule, pas d'odeur dans le réfrigérateur. Haute résistance à la déchirure. Excellente soudabilité.

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 THSXX350	Laize 350 mm	60 g/m ²	«Produits frais»	10 kg
2 THIPE35C	Laize 350 mm	60 g/m ²	«Boucherie-Charcuterie-Traiteur»	10 kg
3 THIPE35F	Laize 350 mm	60 g/m ²	«Fromagerie - Crèmerie»	10 kg




Papier personnalisable. Contactez votre distributeur pour un devis.

Papier thermoscellable en bobine

Papier kraft - Enduction PEBD

Conservation et hygiène irréprochables. Etanchéité totale : pas d'exsudat qui coule, pas d'odeur dans le réfrigérateur. Haute résistance à la déchirure. Excellente soudabilité.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
THSB35	Laize 350 mm	60 g/m ²	10 kg
THSX500	Laize 500 mm	60 g/m ²	10 kg



Papier thermoscellable en bobine

Complexe aluminium / papier / PEBD

Haute résistance à la déchirure. Très résistant au gras et à l'humidité. Bonne conservation de la fraîcheur du poisson. Excellente soudabilité.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
THASX92	Laize 350 mm	92 g/m ²	10 kg

Papier anti-dessiccation en bobine

Papier anti-dessiccation traité W.S.

Excellente résistance à l'humidité. Evite le noircissement et le dessèchement de vos viandes. Permet de préparer vos viandes rouges à l'avance. Facilite la remballe du soir en plaçant le papier directement dans le rayon.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
BOBSB50	Laize 500 mm	50 g/m ²	10 kg



Papier personnalisable. Contactez votre distributeur pour un devis.

Dérouleurs bobine papier

Inox - Avec lame de coupe

Solution idéale pour dérouler et découper tous vos papiers d'emballage. À poser sur comptoir.

Référence	Dimensions	Colis de
ACCX050	Laize maxi 350 mm	1



Existe aussi en laize de 500 mm. Contactez votre distributeur pour un devis.

Les différentes caractéristiques des papiers d'emballages

Papier anti-dessiccation



Grammage du papier

50 g/m²

Format

Bobines

Couleur

Blanc

Caractéristiques produit

Papier traité WS (résistance à l'humidité)

Scellable

Non

Les + produit

Évite le dessèchement et le brunissement de la viande rouge.

Papier ingraissable



45 g/m²

Feuilles / Bobines

Blanc

Papier traité WS (résistant à l'humidité) et ingraissabilité

Non

Mono matériau sans plastique (papier traité)

Excellente résistance à l'humidité et aux graisses

Adhérence : les produits ne glissent pas

Papier paraffiné



55 g/m²

Feuilles / Feuilles liassées « parazelle »

Imprimé «BioEm» ou «Good»

Papier + cire végétale

Non

Sans plastique

Augmente la durée de conservation

Résistance optimale aux sollicitations mécaniques

Alternative écoresponsable aux emballages traditionnels

Format parazelle : préhension facilitée

Papier duplex



Grammage du papier

75 g/m²

Format

Feuilles

Couleur

Blanc - Vichy rose - Vichy bleu

Caractéristiques produit

Support papier contrecollé avec une feuille de polyéthylène haute densité (PEHD)

Scellable

Non

Les + produit

Économique

Papier enduit thermoscyclable



54 g/m² - 60 g/m²
selon les références

Feuilles / Bobines

Blanc (imprimé - sans impression)


Enduit de polyéthylène basse densité (PEBD)

Oui

Emballage hermétique et hygiénique

Bonne résistance mécanique

Papier thermoscyclable aluminium



92 g/m²

Bobines

Aluminium

Papier complexé aluminium + enduction PEBD

Oui

Emballage hermétique et hygiénique
excellente résistance mécanique



Pochettes papier adhésives

Un seul produit pour emballer, transporter et conserver vos produits frais.
Hygiène et sécurité alimentaire : hermétiques, elles empêchent les fuites de liquides et les transferts d'odeurs et préviennent tout risque de contamination croisée.



Produit fabriqué en France!



Pochettes adhésives

Papier kraft - Enduction PEBD

Référence	Dimensions		Grammage	Colis de
POCIPE166BO	250 x 166 mm	Boucherie	60 g/m ²	1000
POCIPE250BO	250 x 250 mm		60 g/m ²	1000
POCIPE280BO	330 x 250 mm		60 g/m ²	500

Référence	Dimensions		Grammage	Colis de
POCIPE166CH	250 x 166 mm	Charcuterie - Traiteur	60 g/m ²	1000
POCIPE250CH	250 x 250 mm		60 g/m ²	1000
POCIPE280CH	330 x 250 mm		60 g/m ²	500

Référence	Dimensions		Grammage	Colis de
POCIPE166FR	250 x 166 mm	Fromagerie	60 g/m ²	1000
POCIPE250FR	250 x 250 mm		60 g/m ²	1000
POCIPE280FR	330 x 250 mm		60 g/m ²	500



Présentoir pour pochettes adhésives

Inox - A poser ou à fixer

Mise en valeur de vos pochettes adhésives. Présentoirs à poser ou à fixer.

Référence	Dimensions	Colis de
PPOCINOX	190 x 310 x 400 mm	1



Feuilles et intercalaires



Feuilles liassées

PEHD - Avec cartonnette


Solution idéale pour la protection des pâtons ou des bacs à pâtes.

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
FEHDT2532	250 x 320 mm	10 µm	10000	100 liasses de 100
FEHDT3250	320 x 500 mm	10 µm	10000	100 liasses de 100
FEHDT5065	500 x 650 mm	10 µm	5000	50 liasses de 100
FEHDT6080	600 x 800 mm	10 µm	3000	30 liasses de 100
FEHDT65100	650 x 1000 mm	10 µm	2000	20 liasses de 100

Feuilles intercalaires

PP

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
FEPT1120	110 x 200 mm	30 µm	500



Sacs à usage industriel



Sacs chevillards et abattoirs en liasse

PEHD

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
LIAT3060	Ⓡ 400 x 600 mm	30 µm	1000	10 liasses de 100
LIAT4580	Ⓡ 500 x 800 mm	45 µm	500	5 liasses de 100
LIAT4090	Ⓡ 500 x 900 mm	40 µm	500	5 liasses de 100
LIAT50100	Ⓡ 600 x 1000 mm	50 µm	250	5 liasses de 50



Ficelles



Ficelles boucherie

Polyester

Référence	Dimensions	Divers	Colis de
DERFICEL	Ⓞ 2200 m - 800 g	Boîte distributrice + 1 bobine - Dévidage central	6
FICELPET	Ⓞ 2200 m - 800 g	Bobine sous blister - Dévidage extérieur	6



Ficelles boucherie

Lin blanchi

Référence	Dimensions	Divers	Colis de
DERFILIN	Ⓞ 1400 m - 900g	Boîte distributrice + 1 bobine - Dévidage central	6
FICELIN	Ⓞ 1400 m - 900g	Bobine sous blister - Dévidage extérieur	4



Boîte distributrice

Retournez la boîte et passez la ficelle pour une utilisation optimale !





Plaques de présentation



Plaques absorbantes

PSE

Référence	Dimensions	Divers	Colis de
PV1801355010	● 180 x 135 x 5 mm	Compatibles SSV1725A	720
PV2201105010	● 220 x 110 x 5 mm	Compatibles SSV1530	798
PV2351805010	● 235 x 180 x 5 mm	Compatibles SSV2232	480
PV2601255010	● 260 x 125 x 5 mm	Compatibles SSV1632	342

Semelles

Carton - 1 face or / 1 face argent - Coins arrondis

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
PLAQ1220	● 120 x 200 mm	600 g/m ²	200
PLAQ1623	● 160 x 230 mm	600 g/m ²	200
PLAQ2030	● 200 x 300 mm	600 g/m ²	200

Sacs sous vide




Sacs conservation sous vide

Structure PA/PE - 3 soudures - Résistant jusqu'à 90 °C

Parfaitement étudiés pour le stockage et la maturation des produits frais : viande, charcuterie, poisson, fromage, plats cuisinés,... Etanchéité parfaite et sécurité optimale. Assurent une fonction barrière aux gaz pour la protection des arômes.

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
SSV1520A	150 x 200 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV1527	150 x 275 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV1530	150 x 300 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV1632	160 x 320 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV1717	170 x 170 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV1725A	170 x 250 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV1924	190 x 240 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2030A	200 x 300 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2040	200 x 400 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2050A	200 x 500 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2232	220 x 320 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2530	250 x 300 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2535A	250 x 350 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
SSV2540	250 x 400 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2550	250 x 500 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV2570A	250 x 700 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV3030	300 x 300 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV3040A	300 x 400 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV3050	300 x 500 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV3545	350 x 450 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV3550A	350 x 500 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV4050	400 x 500 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV4060A	400 x 600 mm	80 µm	250	5 paquets de 50
SSV4080	400 x 800 mm	80 µm	250	5 paquets de 50
SSV5060	500 x 600 mm	80 µm	250	5 paquets de 50



Sacs sous vide



Sacs cuisson et conservation sous vide

Structure PA/PE - Résistant jusqu'à 120 °C

Parfaitement étudiés pour le stockage et la maturation des produits frais : viande, charcuterie, poisson, fromage, plats cuisinés,... Etanchéité parfaite et sécurité optimale. Assurent une fonction barrière aux gaz pour la protection des arômes.

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
SSVC1825	180 x 250 mm	90 µm	1000	5 paquets de 200
SSVC3030	300 x 300 mm	90 µm	1000	5 paquets de 200
SSVC3040	300 x 400 mm	90 µm	600	3 paquets de 200



Sacs sous vide gaufrés

Structure PA/PE - 3 soudures - Résistant jusqu'à 90 °C

Parfaitement étudiés pour conservation des produits frais. Etanchéité parfaite et sécurité optimale. Assurent une fonction barrière aux gaz pour la protection des arômes. Adapté aux machines à extraction externe.

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
SSVG1530	150 x 300 mm	100 µm	1000	10 paquets de 100
SSVG2025	200 x 250 mm	100 µm	1000	10 paquets de 100
SSVG2030	200 x 300 mm	100 µm	1000	10 paquets de 100
SSVG2535	250 x 350 mm	100 µm	500	5 paquets de 100
SSVG3040	300 x 400 mm	100 µm	300	3 paquets de 100



Avantages du concept

- DLC pouvant atteindre 6 à 8 jours
- Emballage sécurisé, résistant et sans odeur
- Mise en valeur du produit : aspect brillant et frais du SSV, plaque noire pour une meilleure visibilité
- Présentation soignée à plat ou debout
- Absorption de l'exsudat grâce à la plaque PSE
- Faible encombrement





Sacs et coques poulet



NOUVEAUTÉ

Coques poulet à couvercles attenants

PP - Antibuée

Transportez en toute tranquillité vos poulets cuits.
Ces coques antibuée ont une bonne tenue à la chaleur et sont micro-ondables.
Leur transparence permet une totale visibilité du produit pour une belle présentation en rayon.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de
CQPLTPP	Ⓡ 2 800 ml	281 x 207 x 113 mm	200

Utilisation chaude ou froide (de -40°C à +120°C)




Sacs poulet Trop bon®

Papier kraft - Enduction PP

Maintiennent la chaleur ou la fraîcheur. Passent au four traditionnel jusqu'à 100°C.
Étanches et imperméables aux graisses. Micro-ondables. Visuel exclusif Point E.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
KRIN5001PTE	Ⓡ 170 + 75 x 355 mm	70 g/m ²	500	5 paquets de 100
KRIN5002PTE	Ⓡ 200 + 70 x 345 mm	75 g/m ²	500	5 paquets de 100



Sacs poulet

Papier kraft - Enduction PP

Maintiennent la chaleur ou la fraîcheur. Passent au four traditionnel jusqu'à 100°C.
Étanches et imperméables aux graisses. Micro-ondables.


Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
1 KRIN4000SI	Ⓡ 120 + 80 x 250 mm	60 g/m ²	1000	
2 KRIN5000	Ⓡ 170 + 75 x 355 mm	70 g/m ²	500	
3 KRIN5000C	Ⓡ 170 + 75 x 355 mm	70 g/m ²	500	5 paquets de 100
4 KRIN5001	Ⓡ 170 + 75 x 355 mm	70 g/m ²	500	
5 KRIN5002	Ⓡ 200 + 70 x 355 mm	75 g/m ²	500	5 paquets de 100
KRIN6000	Ⓡ 250 + 90 x 400 mm	70 g/m ²	500	

Sacs poulet à zip

Complexe PET / CPP - Poignée découpée

Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de
SPOULPM	310 x 250 + 75 mm	52 µm	Petit modèle	500
SPOULMM	350 x 290 + 75 mm	52 µm	Moyen modèle	500
SPOULGM	350 x 290 + 100 mm	52 µm	Grand modèle	500





Boîtes pâtissières et traiteur



Grandes boîtes traiteur

Carton - Micro cannelure

Economiques, résistantes aux graisses et à la chaleur.
Grande taille adaptée au transport de vos plats traiteur.



Référence	Dimensions	Colis de
BOIN54060	400 x 600 x 50 mm	50

Barquettes libre-service



Alternative aux barquettes en PSE.
Solution sans plastique.
Encombrement minime par rapport aux
barquettes en PSE :
7 à 10 fois moins volumineux.



NOUVEAUTÉ



Barquettes - Application sous film étirable

Bagasse - Avec buvard

Référence	Dimensions	Colis de	Sous-conditionnement
BBAGT1	73 extra-profonde - 218 x 135 x 40 mm	300	6 paquets de 50
BBAGT2	73 profonde - 218 x 135 x 25 mm	300	6 paquets de 50
BBAGT3	3S profonde - 225 x 175 x 25 mm	250	5 paquets de 50
BBAGT4	4S extra-profonde - 270 x 175 x 40 mm	200	4 paquets de 50
BBAGT5	70 extra-profonde - 175 x 135 x 40 mm	400	8 paquets de 50
BBAGT6	75 extra-profonde - 270 x 135 x 40 mm	200	4 paquets de 50
BBAGT7	11S extra-profonde - 290 x 210 x 55 mm	100	2 paquets de 50
BBAGT8	11S profonde - 290 x 210 x 30 mm	150	3 paquets de 50
BBAGT9	Caissette - 320 x 260 x 60 mm	100	2 paquets de 50
BBAGPOULS	Spécial poulet - 205 x 135 x 19 mm	600	4 paquets de 150



Barquettes libre-service



Alternative aux barquettes en PSE.
Augmentation de la durée de conservation des produits frais, sans ajout de conservateur.
Encombrement minime par rapport aux barquettes en PSE :
7 à 10 fois moins volumineux.



**NOUVEAUTÉ
COURANT 2023**

Barquettes MAP - Application sous atmosphère modifiée

Bagasse - Liner PP

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de
BAGB515	400 ml	B5-15 - 230 x 145 x 15 mm	400
BAGB530	700 ml	B5-30 - 230 x 145 x 30 mm	400
BAGB5402COMP	390 ml	B5-40/2C - 230 x 145 x 40 mm	308
BAGB550	1 000 ml	B5-50 - 230 x 145 x 50 mm	360
BAGB580	1 450 ml	B5-80 - 230 x 145 x 80 mm	300
BAGB630	850 ml	B6-30 - 250 x 180 x 30 mm	158
BAGB650	1 400 ml	B6-50 - 250 x 180 x 50 mm	148
BAGB680	2 000 ml	B6-80 - 250 x 180 x 80 mm	136
BBAGB1315	450 ml	B13-8 - 298 x 208 x 80 mm	156
BAGB1330	1 100 ml	B13-30 - 298 x 208 x 30 mm	160
BAGB1350	2 000 ml	B13-50 - 300 x 208 x 50 mm	150
BAGB1380	3 000 ml	B13-80 - 300 x 208 x 80 mm	130



Bols MAP - Application sous atmosphère modifiée

Bagasse - Liner PP

Augmentation de la durée de conservation des produits frais, sans ajout de conservateur.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de
BOLBAG60CL	600 ml	Ø 155 x h 55 mm	480



**NOUVEAUTÉ
COURANT 2023**

Film operculage pour barquettes MAP

PELID soudant PP


Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de
0460-0178	Ⓣ 280 mm x 900 m - Mandrin Ø 111 mm	25 µm	Pour machine Digi	1
0460-0215	Ⓣ 440 mm x 1200 m - Mandrin Ø 76 mm	25 µm	Pour machine Guelt	1
0460-0206	Ⓣ 560 mm x 1200 m - Mandrin Ø 76 mm	25 µm	Pour machine Guelt	1



**NOUVEAUTÉ
COURANT 2023**



Film compatible barquettes MAP



Barquettes libre-service



M.A.P * (*Modified Atmosphere Packaging) POUR UNE MEILLEURE CONSERVATION

Le procédé MAP (Modified Atmosphere Packaging) signifie la mise sous atmosphère modifiée des aliments lors de leur emballage, ce qui permet d'améliorer de façon importante leur durée de conservation.

Le MAP consiste à injecter dans l'emballage au moment de sa fermeture un mélange de gaz inertes : CO², azote et oxygène (qui sont des gaz que l'on respire). Ces mélanges gazeux sont dosés dans des proportions étudiées pour améliorer la conservation des aliments.

L'emballage doit être totalement hermétique pour assurer le bon fonctionnement du procédé, c'est pourquoi les barquettes MAP sont thermoscellées et possèdent un liner PP.



Avant scellage



Après scellage

POUR INFO, DURÉES DE VIE INDICATIVES DES DENRÉES SOUS AIR ET SOUS ATMOSPHÈRE MODIFIÉE

DENRÉE	DURÉE DE VIE SOUS AIR	DURÉE DE VIE SOUS ATMOSPHÈRE MODIFIÉE
VIANDE ROUGE	2 - 4 jours	8 - 10 jours
VOLAILLES	2 - 7 jours	16 - 21 jours
VIANDE CUITE	2 - 4 jours	4 - 5 semaines
POISSON FRAIS	2 - 3 jours	5 - 9 jours
POISSON CUIT	2 - 4 jours	3 - 4 semaines
SAUCISSES	2 - 4 jours	2 - 5 semaines



Boîtes et barquettes traiteur



Barquettes thermoscellables

Carton - Enduction PET

Film pelable antibuée (tri sélectif). Film avec indication du sens de pose sur la machine.

Barquettes résistantes à l'humidité et au gras grâce à la couche de lamination PET.

Scellage simple et pratique et utilisation des scelleuses standards.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous-conditionnement
BQCTR500	500 ml	186 x 136 x 35 mm	350 g/m ²	600	12 paquets de 50
BQCTR600	600 ml	186 x 136 x 40 mm	350 g/m ²	800	16 paquets de 50
BQCTR750	750 ml	186 x 136 x 45 mm	350 g/m ²	600	12 paquets de 50
BQCTR1000	1 000 ml	186 x 136 x 60 mm	350 g/m ²	500	10 paquets de 50



Au four traditionnel et au micro-ondes : jusqu'à 220 °C pendant 1 heure sans l'opercule.




Film operculage pour barquettes carton thermoscellables

PET - Pelable - Antibuée

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
FILPET150	① 0,150 x 250 m	37 µm	1



Film compatible barquettes thermoscellable carton ci-dessus





Boîtes et barquettes traiteur



Barquettes thermoscellables

PP

| Utilisation économique pour plats cuisinés et traiteurs traditionnels.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
TR250B	250 cc	137 x 95 x 30 mm - TMF16	1800	12 paquets de 150
TR375B	375 cc	137 x 95 x 45 mm - TMF15	1800	12 paquets de 150
TR500	500 cc	137 x 95 x 63 mm - TMF14	1200	12 paquets de 100
TR750B	750 cc	191 x 137 x 40 mm - TMF12	800	8 paquets de 100
TR1000B	1 000 cc	191 x 137 x 55 mm - TMF11	600	6 paquets de 100
TR1200	1 200 cc	191 x 137 x 70 mm - TMF10	400	4 paquets de 100
TR2000B	1 500 cc	191 x 137 x 85 mm - TMF8	600	6 paquets de 100

Utilisation chaude ou froide (de 0 °C à + 120 °C)



Films compatibles
ci-dessous

Films pour barquettes

Film operculage pour barquettes PP thermoscellables

OPP

Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de
FILB150	150 mm x 250 m	35 µm	Mandrin Ø 76 mm	1
FILB150500	150 mm x 500 m	35 µm	Mandrin Ø 76 mm	1



Bobines film étirable

PVC bi couche - Pour emballage barquettes

| Sans Bisphénol A

Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de
KOEXSX450/76	0,450 x 1 000 m	13 µm	Mandrin Ø 76 mm	1
KOEXSX500/76	0,500 x 1 000 m	13 µm	Mandrin Ø 76 mm	1
KOEXM280	0,280 x 1 200 m	16 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS350	0,350 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX360	0,360 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX380	0,380 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX400	0,400 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS430	0,430 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS450	0,450 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS460	0,460 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX460	0,460 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX500	0,500 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1

Taille du mandrin à valider selon votre équipement.





Boîtes et barquettes traiteur



Boîtes à couvercles attenants

PP

Gamme de barquettes PP économiques. Couvercles rentrants pour assurer l'herméticité. Empilable.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAMOV250	250 ml	124 x 95 x 51 mm	900	18 paquets de 50
BAMOV375	375 ml	143 x 126 x 41 mm	600	12 paquets de 50
BAMOV500	500 ml	143 x 126 x 55 mm	600	12 paquets de 50
BAMOV750	750 ml	187 x 144 x 52 mm	400	8 paquets de 50
BAMOV1000	1 000 ml	187 x 144 x 64 mm	400	8 paquets de 50
BAMOV1500	1 500 ml	233 x 178 x 63 mm	200	8 paquets de 25
BAMOV2000	2 000 ml	233 x 178 x 79 mm	200	8 paquets de 25

Utilisation chaude ou froide (de -30 °C à +128 °C)



Boîtes à couvercles attenants



PP

Gamme de barquettes PP «premium». Barquettes « liaison chaude », idéales pour vos plats cuisinés ou à réchauffer. Excellente rigidité et transparence.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BARM250P	250 ml	98 x 75 x 35 mm	900	18 paquets de 50
BARM370P	370 ml	116 x 88 x 40 mm	800	16 paquets de 50
BARM500P	500 ml	126 x 95 x 45 mm	750	15 paquets de 50
BARM750P	750 ml	140 x 110 x 50 mm	350	7 paquets de 50
BARM1000P	1 000 ml	160 x 120 x 50 mm	300	6 paquets de 50
BARM1500P	1 500 ml	210 x 145 x 55 mm	200	8 paquets de 25
BARM2000P	2 000 ml	210 x 145 x 68 mm	200	8 paquets de 25

Utilisation chaude ou froide (de -30 °C à +128 °C)



Boîtes à couvercles séparés


PP

Solution idéale pour la conservation de vos préparations alimentaires. Hermétique, réutilisable et empilable.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BOIM250	250 ml	131,5 x 103,5 x 35,7 mm	400	16 paquets de 25
BOIM375	375 ml	131,5 x 103,5 x 50,7 mm	400	16 paquets de 25
BOIM500	500 ml	131,5 x 103,5 x 65 mm	400	16 paquets de 25
BOIM750	750 ml	175,9 x 132,5 x 54,65 mm	180	9 paquets de 20
BOIM1000	1 000 ml	175,9 x 132,5 x 70,9 mm	180	9 paquets de 20
BOIM1500	1 500 ml	175,9 x 132,5 x 103,3 mm	180	9 paquets de 20

Utilisation chaude ou froide (de -30 °C à +128 °C)





Boîtes et barquettes traiteur



Boîtes à couvercles attenants

PET

| Gamme de barquettes PET économiques.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAP250	250 ml	100 x 94 x 40,5 mm	300	6 paquets de 50
BAP375	375 ml	100 x 94 x 56,5 mm	300	6 paquets de 50
BAP500	500 ml	111 x 105 x 56,5 mm	300	6 paquets de 50
BAP750	750 ml	173 x 107 x 49,2 mm	400	8 paquets de 50
BAP1000	1 000 ml	173 x 107 x 68,2 mm	400	8 paquets de 50
BAP1500	1 500 ml	206 x 146 x 54 mm	300	6 paquets de 50
BAP2000	2 000 ml	206 x 146 x 80 mm	300	6 paquets de 50

Utilisation froide (de -40 °C à +70 °C)



Boîtes à couvercles attenants

PET

| Gamme de barquettes PET «premium».

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAPET250B	250 ml	125 x 115 x 40 mm	350	7 paquets de 50
BAPET370B	370 ml	125 x 115 x 50 mm	350	7 paquets de 50
BAPET500B	500 ml	135 x 125 x 50 mm	300	6 paquets de 50
BAPET750B	750 ml	185 x 135 x 45 mm	400	8 paquets de 50
BAPET1000B	1 000 ml	185 x 135 x 60 mm	400	8 paquets de 50
BAPET1500B	1 500 ml	185 x 185 x 70 mm	300	6 paquets de 50
BAPET2000B	2 000 ml	185 x 185 x 85 mm	300	6 paquets de 50

Utilisation froide (de -40 °C à +70 °C)



Boîtes à couvercles attenants

PET

| Gamme de barquettes PET «premium».

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAPET250	250 ml	130 x 105 x 43 mm	350	7 paquets de 50
BAPET370	370 ml	144 x 115 x 50 mm	350	7 paquets de 50
BAPET500	500 ml	155 x 124 x 55 mm	300	6 paquets de 50
BAPET750	750 ml	172 x 144 x 62 mm	400	8 paquets de 50
BAPET1000	1 000 ml	184 x 158 x 66 mm	400	8 paquets de 50
BAPET1500A	1 500 ml	208 x 182 x 76 mm	300	6 paquets de 50
BAPET2000A	2 000 ml	225 x 198 x 83 mm	300	6 paquets de 50

Utilisation froide (de -40 °C à +70 °C)





Boîtes et barquettes traiteur



Barquettes et couvercles

PP - Antibuée

Nos barquettes et couvercles sont recyclables. Couvercles anti-buée.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
15050T	500 ml	190 x 155 x 30 mm	1 compartiment	300	6 paquets de 50
15070T	700 ml	190 x 155 x 41 mm	1 compartiment	300	6 paquets de 50
15090T	900 ml	190 x 155 x 52 mm	1 compartiment	300	6 paquets de 50
15098T	980 ml	254 x 174 x 42 mm	1 compartiment	300	6 paquets de 50
15130T	1 300 ml	254 x 174 x 52 mm	1 compartiment	300	6 paquets de 50
COUVPET15050T		190 x 155 x 23 mm	Couv. pour barquettes 500, 700 et 900 ml	300	6 paquets de 50
COUVPET15098T		254 x 174 x 23 mm	Couv. pour barquettes 980 et 1 300 ml	300	6 paquets de 50
15091T	910 ml (580 ml + 330 ml)	254 x 174 x 42 mm	2 compartiments	300	6 paquets de 50
COUVPET15091T		254 x 174 x 23 mm	Couv. pour barquettes 2 compartiments	300	6 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à + 100 °C)

Barquettes de présentation

Solution idéale pour le libre-service en utilisant un film étirable. Exemple : barquettes de présentation pour fromage.



Barquettes de présentation

Carton + PET / PP - Imitation bois foncé

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
BACAR60F	130 x 127 x 14 mm	650 g/m ²	250
BACAR70F	170 x 127 x 14 mm	650 g/m ²	250
BACAR73F	210 x 127 x 14 mm	650 g/m ²	250
BACAR4SF	260 x 165 x 14 mm	650 g/m ²	250




Barquettes de présentation

Carton + PET / PP - Imitation bois clair

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
BACAR60	130 x 127 x 14 mm	650 g/m ²	250
BACAR70	170 x 127 x 14 mm	650 g/m ²	250
BACAR73	210 x 127 x 14 mm	650 g/m ²	250





Moules aluminium

Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments.
Parfaitement adaptées à la présentation des plats cuisinés en portions.
Ne pas mettre en contact les barquettes avec les parois du micro-ondes.



Barquettes avec opercules

Aluminium - Bords droits refermables - Opercules carton séparés

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
BO500	500 ml	147 x 123 x 50 mm	Barquettes	1600	16 paquets de 100
BO670	670 ml	204 x 114 x 55 mm	Barquettes	1200	12 paquets de 100
BO900	900 ml	209 x 139 x 43 mm	Barquettes	1000	10 paquets de 100
BO1100	1 100 ml	218 x 115 x 70 mm	Barquettes	1000	10 paquets de 100
BO1500	1 500 ml	250 x 132 x 80 mm	Barquettes	700	7 paquets de 100
BO1900	1 900 ml	262 x 194 x 65 mm	Barquettes	400	4 paquets de 100
BO2200	2 200 ml	320 x 218 x 50 mm	Barquettes	200	2 paquets de 100

OP500A	140 x 115 mm	Opercules pour barquette 435 ml	1000	10 paquets de 100
OP670A	195 x 105 mm	Opercules pour barquette 685 ml	1000	10 paquets de 100
OP900	202 x 131 mm	Opercules pour barquette 825 ml	1000	10 paquets de 100
OP1100	211 x 107 mm	Opercules pour barquette 1100 ml	1000	10 paquets de 100
OP1500	242 x 123 mm	Opercules pour barquette 1500 ml	700	7 paquets de 100
OP1900A	256 x 186 mm	Opercules pour barquette 1900 ml	400	4 paquets de 100
OP2200	310 x 209 mm	Opercules pour barquette 2 200 ml	200	2 paquets de 100

Aluminium - Bords droits refermables - Opercules carton fournis (Combi-pack)

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
500000	450 ml	147 x 122 x 40 mm	1000	10 paquets de 100
500002	670 ml	201 x 109 x 49 mm	1000	10 paquets de 100
500003	900 ml	218 x 114 x 60 mm	600	6 paquets de 100
500004	1 500 ml	250 x 134 x 68 mm	400	4 paquets de 100



Utilisation des opercules uniquement à température ambiante, au réfrigérateur ou au congélateur. Ne sont pas prévus pour passer au four traditionnel ou au micro-ondes

Barquettes

Aluminium - Bords roulés



Congélation ou cuisson au four traditionnel sans altérer le goût des aliments.
Parfaitement adaptées à la présentation des plats cuisinés en portions.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BA250	250 ml	116 x 91 x 42 mm	1000	10 paquets de 100
BA350	350 ml	120 x 95 x 43 mm	1000	10 paquets de 100
BA500	450 ml	147 x 122 x 42 mm	2000	20 paquets de 100
BA750A	825 ml	201 x 137 x 48 mm	1000	10 paquets de 100
BA911A	910 ml	204 x 138 x 49 mm	1200	12 paquets de 100





Plats aluminium



1



2



3

Plats gastronorme et couvercles préformés

Aluminium

Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments. Parfaitement adaptés à la présentation des plats cuisinés en portions.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PG2400	2 625 ml	322 x 262 x 40 mm		300	6 paquets de 50
PG3500	3 500 ml	325 x 265 x 65 mm		150	6 paquets de 25
12PG3000	3 260 ml	322 x 262 x 40 mm		300	6 paquets de 50
11PG6800	6 800 ml	522 x 326 x 45 mm		50	
11PG5350A	5 350 ml	527 x 325 x 38 mm		100	10 paquets de 10
11PG11450	11 450 ml	527 x 325 x 81 mm		50	
COVA12PG		335 x 265 mm	Couvercles compatibles avec PG2400 / PG3500 / 12PG3500	300	6 paquets de 50
COVA11PG		529 x 327 mm	Couvercles compatibles avec 11PG6800/ 11PG11450/ 11PG5350A	50	

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +350 °C)



Plats de présentation ovales

Aluminium - Bord plissé

Pour la présentation des pâtisseries sucrées ou salées, des salades composées, des charcuteries, des poissons, viandes découpées. Résistants aux variations de température. Robustes et indéformables.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
PP350	875 ml	351 x 243 mm	100	10 paquets de 10
PP450	1 950 ml	430 x 286 mm	100	10 paquets de 10
PP550	2 600 ml	548 x 359 mm	50	5 paquets de 10




Coquilles Saint-Jacques

Aluminium

Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
COQALU	120 ml	126 x 126 x 19 mm	2000	20 paquets de 100





Plats aluminium



Plats rectangulaires

Aluminium - Bords roulés

Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments.
Parfaitement adapté à la présentation des plats cuisinés en portions.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous-conditionnement
1 PL1001	1 000 ml	232 x 142 x 43 mm	900	9 paquets de 100
2 SMARTIES	3 300 ml	368 x 249 x 48 mm	100	

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +350 °C)



Plats à compartiments et couvercles préformés

Aluminium

Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments. Parfaitement adaptés à la présentation des plats cuisinés en portions.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
1 PC1	920 ml	227 x 176 x 30 mm	1 compartiment	1000	10 paquets de 100
PC2	850 ml	227 x 176 x 30 mm	2 compartiments	1000	10 paquets de 100
PC2HTE	1 075 ml	227 x 176 x 40 mm	2 compartiments	1000	10 paquets de 100
2 COVAPC		235 x 189 mm	Couvercles pour plats à compartiments	500	5 paquets de 100

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +350 °C)



Sacs bretelles réutilisables



Sacs bretelles «Boucherie»

PEBD - Avec gencod

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
BRIP5045B	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	500	5 paquets de 100



Sacs cabas PP tissé



1



2



3

Sacs cabas «Passe-partout»

PP tissé - Poignées avec tube extérieur

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 CAIPE370BC13*	30 L	370 + 230 x 360 mm	100 g/m ²	«Boucherie»	25
2 CAIPE430ME20	33 L	430 + 200 x 380 mm	110 g/m ²	«Menu Bistrot»	25
3 CAIPE360FR18*	23 L	360 + 240 x 270 mm	100 g/m ²	«Fromagerie»	25

*Arrêt à épuisement du stock



FRUITS & LÉGUMES





FRUITS & LÉGUMES

Sacs papier



Sacs papier fruits et légumes «Le Jackpot Santé»

Papier kraft vergé

Visuel exclusif Point E.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
KRIN153PTE	500 g	140 + 90 x 210 mm	36 g/m ²	1000
KRIN154PTE	1 kg	170 + 60 x 260 mm	36 g/m ²	1000
KRIN152PTE	1,5 kg	230 x 255 mm	36 g/m ²	1000
KRIN155PTE	2 kg	200 + 60 x 310 mm	36 g/m ²	1000
KRIN156PTE	3 kg	230 + 80 x 340 mm	36 g/m ²	1000

Sacs papier salade

Papier kraft vergé - Traité WS

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
KRIN3036*	Salade	300 + 180 x 360 mm	36 g/m ²	1000

*Arrêt à épuisement du stock



Sacs papier

Papier kraft vergé



Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
KRSI153	500 g	140 + 90 x 210 mm	36 g/m ²	1000
KRSI1000	1 kg	170 + 60 x 260 mm	36 g/m ²	1000
KRSI157	3 kg	170+ 80 x 520 mm	36 g/m ²	1000
KRSI155	2 kg	200 + 60 x 310 mm	36 g/m ²	1000
KRIN156SI	3 kg	220 + 90 x 340 mm	36 g/m ²	1000
KRSI156	4 kg	300 + 90 x 350 mm	36 g/m ²	1000



Sacs papier «Agriculture Biologique»

Papier kraft - Logo «AB»

Impression «Agriculture biologique» pour mieux mettre en avant votre différence et votre savoir-faire. Solution idéale pour vente en vrac de fruits et légumes BIO.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
KRIN153AB	500 g	140 + 90 x 210 mm	36 g/m ²	1000
KRIN154AB	1 kg	170 + 60 x 260 mm	36 g/m ²	1000
KRIN155AB	2 kg	200 + 60 x 310 mm	36 g/m ²	1000
KRIN156AB	3 kg	230 + 80 x 340 mm	36 g/m ²	1000





Sacs papier

SACS PAPIER FABRIQUÉS EN FRANCE



Sacs papier «Agriculture Biologique»

Papier kraft - Fenêtre PP - Logo «AB»

Solution idéale pour vente en vrac de légumineuses et graines BIO.

Un format gradué spécialement conçu pour le vrac.

Fenêtre transparente pour une bonne visibilité et mise en avant du produit.



Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
FA14728BIOVRAC	140 + 70 x 280 mm	35 g/m ²	Spécial vrac, gradué	1000

Sacs papier fruits et légumes

Papier kraft - Fenêtre PP

Fenêtres transparentes pour une bonne visibilité et mise en avant du produit.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
FA21828F40	2 kg	210 + 80 x 280 mm	35 g/m ²	1000
FA23534F40	3 kg	230 + 50 x 340 mm	35 g/m ²	1000



Sacs papier

Papier kraft - Fenêtre PP

Fenêtres transparentes pour une bonne visibilité et mise en avant du produit.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
FA23534	3 kg	230 + 50 x 340 mm	35 g/m ²	1000



Sacs papier

Papier kraft - Fenêtre papier cristal

Sa fenêtre est faite à partir de cellulose, issue du bois. Sans plastique.

Solution idéale pour vente en vrac de fruits et légumes, légumineuses et graines.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
FAY14928LTRI*	1 kg	140 + 90 x 280 mm	35 g/m ²	1000
1405230	2 kg	200 + 90 x 280 mm	35 g/m ²	1000
FAY201540LTRI	4 kg	200 + 150 x 400 mm	35 g/m ²	1000

* Traité WS



100% papier
100% recyclable
Alternative
sans plastique



Sacs papier «Agriculture Biologique»

Papier kraft - Fenêtre cristal - Logo «AB»

Sa fenêtre est faite à partir de cellulose, issue du bois. Sans plastique.

Solution idéale pour vente en vrac de fruits et légumes BIO.

Un format gradué spécialement conçu pour le vrac. Traité WS.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
FA21828FBIO	2 kg	210 + 80 x 280 mm	35 g/m ²	1000
FA23534FBIO	3 kg	230 + 50 x 340 mm	35 g/m ²	1000



100% papier
100% recyclable
Alternative
sans plastique





FRUITS & LÉGUMES

végeos

Sacs compostables



Sacs bretelles transparents **Végéos®**

50% de matières biosourcées

| Compostables à domicile (certification NF T51-800). Sans odeur, sans OGM. Conformes à la Loi de Transition Énergétique (LTE).



Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1 BIOB2415TVH	4 kg	240 + 140 x 450 mm	15 µm	Sacs bretelles en liasses	400	8 liasses de 50
BIOB3015TVH	6 kg	300 + 140 x 500 mm	15 µm	Sacs bretelles en liasses	400	8 liasses de 50
2 BIORCB8V50TVH	5 kg	210 + 130 x 490 mm	14 µm	Sacs bretelles en rouleaux compacts	1800	6 rouleaux de 300
3 BIOB2412TSH	4 kg	240 + 140 x 450 mm	12 µm	Sacs bretelles en liasses	1000	5 liasses de 200
BIOB3014TSH	6 kg	300 + 140 x 500 mm	14 µm	Sacs bretelles en liasses	1000	5 liasses de 200
4 BIORCB1V50TH	4 kg	210 + 130 x 490 mm	11 µm	Sacs bretelles en rouleaux compacts	2400	6 rouleaux de 400
5 BIORB1V50TH	4 kg	230 + 140 x 500 mm	11 µm	Sacs bretelles en rouleaux à plat	2000	8 rouleaux de 250

À utiliser de préférence sur une période de 12 mois après la fabrication.

Stocker les sacs dans leur emballage d'origine, dans un endroit n'excédant pas 29°C. Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.





vegeos

Sacs compostables



Sacs à plat transparents Végéos®

50% de matières biosourcées


Compostables à domicile (certification NF T51-800). Sans odeur, sans OGM. Conformes à la Loi de Transition Énergétique (LTE).



Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
1 BIOLIA1624TSH (T)	2 kg	120 x 40 x 240 mm	12 µm	Sacs sans bretelles en liasses	2000	10 liasses de 200
2 BIOR2V50TH (T)	4 kg	300 x 450 mm	11 µm	Sacs sans bretelles en rouleaux à plat	2400	8 rouleaux de 300
3 BIOR1V50TH (T)	4 kg	350 x 450 mm	11 µm	Sacs sans bretelles en rouleaux à plat	2400	8 rouleaux de 300
3 BIORCE1V50THN (T)	4 kg	340 x 470 mm	11 µm	Sacs soudure étoile en rouleaux	2400	6 rouleaux de 400
4 BIORCE3V50THN (T)	4 kg	390 x 520 mm	11 µm	Sacs soudure étoile en rouleaux	2400	6 rouleaux de 400
BIOLIA2331CNH (T)	4 kg	230 x 310 mm	15 µm	En liasse	3000	60 liasses de 50
5 BIOLIA3035CNH (T)	4 kg	300 x 350 mm	13 µm	En liasse	2000	40 liasses de 50
BIOLIA3550CNH (T)	4 kg	350 x 500 mm	13 µm	En liasse	1000	20 liasses de 50

À utiliser de préférence sur une période de 12 mois après la fabrication.

Stocker les sacs dans leur emballage d'origine, dans un endroit n'excédant pas 29°C. Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.





FRUITS & LÉGUMES

Têtes de dévidoirs

Référence		Dimensions	Colis de
ACCX064		165 x 290 x 140 mm	1
ACCX064ND		165 x 290 x 140 mm	1
ACCX064T		165 x 290 x 140 mm	1



Pour sacs en rouleaux compact

Acier - Peinture époxy

| Tête rotative pour adapter la position de votre dévidoir.

Référence		Dimensions	Colis de
ACCX001P		160 x 370 x 160 mm	1




Pour sacs en rouleaux à plat
d'une longueur inférieure à 38 cm

Acier - Peinture époxy

| Tête rotative pour adapter la position de votre dévidoir.

Référence		Dimensions	Colis de
ACCX005P		130 x 250 x 120 mm	1



Pour sacs en rouleaux à plat
d'une longueur inférieure à 26 cm

Acier - Peinture époxy

| Tête rotative pour adapter la position de votre dévidoir.

Référence		Dimensions	Colis de
ACCX017		H 400 mm l 320 mm P 90 mm	1



Pour sacs bretelles liassés
(sauf point de colle)

Acier - Peinture époxy

Référence		Dimensions	Colis de
ACCX070		375 x 200 x 230 mm	1
ACCX070V		375 x 200 x 230 mm	1
ACCX070N		375 x 200 x 230 mm	1



Pour sachets kraft - 3 compartiments

Acier - Peinture époxy

3 compartiments pour charger jusqu'à 360 sacs «3 kg»
et 460 sacs «2 kg».
Supports réglables permettant 2 installations :
parallèle ou perpendiculaire au rayon.
Possibilité d'apposer 1 PLV.

Référence		Dimensions	Colis de
ACCX071		H 320 mm l 245 mm P 120 à 170 mm	1



Pour sachets kraft jusqu'à 3 kg - 1 case

Acier - Peinture époxy

Grâce aux crochets de fixation, vous pourrez installer
le dévidoir sur votre mobilier.

Référence		Dimensions	Colis de
ACCX072		225 + 485 x 315 mm	1




Pour sachets kraft - 4 cases modulables

Acier - Peinture époxy

Grâce aux crochets de fixation, vous pourrez installer
le dévidoir sur votre mobilier.

Référence		Colis de
ACCX113		1



Kit salade

Acier - Peinture époxy



Sacs compatibles

BIORCB1V50TH*
BIORCE1V50TH
BIORCE2V50TVH



* Sacs compacts à bretelles

BIOR1V50TH
BIOR2V50TH
BIOR3V50TH



BIORB1V50TH



BIOB2412TSH
BIOB3014TSH



KRIN152PTE
KRIN153PTE
KRIN154PTE
KRIN155PTE
KRIN156PTE



KRSI153
KRSI1000
KRSI155
KRIS156
KRIN156SI
KRSI157



FA21828F40
FA23534F40
FA21828FBIO
FA23534FBIO



BIORCE2V50TV



Pieds de dévidoirs

Compatibles avec toutes les têtes de dévidoirs

Pied réglable


Acier - Peinture époxy

Référence	Dimensions	Colis de
ACCX041*	H de 80 à 130 cm	1
ACCX041B	H de 80 à 130 cm	1

*Arrêt à épuisement du stock



OK dévidoir kit salad
ACCX113



Pied plié - Fixation sur meuble


Acier - Peinture époxy

Référence	Dimensions	Colis de
ACCX043	H 50 cm	1

Arrêt à épuisement du stock



OK dévidoir kit salad
ACCX113



Pied plat

Acier - Peinture époxy

Référence	Dimensions	Colis de
ACCX044*	H 50 cm	1
ACCX044ND	H 50 cm	1

*Arrêt à épuisement du stock



Pied plié - Fixation sur meuble

Acier - Peinture époxy

Référence	Dimensions	Colis de
ACCX046*	H 25 cm	1
ACCX046T	H 25 cm	1

*Arrêt à épuisement du stock




Support pour accroche sur pied

Acier - Peinture époxy

Référence	Dimensions	Colis de
ACCX105	L 57 cm	1

Arrêt à épuisement du stock





FRUITS & LÉGUMES

Filets réutilisables



Filets à provisions «Fil'Bag»

100% coton - Boîte «prêt-à-vendre» - Couleurs assorties

Lavables et réutilisables.

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1 FILBAG19	500 x 400 mm	6 filets par coloris. Emballés individuellement.	24	1 boîte PAV de 24
2 FILBAGSP20	500 x 400 mm	En vrac. 50 filets par coloris.	200	200 1

Laver à 30 °C avec des coloris similaires lors des premiers lavages.

Arrêt à épuisement du stock

Paniers carton



Produit fabriqué en France!



NOUVEAUTÉ

Paniers anti-gaspi

Carton - A poignées découpées - Avec gencod

Solution idéale pour éviter le gaspillage alimentaire. Montage très simple et rapide grâce au fond automatique. Poignées sur le dessus, pouvant être remises à plat.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
BAC19	9 L	304 x 203 x 154 mm - H poignées relevées 254 mm	379 g/m ²	30





Filets réutilisables



Filets réutilisables Fil Good®

Coton biologique - Lien coulissant - En boîte «prêt-à-vendre»

Lavables et réutilisables.

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1 FILCOTON1*	350 x 350 mm	A l'unité, présentés à plat. Poids d'un filet : 35 g.	100	2 boîtes PAV de 50
2 FILCOTON3*	350 x 350 mm	Pack de 3 filets. 15 cartonnets de 3 filets.	90	2 boîtes PAV de 45

Un rétrécissement peut être constaté après le 1er lavage. Lavage à 30 °C maximum.

*Arrêt à épuisement du stock



Filets réutilisables Fil Good®

RPET - Lien coulissant - En boîte «prêt-à-vendre»

Composés de matière recyclée (à partir de bouteilles recyclées). Lavables et réutilisables.

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1 FILRPET1*	300 x 350 mm	A l'unité, présentés à plat. Poids d'un filet : 9 g.	200	2 boîtes PAV de 100
2 FILRPET3*	300 x 350 mm	36 packs de 3 filets.	216	2 boîtes PAV de 108

Lavage à 30 °C. Fibre polyester recyclé, pas de repassage.

*Arrêt à épuisement du stock



FRUITS & LÉGUMES

Sacs bretelles réutilisables



Sacs bretelles «Fruits et légumes»

PEBD - Avec gencod

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
BRIP5045FL	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	500	5 paquets de 100

Sacs cabas PP tissé



30 L

« Fruits et légumes »



« Le goût des saisons »



Sacs cabas «Passe-partout»

PP tissé - Poignées avec tube extérieur

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 CAIPE370FL20	30 L	370 + 230 x 360 mm	100 g/m ²	«Fruits & légumes»	25
2 CAIPE370FL17	30 L	370 + 230 x 360 mm	100 g/m ²	«Le goût des saisons»	25

Sacs cabas papier

NOUVEAUTÉ

Sacs cabas avec poignées torsadées «Soutenons le marché local»

Papier kraft

| Les poignées torsadées de ce sac apportent une belle finition.


Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous-conditionnement
CAKBR3234P1	320 + 120 x 340 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50





POISSONNERIE





POISSONNERIE

Papier d'emballage

Feuilles papier paraffiné BioEM®

Papier kraft - Enduction cire végétale 1 face

| Augmentation de la durée de conservation.


Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
BIOEM2532	250 x 320 mm	55 g/m ²	10 kg
BIOEM3333	330 x 330 mm	55 g/m ²	10 kg
BIOEM3250	320 x 500 mm	55 g/m ²	10 kg
BIOEM5065	500 x 650 mm	55 g/m ²	10 kg

Feuilles papier paraffiné parazelle en liasse BioEM®

Papier kraft - Enduction cire végétale 1 face

| Augmentation de la durée de conservation. Préhension facilitée.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
BIOEMPZ2532	250 x 320 mm	55 g/m ²	15	12 liasses de 1.25 kg
BIOEMPZ3250	320 x 500 mm	55 g/m ²	15	6 liasses de 2.5 kg
BIOEMPZ5065	500 x 650 mm	55 g/m ²	15	3 liasses de 5 kg



Papier ingraissable

Papier ingraissable traité W.S. - Résistant à l'humidité

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
INGB2532	250 x 320 mm	45 g/m ²	Feuilles	10 kg
INGB3250	320 x 500 mm	45 g/m ²	Feuilles	10 kg
INGB3333	330 x 330 mm	45 g/m ²	Feuilles	10 kg
INGB5065	500 x 650 mm	45 g/m ²	Feuilles	10 kg
INGB65100	650 x 1000 mm	45 g/m ²	Feuilles	10 kg
INGB33	Laize 330 mm	45 g/m ²	Bobine	10 kg

Papier personnalisable. Contactez votre distributeur pour un devis.




Papier thermoscellable en bobine

Complexe aluminium / papier / PEBD

| Haute résistance à la déchirure. Très résistant au gras et à l'humidité.
| Bonne conservation de la fraîcheur du poisson. Excellente soudabilité.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
THASX92	Laize 350 mm	92 g/m ²	10 kg




Papier thermoscellable en bobine «Poissonnerie»

Complexe aluminium / papier / PEBD

| Haute résistance à la déchirure. Excellente soudabilité.
| La présentation en bobine permet d'utiliser seulement la longueur nécessaire.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
THAIPE92	Laize 350 mm	92 g/m ²	10 kg





Papier d'emballage

Dérouleurs bobine papier

Inox - Avec lame de coupe

Solution idéale pour dérouler et découper tous vos papiers d'emballage.
À poser sur comptoir.

Référence	Dimensions	Colis de
ACCX050	Laize maxi 350 mm	1



Existe aussi en laize de 500 mm.
Contactez votre distributeur pour un devis.



Feuilles et intercalaires



Feuilles liassées

PEHD - Avec cartonnnette

Solution idéale pour la protection des pâtons ou des bacs à pâtes.

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
FEHDT2532	Ⓡ 250 x 320 mm	10 µm	10000	100 liasses de 100
FEHDT3250	Ⓡ 320 x 500 mm	10 µm	10000	100 liasses de 100
FEHDT5065	Ⓡ 500 x 650 mm	10 µm	5000	50 liasses de 100
FEHDT6080	Ⓡ 600 x 800 mm	10 µm	3000	30 liasses de 100
FEHDT65100	Ⓡ 650 x 1000 mm	10 µm	2000	20 liasses de 100



Feuilles intercalaires

PP

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de
FEPPT1120	Ⓡ 110 x 200 mm	30 µm	500




Feuilles liassées macroperforées

PEBD - Macroperforées

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
FEBDT6080	Ⓡ 600 x 800 mm	25 µm	1000	10 liasses de 100





POISSONNERIE

Pochettes papier adhésives



Pochettes adhésives «Poissonnerie»

Papier kraft - Enduction PEBD 2 faces

Un seul produit pour emballer, transporter et conserver vos produits frais.
Hygiène et sécurité alimentaire : hermétiques, elles empêchent les fuites de liquides et les transferts d'odeurs et préviennent tout risque de contamination croisée.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
POCIPE166PO	250 x 166 mm	68 g/m ²	1000
POCIPE250PO	250 x 250 mm	68 g/m ²	1000
POCIPE295PO	330 x 250 mm	68 g/m ²	500
POCIPE280PO	280 x 666 mm	68 g/m ²	250



Produit fabriqué en France!



Présentoir pour pochettes adhésives «Poissonnerie»

Inox - A poser ou à fixer

Mise en valeur de vos pochettes adhésives. Présentoirs à poser ou à fixer.

Référence	Dimensions	Colis de
PPOCINOX	190 x 310 x 400 mm	1



Plateaux fruits de mer

Plateaux fruits de mer

Bagasse

Encombrement minime par rapport aux plateaux en PSE.

Référence	Dimensions	Colis de
PFMBAG35	Ø 350 x h 45 mm	50
PFMBAG50	Ø 500 x h 58 mm	50

Plateaux et couvercles non clipsables.
Couvercle vendu séparément.



NOUVEAUTÉ



NOUVEAUTÉ

Couvercles pour plateaux fruits de mer

PET

Transparents pour une bonne visibilité des produits.

Référence	Dimensions	Divers	Colis de
COUVPETPFM35	Ø 350 x h 98 mm	Pour plateaux Ø 350 mm	50
COUVPETPFM50	Ø 500 x h 102 mm	Pour plateaux Ø 500 mm	50

Plateaux et couvercles non clipsables.



NOUVEAUTÉ

Couvercles pour plateaux fruits de mer


Bagasse

Référence	Dimensions	Divers	Colis de
COUVBAGPFM35	Ø 350 x h 95 mm	Pour plateaux Ø 350 mm.	50
COUVBAGPFM50	Ø 500 x h 95 mm	Pour plateaux Ø 500 mm.	50

Plateaux et couvercles non clipsables.



Sacs réutilisables



Sacs à plat en liasse

PEBD

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
1 LIA50W3550	350 x 500 mm	50 µm	500	10 liasses de 50
2 LIA50B3035	300 x 350 mm	50 µm	1000	20 liasses de 50
3 LIAW225B	170 + 60 x 650 mm	50 µm	600	12 liasses de 50

Moules aluminium



Coquilles Saint-Jacques

Aluminium

| Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous-conditionnement
COQALU	120 ml	126 x 126 x 19 mm	2000	20 paquets de 100

Utilisation chaude ou froide (de -40°C à 350°C).




Sacs bretelles réutilisables



Sacs bretelles «Poissonnerie»

PEBD - Avec gencod

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
1 BRIP5045P	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	«100% fraîcheur»	500	5 paquets de 100
2 BRIP5045HB	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	«Huitres»	500	5 paquets de 100
BRIP5048HB	12 L	270 + 140 x 480 mm	50 µm	«Huitres»	500	5 paquets de 100
BRSB5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm		1000	10 paquets de 100
BRSB5048	12 L	270 + 140 x 480 mm	50 µm		500	5 paquets de 100
3 BRSB5054	16,5 L	300 + 140 x 540 mm	50 µm		500	5 paquets de 100
BRSB5058	21 L	300 + 200 x 580 mm	50 µm		500	10 liasses de 50



POISSONNERIE

Barquettes libre-service

M.A.P* (*Modified Atmosphere Packaging)

POUR UNE MEILLEURE CONSERVATION

Le procédé MAP (Modified Atmosphere Packaging) signifie la mise sous atmosphère modifiée des aliments lors de leur emballage, ce qui permet d'améliorer de façon importante leur durée de conservation.

Le MAP consiste à injecter dans l'emballage au moment de sa fermeture un mélange de gaz inertes : CO², nitrogène et oxygène (qui sont des gaz que l'on respire).

Ces mélanges gazeux sont dosés dans des proportions étudiées pour améliorer la conservation des aliments. L'emballage doit être totalement hermétique pour assurer le bon fonctionnement du procédé, c'est pourquoi les barquettes MAP sont thermoscellées et possèdent un liner PP.

Plus d'infos en pages 80 / 81



Barquettes - Application sous film étirable

Bagasse - Avec buvard

Alternative aux barquettes en PSE. Solution sans plastique.
Encombrement minime par rapport aux barquettes en PSE : 7 à 10 fois moins volumineux.

NOUVEAUTÉ

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BBAGT1	73 extra-profonde - 218 x 135 x 40 mm	300	6 paquets de 50
BBAGT2	73 profonde - 218 x 135 x 25 mm	300	6 paquets de 50
BBAGT3	3S profonde - 225 x 175 x 25 mm	250	5 paquets de 50
BBAGT4	4S extra-profonde - 270 x 175 x 40 mm	200	4 paquets de 50
BBAGT5	70 extra-profonde - 175 x 135 x 40 mm	400	8 paquets de 50
BBAGT6	75 extra-profonde - 270 x 135 x 40 mm	200	4 paquets de 50
BBAGT7	11S extra-profonde - 290 x 210 x 55 mm	100	2 paquets de 50
BBAGT8	11S profonde - 290 x 210 x 30 mm	150	3 paquets de 50
BBAGT9	Caissette - 320 x 260 x 60 mm	100	2 paquets de 50



Barquettes MAP - Application sous atmosphère modifiée

Bagasse - Liner PP


Alternative aux barquettes en PSE.
Augmentation de la durée de conservation des produits frais, sans ajout de conservateur.
Encombrement minime par rapport aux barquettes en PSE : 7 à 10 fois moins volumineux.



NOUVEAUTÉ

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de
BAGB515	400 ml	B5-15 - 230 x 145 x 15 mm	400
BAGB530	700 ml	B5-30 - 230 x 145 x 30 mm	400
BAGB5402COMP	390 ml	B5-40/2C - 230 x 145 x 40 mm	308
BAGB550	1 000 ml	B5-50 - 230 x 145 x 50 mm	360
BAGB580	1 450 ml	B5-80 - 230 x 145 x 80 mm	300
BAGB630	850 ml	B6-30 - 250 x 180 x 30 mm	158
BAGB650	1 400 ml	B6-50 - 250 x 180 x 50 mm	148
BAGB680	2 000 ml	B6-80 - 250 x 180 x 80 mm	136
BBAGB1315	450 ml	B13-8 - 298 x 208 x 80 mm	156
BAGB1330	1 100 ml	B13-30 - 268 x 208 x 30 mm	160
BAGB1350	2 000 ml	B13-50 - 300 x 208 x 50 mm	150
BAGB1380	3 000 ml	B13-80 - 300 x 208 x 80 mm	130





SORTIE DE CAISSE





SORTIE DE CAISSE

Sacs cabas papier poignées torsadées



NOUVEAUTÉ



Sacs cabas avec poignées torsadées

Papier kraft

Les poignées torsadées de ce sac apportent une belle finition.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
1 CAKBR1924C	● 180 + 80 x 240 mm	90 g/m ²	400	8 paquets de 50
CAKBR2431C	● 240 + 120 x 310 mm	80 g/m ²	250	5 paquets de 50
CAKBR2431CM	● 240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²	400	8 paquets de 50
CAKBR3535C	● 350 + 140 x 350 mm	90 g/m ²	250	5 paquets de 50
2 CAKBR1825POIS*	● 180 + 80 x 250 mm	80 g/m ²	500	10 paquets de 50
CAKBR2431POIS*	● 240 + 120 x 310 mm	80 g/m ²	300	6 paquets de 50
CAKBR3636POIS*	● 360 + 140 x 360 mm	90 g/m ²	200	4 paquets de 50
3 CAKBRF1238C	● 120 + 100 x 380 mm - Format bouteille avec fenêtre - Poignées polycoton	110 g/m ²	200	4 paquets de 50
CAKBR1438C	● 140 + 80 x 380 mm - Format bouteille	110 g/m ²	300	6 paquets de 50
CAKBR1438CN	● 140 + 80 x 380 mm - Format bouteille	100 g/m ²	300	6 paquets de 50
4 CAKBR3544CN	● 350 + 140 x 440 mm	110 g/m ²	200	4 paquets de 50
5 CAKBR2431CR	● 240 + 120 x 310 mm	90 g/m ²	250	5 paquets de 50
6 CAKW1924C	○ 180 + 80 x 240 mm	90 g/m ²	400	8 paquets de 50
CAKW2431C	○ 240 + 120 x 310 mm	80 g/m ²	250	5 paquets de 50
CAKW3535C	○ 350 + 140 x 350 mm	100 g/m ²	250	5 paquets de 50

*Sous pochettes gencodées

NOUVEAUTÉ



Sacs cabas avec poignées torsadées «Soutenons le marché local»

Papier kraft

Les poignées torsadées de ce sac apportent une belle finition.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
CAKBR3234P1	● 320 + 120 x 340 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50



SORTIE DE CAISSE



Sacs cabas papier poignées plates



Sacs cabas avec poignées plates

Papier kraft

l Poignées plates haute résistance. Gencod pour la vente au fond du sac.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
CAKBR2228	220 + 100 x 280 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2228C*	220 + 100 x 280 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50
CAKBR2625	260 + 170 x 250 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2629	260 + 170 x 290 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2629C*	260 + 140 x 290 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50
CAKBR2633	260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2633C*	260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50
CAKBR2634	260 + 170 x 340 mm	70 g/m ²	250	
CAKBR2634C*	260 + 170 x 340 mm	70 g/m ²	250	5 paquets de 50
CAKBR3236	320 + 210 x 370 mm	80 g/m ²	250	
CAKBR3236C*	320 + 210 x 370 mm	80 g/m ²	250	5 paquets de 50
CAKBR3244	320 + 140 x 440 mm	80 g/m ²	250	

*Sous pochettes gencodées



Sacs cabas avec poignées plates

Papier kraft recyclé

l Poignées plates. Gencod pour la vente au fond du sac.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
CAKBR2228A	220 + 100 x 280 mm	90 g/m ²	250
CAKBR2625A	260 + 170 x 250 mm	90 g/m ²	250
CAKBR2629A	260 + 140 x 290 mm	90 g/m ²	250
CAKBR2633A	260 + 140 x 330 mm	90 g/m ²	250



Sacs cabas avec poignées plates «Carrément Pratique»

Papier kraft

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
CAKBR3234CP	320 + 160 x 340 mm	70 g/m ²	250
CAKBR3236CP	320 + 210 x 370 mm	80 g/m ²	250





SORTIE DE CAISSE

Sacs cabas papier poignées plates



Sacs cabas avec poignées plates

Papier kraft

Poignées plates haute résistance. Gencod pour la vente au fond du sac.

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
CAKW2228	○ 220 + 100 x 280 mm	70 g/m ²		250	
CAKW2625	○ 260 + 170 x 250 mm	70 g/m ²		250	
CAKW2629	○ 260 + 140 x 290 mm	70 g/m ²		250	
CAKW2633	○ 260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²		250	
CAKW2633C*	○ 260 + 140 x 330 mm	70 g/m ²	Sous-conditionnement adapté vente en cash.	250	5 paquets de 5
CAKW3238C*	○ 320 + 150 x 380 mm	80 g/m ²	Sous-conditionnement adapté vente en cash.	250	5 paquets de 50



*Sous pochettes gencodées

Sacs cabas papier SOS



Sacs SOS

Papier kraft

Solution idéale pour la vente à emporter.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
SOSBR1834	● 180 + 110 x 340 mm	70 g/m ²	500
SOSBR2040	● 220 + 140 x 380 mm	70 g/m ²	500

← NOUVEAUTÉ



SACS CABAS PAPIER

Ces sacs multi-usages s'adapteront au transport de vos produits : vente à emporter, produits alimentaires, boutique, ...





Carton de transport



Produit fabriqué en France!



Caisse drive et courses

Carton - A poignées découpées - Avec gencod

- Réutilisable de nombreuses fois.
- Adapté pour le drive et les courses en magasin.
- Montage très simple et rapide grâce au fond automatique.
- Mise en place sur broche sous les caisses.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
BACI27	27 L	340 x 268 x 320 mm	540 g/m ²	15

Cartons porte-bouteilles

Carton - 6 compartiments - À poignée découpée

Référence	Dimensions	Colis de
30120	265 x 180 x 300 mm	20





SORTIE DE CAISSE

Sacs bretelles réutilisables



Sacs bretelles

PEBD

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
BRSW5035	5 L	180 + 100 x 350 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
BRSW5040	6 L	200 + 100 x 400 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
BRSW5040B	6 L	200 + 100 x 400 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
BRSW5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
1 BRSW5045B	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	500	
BRSW5050	14 L	300 + 140 x 500 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
BRSW5054	16,5 L	300 + 140 x 540 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
BRSW5058	21 L	300 + 200 x 580 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
BRSW25L	25 L	350 + 220 x 560 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
BRSW36L	36 L	430 + 230 x 600 mm	50 µm	400	4 paquets de 100
2 BRST5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
BRSB5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
BRSB5048	12 L	270 + 140 x 480 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
3 BRSB5054	16,5 L	300 + 140 x 540 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
BRSB5058	21 L	300 + 200 x 580 mm	50 µm	500	10 liasses de 50
4 BRSOR5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
5 BRRO5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
BRSV5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100
6 BRSV5048	12 L	270 + 140 x 480 mm	50 µm	500	5 paquets de 100
7 BRSRG5045	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	1000	10 paquets de 100



Sacs bretelles réutilisables



Sacs bretelles

PEBD

Conformes à la LTE et au décret n°2016/379 du 3 mars 2016. Réutilisables. Avec impression réglementaire et gencod. Ultra résistants.

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
BRIP5058CP	21 L	300 + 200 x 580 mm	50 µm	Carrément pratique	500	5 paquets de 100
BRIP5058CH	21 L	300 + 200 x 580 mm	50 µm	Chat	500	5 paquets de 100
BRIP6050CH	25 L	330 + 200 x 600 mm	50 µm	Chat	500	5 paquets de 100
BRIP5058CO	21 L	300 + 200 x 580 mm	50 µm	Coeur	500	5 paquets de 100
BRIP6050CO	25 L	330 + 200 x 600 mm	50 µm	Coeur	500	5 paquets de 100




NOUVEAUTÉ

Sacs anses souples

PEBD - Avec soufflet de fond

Conformes à la LTE et au décret n°2016/379 du 3 mars 2016. Réutilisables. Avec impression réglementaire et gencod. Ultra résistants.

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
ANSI4945B	40 L	490 + 180 x 450 mm	50 µm	Go Green	250	5 paquets de 50



SORTIE DE CAISSE

Sacs et glacières isothermes



Sacs cabas papier isothermes Carrément givré®

Papier kraft - Double paroi

Sacs isothermes idéaux pour le transport de produits frais / surgelés sur une courte durée. Composés de deux couches de kraft brun vierge.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
ISOPE320K1	23 L	320 + 160 x 450 mm	2 x 70 g/m ²	150



1



2



Sacs isothermes Carrément givré®

PEBD - Poignées PE clipsables

Réutilisables à volonté pour vos courses ou vos loisirs. Poignées renforcées. Gencod pour la vente.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de
ISOECO50HM	20 L	500 x 500 mm	Husky / manchots	50
ISOECO50GL	20 L	500 x 500 mm	Glaces	50

1

2



1



2



3



4

Glacières isothermes Carrément givré®

Polyester - Intérieur aluminium et mousse isolante - Fermeture zip

Isolation thermique renforcée par la mousse doublée d'un film aluminium. Pliage ultra-compact avec auto-agrippant pour faciliter le transport et le rangement à vide. Fermeture zip avec double curseurs et tirettes. Lavables à la main et à 30°C.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
ISOPE360P10	23 L	360 + 240 x 270 mm	360 g/m ²	20
ISOPE360P11	23 L	360 + 240 x 270 mm	360 g/m ²	20
ISOPE360P17	23 L	360 + 240 x 270 mm	360 g/m ²	20
ISOPE360P18	23 L	360 + 240 x 270 mm	360 g/m ²	20
ISOPE360P19	23 L	360 + 240 x 270 mm	360 g/m ²	20
ISOPE360P20	23 L	360 + 240 x 270 mm	360 g/m ²	20

1

2

3

4

5

6



5



6



Sacs et glacières isothermes



Sacs cabas isothermes Carrément givré®

PP tissé - Intérieur aluminium et mousse isolante - Fermeture velcro

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de
CAISO370GL18	27 L	370 + 180 x 410 mm	Glaces	25

NOUVEAUTÉ



Sacs cabas isothermes

Jute - Intérieur aluminium - Fermeture velcro - Poignées coton

Excellente résistance.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de
CAISO370JU22	27 L	370 + 180 x 410 mm	Je garde le froid	25

NOUVEAUTÉ



Glacières isothermes «Naturellement givré»

Jute - Intérieur aluminium et mousse isolante - Fermeture zip - Anses double en coton

Référence	Dimensions	Colis de
ISOPE360J1	360 + 240 x 270 mm	25



SORTIE DE CAISSE

Sacs cabas PP tissé

NOUVEAUTÉ



Sac fabriqué avec les déchets plastiques du littoral.

Ce sac est fabriqué à base de matériaux recyclés certifiés OBP (Ocean Bound Plastic).

Sacs cabas OBP «Mer'sea»

RPP issu de déchets du littoral

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
CAI450OBP23	33 L	450 + 220 x 400 mm	120 g/m ²	50



Sacs cabas coton

30 L

NOUVEAUTÉ



Mon sac en coton



Mon sac en coton feuilles



Plage

Sacs cabas

Coton

Lavables et réutilisables.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
1 CCO370CO21	30 L	370 + 220 x 360 mm	150 g/m ²	100
2 CCO370CO22	30 L	370 + 220 x 360 mm	150 g/m ²	100
3 CCO370PL23	30 L	370 + 220 x 360 mm	150 g/m ²	100
3 CCO370DM22	30 L	370 + 220 x 360 mm	150 g/m ²	100

Un rétrécissement peut être constaté après le 1er lavage. Lavage à 30 °C maximum.



Degemer Mat



Sacs cabas PP tissé



Nos cabas régions

Bretagne Brocéliande



Bretagne -
Armor/Finistère



Bretagne Phare-ajoncs



Bretagne Triskell



Bretagne - Morbihan



Hauts de France



Paris



Sacs cabas «Régions»

PP tissé - Poignées avec tube extérieur

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de
1 CAI370BG17	30 L	370 + 230 x 360 mm	Bretagne Brocéliande	25
2 CAI430CF22*	33 L	430 + 200 x 380 mm	Bretagne - Armor/Finistère	25
3 CAI430BG14	33 L	430 + 200 x 380 mm	Bretagne Phare-ajoncs	25
4 CAI430BG18	33 L	430 + 200 x 380 mm	Bretagne Triskell	25
5 CAI430MO20	33 L	430 + 200 x 380 mm	Bretagne - Morbihan	25
6 CAI430HF21	33 L	430 + 200 x 380 mm	Hauts de France	25
7 CAI430PA21	33 L	430 + 200 x 380 mm	Paris	25

*Arrêt à épuisement du stock



SORTIE DE CAISSE

Sacs cabas PP tissé

30 L



Nos cabas passe-partout

Tropiques




Coin de verdure



Journal



Danse



Voyage



Globe Trotter



Harmonie Végétale



Jardinage



Jungle



Sacs cabas «Passe-partout»

PP tissé - Poignées avec tube extérieur

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de
1 CAIPE370TT16*	30 L	370 + 230 x 360 mm	Tropiques	25
2 CAIPE370VE20	30 L	370 + 230 x 360 mm	Coin de verdure	25
3 CAIPE370JO21	30 L	370 + 230 x 360 mm	Journal	25
4 CAIPE370DA22	30 L	370 + 230 x 360 mm	Danse	25
5 CAIPE370VO21	30 L	370 + 230 x 360 mm	Voyage	25
6 CAIPE370GT22	30 L	370 + 230 x 360 mm	Globe Trotter	25
7 CAIPE430HA20	33 L	430 + 200 x 380 mm	Harmonie Végétale	25
8 CAIPE430JA16*	33 L	430 + 200 x 380 mm	Jardinage	25
9 CAIPE430JU20*	33 L	430 + 200 x 380 mm	Jungle	25

*Arrêt à épuisement du stock



Sacs cabas PP tissé

33 L



Nos cabas passe-partout



Sacs cabas «Passe-partout»

PP tissé - Poignées avec tube extérieur

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de
1 CAIPE430MT18	33 L	430 + 200 x 380 mm	Montagne	25
2 CAIPE430BS22	33 L	430 + 200 x 380 mm	Beach Sun	25
3 CAIPE430SU18*	33 L	430 + 200 x 380 mm	Summer time	25
4 CAIPE430VO22	33 L	430 + 200 x 380 mm	Voile	25
5 CAIPE430ZE18	33 L	430 + 200 x 380 mm	Zen Lotus	25
6 CAIPE430YO21	33 L	430 + 200 x 380 mm	Yoga	25
7 CAIPE430AQ18	33 L	430 + 200 x 380 mm	Aquarelle	25
8 CAIPE430MA18	33 L	430 + 200 x 380 mm	Mandala	25
9 CAIPE430BI21	33 L	430 + 200 x 380 mm	Bike	25

*Arrêt à épuisement du stock



SORTIE DE CAISSE

Sacs cabas PP tissé

33 L



Nos cabas passe-partout



Rock

1

NOUVEAUTÉ



London

2



New York

3



Plume

4



Licorne

5



Chevaux

6

NOUVEAUTÉ

Sacs cabas «Passe-partout»

PP tissé - Poignées avec tube extérieur

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de
1 CAIPE430RO22	33 L	430 + 200 x 380 mm	Rock	25
2 CAIPE430LO20	33 L	430 + 200 x 380 mm	London	25
3 CAIPE430NY20	33 L	430 + 200 x 380 mm	New York	25
4 CAIPE430PL20	33 L	430 + 200 x 380 mm	Plume	25
5 CAIPE430LI19	33 L	430 + 200 x 380 mm	Licorne	25
6 CAIPE430CV21	33 L	430 + 200 x 380 mm	Chevaux	25



Sacs cabas sans impression

PP tissé - Poignées avec tube extérieur

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de
CASB01	30 L	370 + 230 x 360 mm	25



Sacs cabas jute

Sacs cabas sans impression

Jute et lamination intérieure - poignées coton rondes

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
JIPE400SI	25 L	400 + 190 x 340 mm - Forme évasée	250 g/m ²	25



Sacs cabas sans impression

Jute - Poignées coton plates

| Excellente résistance.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
JIPE370SI21*	30 L	370 + 230 x 360 mm	270 g/m ²	25

*Arrêt à épuisement du stock



30 L

Nos cabas régions



Bretagne Drapeau



1

Bretagne Phare



2

Bretagne Degemer mat



3


Sacs cabas «Régions»

Jute - Poignées coton plates

| Excellente résistance.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de
1 JIPE370BG12	30 L	370 + 230 x 360 mm	Bretagne Drapeau	25
2 JIPE370BG20	30 L	370 + 230 x 360 mm	Bretagne Phare	25
3 JIPE370DM20A	30 L	370 + 230 x 360 mm	Bretagne Degemer mat	25

Stocker à l'abri de l'humidité.



SORTIE DE CAISSE

Sacs cabas jute

30 L

Nos cabas régions



Corse

1



Pays Basque

2

NOUVEAUTÉ



Périgord

3



Paris

4



French Riviera

5



Vendée

6



Loire-Atlantique

7

NOUVEAUTÉ

Sacs cabas «Régions»

Jute - Poignées coton plates

Excellente résistance.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de
1 JIPE370CO21	30 L	370 + 230 x 360 mm	Corse	25
2 JIPE370PB20	30 L	370 + 230 x 360 mm	Pays Basque	25
3 JIPE370PE21	30 L	370 + 230 x 360 mm	Périgord	25
4 JIPE370PA20	30 L	370 + 230 x 360 mm	Paris	25
5 JIPE370FR22	30 L	370 + 230 x 360 mm	French Riviera	25
6 JIPE370RVE22A	30 L	370 + 230 x 360 mm	Vendée	25
7 JIPE370RLA22	30 L	370 + 230 x 360 mm	Loire-Atlantique	25

*Arrêt à épuisement du stock
Stocker à l'abri de l'humidité.



Sacs cabas jute

30 L



Nos cabas passe-partout



Sacs cabas

Jute - Poignées coton plates

Excellente résistance.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de
1 JIPE370VO21*	30 L	370 + 230 x 360 mm	Voyages	25
2 JIPE370BM22	30 L	370 + 230 x 360 mm	Bord de mer	25
3 JIPE370TO22A*	30 L	370 + 230 x 360 mm	Tong	25
4 JIPE370TR22A	30 L	370 + 230 x 360 mm	Travel	25
5 JIPE370PL20*	30 L	370 + 230 x 360 mm	Plage	25
6 JIPE370LO21	30 L	370 + 230 x 360 mm	London	25
7 JIPE370MO21*	30 L	370 + 230 x 360 mm	Mode	25
8 JIPE370MU22	30 L	370 + 230 x 360 mm	Musique	25
9 JIPE370PV12	30 L	370 + 230 x 360 mm	Pomme / vache	25

*Arrêt à épuisement du stock
Stocker à l'abri de l'humidité.



SORTIE DE CAISSE

Sacs cabas jute



30 L

Nos cabas passe-partout



Licorne

1



Menu

2



Fruits et légumes

3



Lavande et olives

4



Jardinage

5



Zen

6



Feuilles

7



Végétal

8



Animaux de la forêt

9

Sacs cabas

Jute - Poignées coton plates

Excellente résistance.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Coût de
1 JIPE370LI20	30 L	370 + 230 x 360 mm	Licorne	25
2 JIPE370ME21*	30 L	370 + 230 x 360 mm	Menu	25
3 JIPE370FL21*	30 L	370 + 230 x 360 mm	Fruits et légumes	25
4 JIPE370PC20	30 L	370 + 230 x 360 mm	Lavande et olives	25
5 JIPE370JA21*	30 L	370 + 230 x 360 mm	Jardinage	25
6 JIPE370ZE21	30 L	370 + 230 x 360 mm	Zen	25
7 JIPE370FE21	30 L	370 + 230 x 360 mm	Feuilles	25
8 JIPE370VE20	30 L	370 + 230 x 360 mm	Végétal	25
9 JIPE370AF20*	30 L	370 + 230 x 360 mm	Animaux de la forêt	25

*Arrêt à épuisement du stock
Stocker à l'abri de l'humidité.



Sacs cabas jute



Nos cabas passe-partout



Sacs cabas

Jute - Poignées coton plates

Excellente résistance.


Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de
1 JIPE37011*	30 L	370 + 230 x 360 mm	Mon cabas nature	25
2 JIPE370AU22	30 L	370 + 230 x 360 mm	Automne	25
3 JIPE370MT22	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ² Montagnes	25
4 JIPE370NA20*	30 L	370 + 230 x 360 mm	290 g/m ² Shopping Nature	25
5 JIPE450NA20	35 L	450 + 220 x 370 mm - Grand format	290 g/m ² Nature	25

*Arrêt à épuisement du stock
Stocker à l'abri de l'humidité.



SORTIE DE CAISSE

Dévidoirs et fixations



1 Tête du présentoir

Acier - Peinture époxy

Référence	Colis de
ACCX014A	1

2 Pied du présentoir

Acier - Peinture époxy

Référence	Dimensions	Colis de
ACCX014	H de 80 à 130 cm	1

Présentoir sous caisse

Acier - Peinture époxy

Référence	Dimensions	Colis de
ACCX117	H 57 cm	1



Porte-sac magnétique mural

Acier - Peinture époxy

Référence	Colis de
ACCX049	1





HYGIÈNE ET EMBALLAGES MÉNAGERS





HYGIÈNE ET EMBALLAGES MÉNAGERS

Protection de la personne



Gants à usage unique Carrément Propre®

Nitrile - Non-poudrés - Boîte distributrice

| Excellente résistance mécanique. Souple et facile à enfiler. Sans latex.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
GANNPBS	● Taille S - 6/7	1000	10 boîtes de 100
GANNPBMM	● Taille M - 7/8	1000	10 boîtes de 100
GANNPBL	● Taille L - 8/9	1000	10 boîtes de 100
GANNPBXL	● Taille XL - 9/10	1000	10 boîtes de 100



Gants à usage unique Carrément Propre®

Nitrile - Non-poudrés - Boîte distributrice

| Excellente résistance mécanique. Souple et facile à enfiler. Sans latex.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
GANNPNS	● Taille S - 6/7	1000	10 boîtes de 100
GANNPNM	● Taille M - 7/8	1000	10 boîtes de 100
GANNPNL	● Taille L - 8/9	1000	10 boîtes de 100
GANNPNXL	● Taille XL - 9/10	1000	10 boîtes de 100



Gants à usage unique Carrément Propre®

Latex - Poudrés - Boîte distributrice

| Sensation seconde peau. Micro-poudrage pour un gantage facile et rapide. Bonne résistance mécanique.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
GANLPWS	○ Taille S - 6/7	1000	10 boîtes de 100
GANLPWM	○ Taille M - 7/8	1000	10 boîtes de 100
GANLPWL	○ Taille L - 8/9	1000	10 boîtes de 100
GANLPWXL	○ Taille XL - 9/10	1000	10 boîtes de 100



Gants à usage unique Carrément Propre®

Vinyle - Poudrés - Boîte distributrice

| Excellent rapport qualité prix. Sans latex.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
GANVPWS	○ Taille S - 6/7	1000	10 boîtes de 100
GANVPWM	○ Taille M - 7/8	1000	10 boîtes de 100
GANVPWL	○ Taille L - 8/9	1000	10 boîtes de 100
GANVPWXL	○ Taille XL - 9/10	1000	10 boîtes de 100



Gants à usage unique Carrément Propre®

Thermoplastique (TPE) - Non-poudrés - Boîte distributrice









| Boîte économique par 200 pièces. Idéal pour la vente à emporter. Sans latex.

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
GANTPEBS	● Taille S - 6/7	2000	10 boîtes de 200
GANTPEBM	● Taille M - 7/8	2000	10 boîtes de 200
GANTPEBL	● Taille L - 8/9	2000	10 boîtes de 200
GANTPEBXL	● Taille XL - 9/10	2000	10 boîtes de 200





Comment choisir vos gants ?

Type de gants	Applications	Contact alimentaire	Avantages	Inconvénients
 <p>Nitrile</p>	<p>Alimentaire tous types</p> <p>Petits travaux salissants</p> <p>Travaux de précision</p>	 <p>Tous types d'aliments</p>	<p>Avantages du latex mais non allergène</p> <p>Excellente résistance mécanique</p>	<p>Prix</p>
 <p>Latex</p>	<p>Alimentaire restreint</p> <p>Petits travaux salissants</p> <p>Travaux de précision</p>	 <p>Sauf gras et acide</p>	<p>Confort seconde peau</p> <p>Excellente préhension</p>	<p>Risque d'allergie au latex</p>
 <p>Vinyle</p>	<p>Alimentaire restreint</p> <p>Petits travaux salissants</p>	 <p>Sauf gras</p>	<p>Economique</p> <p>Sans latex</p>	<p>Élasticité restreinte</p>
 <p>TPE</p>	<p>Alimentaire tous types</p> <p>Travaux salissants</p> <p>Utilisation courte</p>	 <p>Tous types d'aliments</p>	<p>Economique</p> <p>Sans latex</p>	<p>Non moulé à la main</p> <p>Résistance mécanique faible</p>



HYGIÈNE ET EMBALLAGES MÉNAGERS

Rince-doigts

Lingettes rince-doigts

Parfum citron

Les lingettes rince-doigts au citron permettent d'enlever les odeurs sur les mains et sont rafraichissantes.

Référence	Dimensions	Colis de
RDOIGTS	170 x 120 mm	1000



Protection de la personne



Calots à usage unique

Papier - Fond perforé

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous-conditionnement
CALOWPP	280 x 80 mm	80 g/m ²	1000	10 boîtes de 100



Charlottes à usage unique

PP non tissé - A clip

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous-conditionnement
CHWC4852A	Ø 480 mm	10 g/m ²	1000	10 paquets de 100



Machettes à usage unique

PEBD - Elastiquées à chaque extrémité

Référence	Dimensions	Colis de
1056980	400 x 200 mm	2000



Filets à cheveux à usage unique

Nylon

Référence	Dimensions	Colis de
1047721	400 x 200 mm	2000
1047222	400 x 200 mm	2000

Tabliers à usage unique

PEBD

Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous-conditionnement
TABPEW70120	700 x 1200 mm	20 µm	Sachet distributeur	1000	10 paquets de 100





Emballages ménagers grand public



Fermeture facile



Sacs congélation

PEBD - Fermeture à zip

Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
CONZ1822SM (T)	180 x 220 mm	40 µm	Petit	480	24 boîtes de 20
CONZ2032SM (T)	200 x 320 mm	40 µm	Moyen	480	24 boîtes de 20
CONZ3040SM (T)	300 x 400 mm	60 µm	Grand	240	24 boîtes de 10
CONZ3FSM (T)	3 formats assortis	40 / 40 / 60 µm	20 petits / 20 moyens / 10 grands	700	14 boîtes de 50

Liens de fermeture



Produit fabriqué en France!



Sacs congélation

PEMD - Fermeture par lien

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
CONG1825SM (T)	1 L	180 x 250 mm - Petits	15 µm	600	12 boîtes de 50
CONG2235SM (T)	3 L	220 x 350 mm - Moyens	15 µm	600	12 boîtes de 50
CONG3045SM (T)	5 L	300 x 450 mm - Grands	15 µm	300	12 boîtes de 25
CONG4060SM (T)		400 x 600 mm - Très grands	25 µm	180	12 boîtes de 15

Sacs congélation

PEBD - Fermeture par lien

Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
CONG3FSM (T)	3 formats assortis	20 µm	(25 petits / 30 moyens / 20 grands)	1800	24 boîtes de 75



Produit fabriqué en France!



Sachets glaçons

PEBD

Référence	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
CONG660SMA (T)	170 x 410 mm	25 µm	480	24 boîtes de 20



HYGIÈNE ET EMBALLAGES MÉNAGERS

Sacs poubelle compostables

NOUVEAUTÉ

Découvrez notre nouvelle gamme de sacs à déchets Alfapac Professionnel : des produits de qualité Premium, fabriqués en France dans les usines du groupe SPHERE, engagé pour une production locale et écoresponsable.



BY Cert. 6023136

Produit fabriqué en France!



La nouvelle gamme de sacs compostables est conçue spécialement pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels

- Des litrages du 7L au 130L pour répondre à tous vos besoins de tri.
- Des housses 120L et 240L pour bacs roulants pour une hygiène optimale.
 - Des sacs transparents pour pouvoir vérifier la qualité du tri.
- Des systèmes de fermetures innovants, plus pratiques et plus responsables.
 - Des sacs certifiés Origine France Garantie.

Sacs poubelles Pro compostables Alfapac®

Plusieurs types de fermetures

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
AFPBRHC007NT	7 L	380 x 450 mm	13 µm	Sacs à poignées	1500	30 liasses de 50
AFPBRHC010VE	10 L	420 x 520 mm	15 µm	Sacs à poignées (pour bio-seau)	720	24 rouleaux de 30
AFPS2NHC030VE	30 L	500 x 650 mm	16 µm	Sacs 2 nœuds	500	10 rouleaux de 50
AFPCXHC030VE	30 L	500 x 650 mm	18 µm	Sacs à lien coulissant	250	10 rouleaux de 25
AFPS2NHC050TP	50 L	680 x 750 mm	18 µm	Sacs 2 nœuds	500	25 rouleaux de 20
AFPHC110TP	110 L	700 x 1100 mm	30 µm	Sacs sans lien	200	10 rouleaux de 20
AFPHC110VE	110 L	700 x 1100 mm	32 µm	Sacs sans lien	200	10 rouleaux de 20
AFPHC130NT	130 L	800 x 1150 mm	32 µm	Sacs sans lien	100	5 rouleaux de 20
AFPHC120VE	120 L	880 x 1200 mm	18 µm	Housses bac roulant	200	8 rouleaux de 25
AFPHC240VE	240 L	1150 x 1350 mm	18 µm	Housses bac roulant	100	10 rouleaux de 10



Sacs déchets verts

Papier kraft recyclé traité W.S.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
KRIN800A	120 L	450 + 300 x 900 mm	90 g/m ²	5





Sacs poubelle standards

Sacs poubelle standards

PEBD - Soudure à plat - Avec bague et gencod - Lien classique

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PXTA3022	30 L	500 x 700 mm	22 µm	1000	20 rouleaux de 50
PXTA5024	50 L	680 x 800 mm	24 µm	480	16 rouleaux de 30
PXTA10027	100 L	820 x 900 mm	27 µm	250	10 rouleaux de 25
PXTA11030	110 L	700 x 1100 mm	30 µm	300	12 rouleaux de 25



Sacs poubelle «hygiène & beauté»

PEHD - Soudure à plat - Avec bague et gencod - Lien classique

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PXHB1012	10 L	400 x 430 mm	12 µm	1000	20 rouleaux de 50
PXHB3020	30 L	500 x 700 mm	20 µm	500	20 rouleaux de 25
PXHB5020	50 L	680 x 800 mm	24 µm	500	20 rouleaux de 25



Très bonne résistance à la perforation.
Parfaitement étanche.



Sacs poubelle standards

PEMD - Soudure étoile - Avec bague et gencod - Lien classique

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PXST3021	30 L	500 x 700 mm	21 µm	800	16 rouleaux de 50
PXST5024	50 L	680 x 800 mm	24 µm	450	9 rouleaux de 50
PXST13040	130 L	820 x 1200 mm	40 µm	150	6 rouleaux de 25



Sacs poubelle standards

PEBD - Soudure étoile - Avec bague et gencod - Lien classique

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PEST10035	100 L	820 x 870 mm	35 µm	200	10 rouleaux de 20
PEST11035	110 L	700 x 1070 mm	35 µm	200	10 rouleaux de 20
PEST13035	130 L	820 x 1150 mm	45 µm	100	5 rouleaux de 20
PEST16040	160 L	860 x 1100 mm	52 µm	100	5 rouleaux de 20





HYGIÈNE ET EMBALLAGES MÉNAGERS

Sacs poubelle renforcés



Sacs poubelle renforcés

PEBD - Soudure à plat - Avec bague - Lien classique

| Etanches et opaques. Solidité et résistance à la déchirure et la perforation.

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
POUB1617	● 30 L	500 x 700 mm	30 µm	500	25 rouleaux de 20
POUB1618	● 50 L	680 x 800 mm	30 µm	200	10 rouleaux de 20
POUB1620	● 100 L	820 x 870 mm	50 µm	200	10 rouleaux de 20
POUB1621	● 110 L	700 x 1100 mm	50 µm	200	10 rouleaux de 20
POUB1622	● 110 L	700 x 1100 mm	60 µm	200	10 rouleaux de 20
POUB1631	● 130 L	820 x 1200 mm	60 µm	100	10 rouleaux de 10
POUB1634	● 160 L	900 x 1000 mm	60 µm	100	5 rouleaux de 20
POUB347	● 200 L	750 x 1180 mm	40 µm	200	10 paquets de 20



Sacs poubelle renforcés

PEBD - Soudure à plat - Avec bague et gencod - Lien classique

| Qualité supérieure jusqu'à 60 kg. Excellente résistance à la déchirure et la perforation.

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
PXRE3025	● 30 L	500 x 700 mm	25 µm	500	25 rouleaux de 20
PXRE5027	● 50 L	680 x 800 mm	27 µm	200	10 rouleaux de 20
PXRE10040	● 100 L	820 x 900 mm	40 µm	200	10 rouleaux de 20
PXRE11055	● 110 L	700 x 1100 mm	55 µm	200	10 rouleaux de 20
PXRE13060	● 130 L	820 x 1200 mm	60 µm	100	10 rouleaux de 10
PXRE16060	● 160 L	900 x 1000 mm	60 µm	200	10 rouleaux de 20



Sacs poubelle renforcés

PEBD - Soudure à plat - Avec bague - Lien classique

| Adaptés aux locaux à risques. Contenu visible. Très résistants. Étanchéité parfaite.

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
POUT1005	Ⓣ 100 L	820 x 870 mm	50 µm	200	10 rouleaux de 20
POUT110	Ⓣ 110 L	700 x 1075 mm	35 µm	250	10 rouleaux de 25
POUT1306	Ⓣ 130 L	800 x 1200 mm	60 µm	100	4 rouleaux de 25
POUT130	Ⓣ 130 L	820 x 1150 mm	45 µm	100	5 rouleaux de 20
POUT3305	Ⓣ 330 L	1400 x 1350 mm	45 µm	50	5 rouleaux de 10



Sacs poubelle «super renforcés»

PEBD - Soudure à plat - Avec bague et gencod - Lien classique

| S'adaptent sur tous les supports et tout type de poubelle ou collectivité.

| Qualité supérieure jusqu'à 80 kg pour résister à tous types de déchets, même les plus lourds.

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous-conditionnement
POUB1626	● 100 L	820 x 870 mm	60 µm	200	10 rouleaux de 20
POUB1630	● 130 L	820 x 1200 mm	70 µm	100	5 rouleaux de 20
POUB1632	● 150 L	800 x 1350 mm	80 µm	100	5 paquets de 20





Sacs poubelle travaux et housses



1



2



3

1 Sacs poubelle «gros travaux»

PEBD - Soudure à plat - Avec bague et gencod

| Solution idéale pour les utilisations intensives et les charges lourdes.

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PXGR50	● 50 L	600 x 850 mm	100 µm	50	10 paquets de 5

2 Housses container

PEBD - Soudure à plat - Avec bague et gencod - Lien classique

| S'adaptent parfaitement à tous les conteneurs de toutes marques.

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
PXCT33025	● 330 L	1400 x 1350 mm	25 µm	150	15 rouleaux de 10
PXCT75030	● 750 L	1970 x 1400 mm	30 µm	50	5 paquets de 10
PXCT110030	● 1 100 L	2150 x 1500 mm	30 µm	50	5 paquets de 10

3 Housses container

PEBD - Lien classique

Référence	Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de
POUB1500	Ⓣ 1 500 L	1640 x 2290 mm	70 µm	20

Housses pour chariot

Housses échelles

PEMD

Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
HC6040-1	Ⓣ 650 x 250 x 1850 mm	25 µm	Simple	100	
HCGN21	Ⓣ 800 x 360 x 1900 mm	25 µm	Double	100	4 paquets de 25





HYGIÈNE ET EMBALLAGES MÉNAGERS

Hygiène des mains



Crème mains économique

En bidon - Économique

Référence	Contenance	Colis de
2062481	5 L	4



Crème mains

En bidon - Bactéricide

Référence	Contenance	Colis de
2042501	5 L	4

Hygiène des sols et surfaces



Crèmes à récurer

En flacon

Référence	Contenance	Colis de
2032101	1 L	12



Liquide vitres

Nettoyant et dégraissant - En bidon

Référence	Contenance	Colis de
2061494	5 L	4



Liquide entretien des surfaces

Dégraissant et désinfectant - En bidon

Référence	Contenance	Colis de
2043401	5 L	4



Détergent sols et surfaces 3D

Détergent, désinfectant et désodorisant - En bidon

| Existent en parfum ambiance et parfum pamplemousse.

Référence	Contenance	Divers	Colis de
2A61191	5 L	Ambiance	4
2K61192	5 L	Pamplemousse	4





Hygiène des cuisines



Liquide vaisselle plonge

En bidon

Référence	Contenance	Colis de
2031002	5 L	4

A diluer à 14%



Liquide vaisselle machine

En bidon

Référence	Contenance	Colis de
2040202	5 L	4



Liquide lave-verres

En bidon

Référence	Contenance	Divers	Colis de
2021619A	1 L	En bidon doseur	6



Liquide de rinçage vaisselle

En bidon

Référence	Contenance	Colis de
2062092	5 L	4



Détartrant machine

En bidon

Référence	Contenance	Colis de
2623401	5 L	4



Décapant four

En spray

Référence	Contenance	Colis de
2051002	750 ml	6



Hygiène des sanitaires



Gel WC

Nettoyant, détartrant et désinfectant - En flacon

Référence	Contenance	Colis de
GELWC	1 L	6




HYGIÈNE ET EMBALLAGES MÉNAGERS

Produits d'essuyage



Eponges végétales grattantes

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
NI510947	120 x 90 x 22 mm	200	20 paquets de 10
NI510944	130 x 90 x 22 mm	200	20 paquets de 10



Eponges végétales gros travaux

Référence	Dimensions	Colis de
NI507007	200 x 180 mm	12



Récurveurs métalliques


Inox

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
NI500909	60 g	100	10 paquets de 10






Lavettes microfibrés

Référence	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PACKLAV6	Mega pack promo	180	30 paquets de 6



Lavettes multi-usages

Non tissé - Matière ajourée

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
NI503804	 510 x 360 mm	80 g/m ²	150	6 paquets de 25
NI503802	 510 x 360 mm	80 g/m ²	150	6 paquets de 25
NI503801	 510 x 360 mm	80 g/m ²	150	6 paquets de 25



Serpillères traditionnelles gaufrées

Fibres recyclées, coton majoritaire

Référence	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
STE50100	500 x 1000 mm	30	3 paquets de 10

Les papiers d'emballage alimentaire



Ingraissable

(mono-matériau)

Son excellente **résistance à l'humidité**, aux exsudats et à la graisse en fait le référent des poissonniers et fromagers.



Antidessiccation

(mono-matériau)

Ses propriétés barrières et **antidéperlantes** lui confèrent une bonne protection des viandes rouges, afin d'**éviter le brunissement et le dessèchement**. Il permet également de couvrir et protéger les produits lors de la « **remballe** » sur les étalages ou en chambre froide.



Thermoscellable

(papier + PEBD)

Principalement utilisé **en bobinot** afin d'être « **soudé** » à chaud au format souhaité. Ce complexe est particulièrement **hygiénique** du fait de sa **fermeture hermétique** une fois soudé. Bon rapport qualité prix. Résistant à la pluie.



Duplex

(papier + PEHD)

Utilisé uniquement **en format**. Plus lourd et moins résistant c'est l'emballage **1er prix**. Contre collé à froid ou à chaud, le papier et le polyéthylène peuvent être séparés manuellement. Il ne peut être soudé dû à sa couche de polyéthylène haute densité.














Paraffiné

Papier composé d'une enduction de paraffine sur 1 ou 2 faces, adapté à l'**emballage de tous types d'aliments**.

Il reste le support « non soudable » **le plus performant du marché**. Support sans plastique.

	Contact humide	Contact gras	Résistance	Métier de référence
Ingraissable	●	●	●	Poissonnerie
Antidessiccation	●	●	●	Boucherie remballe
Thermoscellable	●	●	●	Fromagerie
Enduit PEBD	●	●	●	Boucherie - Charcuterie - Fromagerie
Duplex	●	●	●	Boucherie - Charcuterie - Fromagerie
Paraffiné	●	●	●	Boucherie - Charcuterie - Fromagerie

Excellent ● Bon ● Moyen ●

Logo	Matière	Abréviation				Exemple de produits
	Polytéréphtalate d'éthylène (rigide)	PET	✓	✗	✗	Boîtes, pots, ...
	Polytéréphtalate d'éthylène (film)	PET	✓	✓	✓	Film PET barquettes
	Polyéthylène Haute Densité	PEHD	✓	✗	✗	Feuilles liassées
	Polyéthylène Basse Densité	PEBD	✓	✗	✗	Sacs réutilisables
	Polypropylène	PP	✓	✓	✗	Boîtes
	Polychlorure de Vinyle	PVC	✓	✗	✗	Film alimentaire
	Polystyrène	PS	✗	✗	✗	Couvercles barquettes
	Polypropylène bi-orienté	OPP	✓	✗	✗	Film de scellage
	Complexe PA / PE	PA / PE	✓	✓	✗	Sacs sous-vide
	Aluminium		✓	✗	✓	Barquettes
	Bio-compostable		✓	✗	✗	Sacs compostables
	Papier et complexes (hors papier cuisson)		✓	✗	✗	Sacs et sachets, pochettes, ...
	Fibre végétale / Bagasse		✓	✓	✓	Bols salade, pots, lunchbox, ...
	Carton sans lamination		✓	✓	✗	Boîtes pizzas
Carton et cellulose de bambou + lamination						
	Lamination PP		✓	✓	✗	Barquettes bambou, ...
	Lamination PE		✓	✗	✗	Boîtes salade, ...
	Lamination PET		✓	✓	✓	Barquettes carton thermoscellables

Données non contractuelles, à valeur indicative.

 Congélation (-18°C)

 Micro-ondes (2 mn à 10000 W)

✓ Oui ✗ Non

INDEX PAR RÉFÉRENCE

O

0460-0178.....	80
0460-0206.....	80
0460-0215.....	80
10082363M.....	57
1047222.....	130
1047721.....	130
1056980.....	130
11082361M.....	57
11PG11450.....	88
11PG5350A.....	88
11PG6800.....	88
12PG3000.....	88
1405230.....	93
15050T.....	49, 86
15070T.....	49, 86
15090T.....	49, 86
15091T.....	49, 86
15098T.....	49, 86
15130T.....	49, 86

2

2021619A.....	137
2031002.....	137
2032101.....	136
2040202.....	137
2042501.....	136
2043401.....	136
2051002.....	137
2061494.....	136
2062092.....	137
2062481.....	136
2623401.....	137
29130002.....	65
29130102.....	65
29130302.....	65
29130502.....	65
29133502.....	65
2913402.....	65
2A61191.....	136
2K61192.....	136

3

30120.....	111
------------	-----

5

500000.....	87
500002.....	87
500003.....	87
500004.....	87
538080122N.....	16

A

ACCX001P.....	96
ACCX005P.....	96
ACCX007.....	17, 27
ACCX014.....	124
ACCX014A.....	124
ACCX017.....	96
ACCX041.....	97
ACCX041B.....	97
ACCX043.....	97
ACCX044.....	97
ACCX044ND.....	97
ACCX046.....	97
ACCX046T.....	97
ACCX049.....	124
ACCX050.....	72, 103
ACCX064.....	96
ACCX064ND.....	96
ACCX064T.....	96
ACCX070.....	96
ACCX070N.....	96
ACCX070V.....	96

ACCX071.....	96
ACCX072.....	96
ACCX105.....	97
ACCX113.....	96
ACCX117.....	124
ACCX300.....	32
ACCX520.....	16
ACCX521.....	16
ADHX050BDG.....	17
ADHX050H.....	17
ADHX050T.....	17
ADHX066JA.....	17, 27
ADHX066RA.....	17, 27
ADHX066TA.....	17, 27
AFPBRHCO07NT.....	132
AFPBRHCO10VE.....	132
AFPCHXCO30VE.....	132
AFPCH110TP.....	132
AFPCH110VE.....	132
AFPCH120VE.....	132
AFPCH130NT.....	132
AFPCH240VE.....	132
AFPS2NHCO30VE.....	132
AFPS2NHCO50TP.....	132
AGBOIS.....	63
AGBOUL.....	63
AGBOULL.....	63
ALUR30.....	15
ALUR33.....	15
ALUR45.....	15
ALUX158CP.....	15
ALUX159CP.....	15
ALUX160CP.....	15
ANSI4945B.....	113
ASCARPAL18.....	60
ASRONPAL23.....	60
ASSB18.....	60
ASSB22.....	60
ASSK2020.....	60
ASSK2525.....	60
ASSW2325.....	60
ASSW2519B.....	60
ASSW2521B.....	60

B

B1000.....	50
B125.....	50
B1500.....	50
B250.....	50
B375.....	50
B500.....	50
B75.....	50
B750.....	50
BA250.....	87
BA350.....	87
BA500.....	87
BA750A.....	87
BA911A.....	87
BAB010.....	34
BAB230.....	34
BACAR45F.....	86
BACAR60.....	86
BACAR60F.....	86
BACAR70.....	86
BACAR70F.....	86
BACAR73.....	86
BACAR73F.....	86
BACI27.....	111
BACI9.....	98
BAGAC200.....	60
BAGAC260.....	60
BAGAP560.....	55
BAGAR180.....	60
BAGAR18010.....	60
BAGAR230.....	60

BAGAR23010.....	60
BAGAR261.....	60
BAGB1330.....	80, 106
BAGB1350.....	80, 106
BAGB1380.....	80, 106
BAGB515.....	80, 106
BAGB530.....	80, 106
BAGB5402COMP.....	80, 106
BAGB550.....	80, 106
BAGB580.....	80, 106
BAGB630.....	80, 106
BAGB650.....	80, 106
BAGB680.....	80, 106
BAGBB.....	53
BAGBR350.....	45
BAGBR460.....	45
BAGBR950.....	45
BAGBSR800.....	45
BAGCOUV120Z.....	63
BAGCOUV40Z.....	63
BAGCOUV60Z.....	63
BAGCOUV80Z.....	63
BAGGOB260.....	62
BAGLB1.....	43
BAGLB3.....	43
BAGLBR1.....	43
BAMBG0B100T.....	63
BAMBG0B10T.....	63
BAMBG0B12T.....	63
BAMBG0B4DT.....	63
BAMBG0B4T.....	63
BAMBG0B6DT.....	63
BAMBG0B6T.....	63
BAMBG0B8T.....	63
BAMOV1000.....	48, 84
BAMOV1500.....	48, 84
BAMOV2000.....	48, 84
BAMOV250.....	48, 84
BAMOV375.....	48, 84
BAMOV500.....	48, 84
BAMOV750.....	48, 84
BAP1000.....	49, 85
BAP1500.....	49, 85
BAP2000.....	49, 85
BAP250.....	49, 85
BAP375.....	49, 85
BAP500.....	49, 85
BAP750.....	49, 85
BAPET1000.....	50, 85
BAPET1000B.....	50, 85
BAPET1500A.....	50, 85
BAPET1500B.....	50, 85
BAPET2000A.....	50, 85
BAPET2000B.....	50, 85
BAPET250.....	50, 85
BAPET250B.....	50, 85
BAPET370.....	50, 85
BAPET370B.....	50, 85
BAPET500.....	50, 85
BAPET500B.....	50, 85
BAPET750.....	50, 85
BAPET750B.....	50, 85
BARBAMB1000.....	46
BARBAMB500.....	46
BARBAMB750.....	46
BARM1000P.....	48, 84
BARM1500P.....	48, 84
BARM2000P.....	48, 84
BARM250P.....	48, 84
BARM370P.....	48, 84
BARM500P.....	48, 84
BARM750P.....	48, 84
BBAGB1315.....	80, 106
BBAGPOULS.....	79
BBAGT1.....	79, 106

BBAGT2.....	79, 106
BBAGT3.....	79, 106
BBAGT4.....	79, 106
BBAGT5.....	79, 106
BBAGT6.....	79, 106
BBAGT7.....	79, 106
BBAGT8.....	79, 106
BBAGT9.....	79, 106
BBRMC.....	38
BBRMG.....	38
BBRXL.....	38
BBRXLGN.....	38
BF12.....	57
BF16.....	57
BF24.....	57
BF32.....	57
BFF8.....	57
BIOB2412TSH.....	94
BIOB2415TVH.....	94
BIOB3014TSH.....	94
BIOB3015TVH.....	94
BIOEM2532.....	70, 102
BIOEM3250.....	70, 102
BIOEM3333.....	70, 102
BIOEM5065.....	70, 102
BIOEMPZ2532.....	70, 102
BIOEMPZ3250.....	70, 102
BIOEMPZ5065.....	70, 102
BIOU1624TSH.....	95
BIOU1A2331CNH.....	95
BIOU1A3035CNH.....	95
BIOU1A3550CNH.....	95
BIOU1AT1H.....	26
BIOU1AT2H.....	26
BIOU1AT3H.....	26
BIOU1AT4H.....	26
BIOU1AT5H.....	26
BIOU1AT6H.....	26
BIOU1AT9H.....	26
BIOPZ3233G.....	54, 70
BIOPZ3250G.....	54, 70
BIORIV50TH.....	95
BIOR2V50TH.....	95
BIORBIV50TH.....	94
BIORCBIV50TH.....	94
BIORCBBV50TVH.....	94
BIORCEIV50THN.....	95
BIORCE3V50THN.....	95
BO1100.....	87
BO1500.....	87
BO1900.....	87
BO2200.....	87
BO500.....	87
BO670.....	87
BO900.....	87
BOBSB50.....	72
BOBT574012.....	16
BOBT574612.....	16
BOBT576012.....	16
BOBT576412.....	16
BOBT604612.....	16
BOBT625812.....	16
BOIKG3529.....	58
BOIKG3531.....	58
BOIKG3533.....	58
BOIKI1727.....	59
BOIKI3524.....	59
BOIKI3526.....	59
BOIKI3529.....	59
BOIKI3531.....	59
BOIKI3533.....	59
BOIKI3540.....	59
BOIKR1727.....	58
BOIKR1931.....	58
BOIKR3524.....	58

BOIKR3526.....	58
BOIKR3526PTE.....	58
BOIKR3529.....	58
BOIKR3529PTE.....	58
BOIKR3531.....	58
BOIKR3531PTE.....	58
BOIKR3533.....	58
BOIKR3533PTE.....	58
BOIKR3540.....	58
BOIKR3540PTE.....	58
BOIKR3550.....	58
BOIKR4026.....	58
BOIKR4029.....	58
BOIKR4031.....	58
BOIKR4033.....	58
BOIKR4040.....	58
BOIM1000.....	48, 84
BOIM1500.....	48, 84
BOIM250.....	48, 84
BOIM375.....	48, 84
BOIM500.....	48, 84
BOIM750.....	48, 84
BOIN54060.....	79
BOLBAG60CL.....	80
BOLRC1200.....	38
BOLRC750.....	38
BOLRG1200.....	38
BOLRG750.....	38
BOUT1000A.....	57
BOUT250A.....	57
BOUT500A.....	57
BOUT750A.....	57
BPB165.....	29
BPB168.....	29
BPB185.....	29
BPB188.....	29
BPB205.....	29
BPB208.....	29
BPB228.....	29
BPB235A.....	29
BPB258.....	29
BPB265A.....	29
BPB288.....	29
BPB295A.....	29
BPB328.....	29
BPB335.....	29
BPBF165.....	29
BPBF168.....	29
BPBF185.....	29
BPBF188.....	29
BPBF205.....	29
BPBF208.....	29
BPBF228.....	29
BPBF235A.....	29
BPBF258.....	29
BPBF265A.....	29
BPBF288.....	29
BPBF295A.....	29
BPBF328.....	29
BPBF335.....	29
BQCTR1000.....	52, 82
BQCTR500.....	52, 82
BQCTR600.....	52, 82
BQCTR750.....	52, 82
BQKBLATGM.....	54
BQKBLATMM.....	54
BQKBLATPM.....	54
BQKBRUNTGM.....	54
BQKRAFTGM.....	54
BQKRAFTPM.....	54
BQRC1.....	39
BQRC2.....	39
BQRC3.....	39
BQRG1.....	39
BQRG2.....	39

BQRG3N.....	39
BRIP045B.....	90
BRIP5045BP.....	36
BRIP5045FL.....	100
BRIP5045HB.....	105
BRIP5045P.....	105
BRIP5045SN.....	68
BRIP5048HB.....	105
BRIP5058CH.....	113
BRIP5058CO.....	113
BRIP5058CP.....	113
BRIP5058CH.....	113
BRIP6050CO.....	113
BR5B5045.....	13, 105, 112
BR5B5048.....	13, 105, 112
BR5B5054.....	13, 105, 112
BR5B5058.....	13, 105, 112
BR5O5045.....	13, 112
BR5RG5045.....	13, 112
BR5RO5045.....	13, 112
BR5T5045.....	13, 112
BR5V5045.....	13, 112
BR5V5048.....	13, 112
BR5W25L.....	13, 112
BR5W36L.....	13, 112
BR5W5035.....	13, 112
BR5W5040.....	13, 112
BR5W5040B.....	13, 112
BR5W5045.....	13, 112
BR5W5045B.....	13, 112
BR5W5050.....	13, 112
BR5W5054.....	13, 112
BR5W5058.....	13, 112
BSK10.....	43
BSK12.....	43
BSK14.....	43
BSK16.....	43
BSK19.....	43
BURGGM.....	53
BURGMM.....	53

C

CAFGM.....	54
CAFPM.....	54
CAI370BG17.....	117
CAI430BG14.....	117
CAI430BG18.....	117
CAI430CF22.....	117
CAI430HF21.....	117
CAI430MO20.....	117
CAI430PA21.....	117
CAI4500BP23.....	116
CAIN308.....	25
CAIPE360FR18.....	90
CAIPE370BC13.....	90
CAIPE370DA22.....	118
CAIPE370FL17.....	100
CAIPE370FL20.....	100
CAIPE370GT22.....	118
CAIPE370JO21.....	118
CAIPE370TT16.....	118
CAIPE370VE20.....	118
CAIPE370VO21.....	118
CAIPE430AQ18.....	119
CAIPE430BI21.....	119
CAIPE430BS22.....	119
CAIPE430CV21.....	120
CAIPE430HA20.....	118
CAIPE430JA16.....	118
CAIPE430JU20.....	118
CAIPE430LI19.....	120
CAIPE430LO20.....	120
CAIPE430MA18.....	119
CAIPE430ME20.....	90
CAIPE430MT18.....	119

INDEX PAR RÉFÉRENCE

LIASOW3550.....	14, 105
LIABD1722.....	14
LIABD217.....	14
LIABD219.....	14
LIABD223.....	14
LIABD224.....	14
LIABD225.....	14
LIABD2331.....	14
LIABD3035.....	14
LIABD3550.....	14
LIABD501.....	26
LIABD502.....	26
LIABD503.....	26
LIABD504.....	26
LIABD505.....	26
LIABD506.....	26
LIABD509.....	26
LIABD510.....	26
LIAPA2532.....	71
LIAPA3250.....	71
LIAPA5065.....	71
LIAT3060.....	75
LIAT4090.....	75
LIAT4580.....	75
LIAT50100.....	75
LIAW225B.....	14, 105
LUNCHBOXGM.....	43
LUNCHBOXPM.....	43
LUNCHFENGM.....	43
LUNCHFENPM.....	43

M

MO1101.....	35
MO1600A.....	35
MO2300A.....	35
MO60053.....	35
MO60060.....	35

N

NASaub.....	68
NASBM2885.....	68
NASCHOA.....	68
NASGRI.....	68
NASIVOA.....	68
NASJ2886.....	68
NASNOI.....	68
NASORAA.....	68
NASPI5.....	68
NASRG2881.....	68
NASTAU.....	68
NASTUR.....	68
NASVF2882.....	68
NASW25A.....	68
NASW9072A.....	68
NASW9078.....	68
NI500909.....	138
NI503801.....	138
NI503802.....	138
NI503804.....	138
NI507007.....	138
NI510944.....	138
NI510947.....	138

O

OP1100.....	87
OP1500.....	87
OP1900A.....	87
OP2200.....	87
OP500A.....	87
OP670A.....	87
OP900.....	87
OVALSTEACKA.....	70

P

P2532.....	70
P3250.....	70

P5065.....	70
PACKLAV6.....	138
PAILCARB625.....	59
PAILCARB8.....	59
PAILCARB820.....	59
PAILCARC6.....	59
PAILCARC625.....	59
PAILCARK6.....	59
PAILIND6.....	59
PAIN1034MI.....	41
PAIN1234MI.....	41
PAIN1615.....	42
PAIN620.....	22
PAIN621.....	22
PAIN624.....	22
PAIN625.....	22
PAIN626.....	22
PAIN639.....	42
PAIN801.....	22
PAIN802.....	22
PAIN934MI.....	41
PAINI234PTE.....	41
PAINIFC1222.....	21
PAINKB1034.....	41
PAINKB1234.....	41
PAINKB1434.....	41
PAINKB934.....	41
PAINKBF1034.....	41
PAINKBF820.....	23
PAINKBF840.....	23
PAINKBF860.....	23
PAINKBF880.....	23
PAINKBT05.....	42
PAINKBT06.....	42
PAINKW11034.....	41
PAINN1.....	24
PAINN2.....	24
PAINN3.....	24
PAINN4.....	24
PAINN5.....	24
PAINN6.....	24
PAPC254.....	34
PAPC3252.....	34
PAPC3252A.....	34
PAPC406.....	34
PAPC4061.....	34
PAPC408.....	34
PAPC7575.....	34
PASN101.....	23
PASN102.....	23
PASN103.....	23
PASN800.....	23
PC1.....	89
PC2.....	89
PC2HTE.....	89
PCUJ3737.....	34
PCUJ6080.....	34
PDPET270.....	56
PEST10035.....	133
PEST11035.....	133
PEST13035.....	133
PEST16040.....	133
PFMBAG35.....	104
PFMBAG50.....	104
PG2400.....	88
PG3500.....	88
PICFRIT.....	65
PIQSTKBAP.....	65
PIQSTKBB.....	65
PIQSTKBBC.....	65
PIQSTKBS.....	65
PL1001.....	89
PLAQ1220.....	76
PLAQ1623.....	76
PLAQ2030.....	76

POCIPE16680.....	74
POCIPE166CH.....	74
POCIPE166FR.....	74
POCIPE166PO.....	104
POCIPE25080.....	74
POCIPE250CH.....	74
POCIPE250FR.....	74
POCIPE250PO.....	104
POCIPE28080.....	74
POCIPE280CH.....	74
POCIPE280FR.....	74
POCIPE280PO.....	104
POCIPE295PO.....	104
POG3.....	56
POG3K.....	56
POG5.....	56
POG5K.....	56
POG6.....	56
POG6K.....	56
POUT112.....	56
POUB1500.....	135
POUB1617.....	134
POUB1618.....	134
POUB1620.....	134
POUB1621.....	134
POUB1622.....	134
POUB1626.....	134
POUB1630.....	134
POUB1631.....	134
POUB1632.....	134
POUB1634.....	134
POUB347.....	134
POUT1005.....	134
POUT110.....	134
POUT130.....	134
POUT1306.....	134
POUT3305.....	134
PP350.....	88
PP450.....	88
PP550.....	88
PPABLO1.....	32
PPABL21.....	32
PPABS01.....	32
PPATL01.....	32
PPATRO1.....	33
PPATRO2RLX.....	33
PPATR32.....	33
PPATS01.....	32
PPC1000.....	47
PPC500.....	47
PPC800.....	47
PPCINOVX.....	74, 104
PPSX2532P.....	71
PPSX2533.....	71
PPSX3250P.....	71
PPSX3350.....	71
PPSX450.....	71
PPSX451.....	71
PPSX452.....	71
PPSX453.....	71
PRC480.....	38
PRC750.....	38
PRG480.....	38
PRG750.....	38
PSM030.....	55
PSOUPK12.....	47
PSOUPK16.....	47
PSOUPK26.....	47
PSOUPK8.....	47
PSPET100.....	55
PSPET60.....	55
PL1001.....	89
PLAQ1220.....	76
PLAQ1623.....	76
PLAQ2030.....	76

PV2201105010.....	76
PV2351805010.....	76
PV2601255010.....	76
PXCT110030.....	135
PXCT33025.....	135
PXCT75030.....	135
PXGR50.....	135
PXHB1012.....	133
PXHB3020.....	133
PXHB5020.....	133
PXRE10040.....	134
PXRE11055.....	134
PXRE13060.....	134
PXRE16060.....	134
PXRE3025.....	134
PXRE5027.....	134
PXST13040.....	133
PXST3021.....	133
PXST5024.....	133
PXTA10027.....	133
PXTA11030.....	133
PXTA3022.....	133
PXTA5024.....	133

R

RDOIGTS.....	66, 129
RFB15.....	31
RFB17.....	31
RFB19.....	31
RFB21.....	31
RFB23.....	31
RFB25.....	31
RFB27.....	31
RFB29.....	31
RFB32.....	31
RFB35.....	31
RO14.....	31
RO16.....	31
RO18.....	31
RO20.....	31
RO22.....	31
RO24.....	31
RO26.....	31
RO28.....	31
RO30.....	31
RO32.....	31
RSFB16.....	31
RSFB18.....	31
RSFB20.....	31
RSFB22.....	31
RSFB24.....	31
RSFB26.....	31
RSFB28.....	31

S

SABPP125700.....	27
SABPP150700.....	27
SALAD1000BAMB.....	44
SALAD1000K.....	44
SALAD1000N.....	44
SALAD1140KCOMBI.....	45
SALAD1300BAMB.....	44
SALAD1300K.....	44
SALAD1300N.....	44
SALAD480BAMB.....	44
SALAD480K.....	44
SALAD480N.....	44
SALAD750BAMB.....	44
SALAD750K.....	44
SALAD750KCOMBI.....	45
SALAD750N.....	44
SANDBOX.....	53
SAPPP1540.....	27
SAPPP180700.....	27
SAPPP2040.....	27
SAPPP2248.....	27

SAPPP2530.....	27
SAPPP2540.....	27
SAPPP2546.....	27
SAPPP3036.....	27
SAPPP3046.....	27
SAPPP3540.....	27
SAPPP3546.....	27
SCEL6094.....	17, 27
SEAN25B.....	66
SEAN33B.....	67
SEAN40B.....	67
SEBA33B.....	66
SEBA40B.....	66
SEBL25B.....	66
SEBL33B.....	67
SEBL40B.....	67
SEBO25B.....	66
SEBO33B.....	67
SEBO40B.....	67
SECR25B.....	66
SECR33B.....	67
SECR40B.....	67
SEFU25B.....	66
SEFU33B.....	67
SEFU40B.....	67
SEGR25B.....	66
SEGR33B.....	67
SEGR40B.....	67
SEJO25B.....	66
SEJO33B.....	67
SEJO40B.....	67
SEKA25B.....	66
SEKA33B.....	67
SEKA40B.....	67
SELI33B.....	67
SELL40B.....	67
SENO33B.....	67
SENO40B.....	67
SEOR33B.....	67
SEOR40B.....	67
SERO33B.....	67
SERO40B.....	67
SESA33B.....	67
SESA40B.....	67
SESW2409A.....	66
SESWB999.....	66
SESW9000.....	66
SETE33B.....	67
SETE40B.....	67
SETU33B.....	67
SETU40B.....	67
SEVE33B.....	67
SEVE40B.....	67
SFRIT1212.....	54
SLB1000.....	57
SLB370.....	57
SLB750.....	57
SMARTIES.....	89
SOSBR1834.....	12, 110
SOSBR2040.....	12, 110
SPOULGM.....	78
SPOULMM.....	78
SPOULPM.....	78
SR10030C.....	66
SSV1520A.....	76
SSV1527.....	76
SSV1530.....	76
SSV1632.....	76
SSV1717.....	76
SSV1725A.....	76
SSV1924.....	76
SSV2030A.....	76
SSV2040.....	76
SSV2050A.....	76
SSV2322.....	76

SSV2530.....	76
SSV2535A.....	76
SSV2540.....	76
SSV2550.....	76
SSV2570A.....	76
SSV3030.....	76
SSV3040A.....	76
SSV3050.....	76
SSV3545.....	76
SSV3550A.....	76
SSV4050.....	76
SSV4060A.....	76
SSV4080.....	76
SSV5060.....	76
SSVC1825.....	77
SSVC3030.....	77
SSVC3040.....	77
SSVG1530.....	77
SSVG2025.....	77
SSVG2030.....	77
SSVG2535.....	77
SSVG3040.....	77
STE50100.....	138

T

TABPEW70120.....	130
THASX92.....	72, 102
THIPE35C.....	72
THIPE35F.....	72
THSB35.....	72
THSX500.....	72
THSXK350.....	72
TO109.....	35
TO138.....	35
TO170.....	35
TO195A.....	35
TO214A.....	35
TO247.....	35
TO270A.....	35
TO327B.....	35
TR1000B.....	51, 83
TR1200.....	51, 83
TR2000B.....	51, 83
TR250B.....	51, 83
TR375B.....	51, 83
TR500.....	51, 83
TR750B.....	51, 83
TRB18.....	31

V

VERAVINTR47.....	40
VERREU29.....	40
VERREU60.....	40

W

WRAP.....	53
-----------	----

INDEX PAR FAMILLE DE PRODUITS

A

Adhésifs et scelleuses.....	17, 27
Agents de démoulage.....	34
Agitateurs pour boissons.....	63
Assiettes.....	60

B

Barquettes de présentation.....	86
Barquettes libre-service.....	79, 80, 81, 106
Barquettes, sachets et cornets à frites.....	54
Bobines de caisse et tickets d'attente.....	16
Bouteilles.....	57
Boîtes et barquettes traiteur.....	46, 48, 49, 50, 51, 52, 82, 83, 84, 85, 86
Boîtes et supports pizza.....	58, 59
Boîtes pâtisseries.....	29
Boîtes pâtisseries et traiteur.....	79
Boîtes, pots et bols salade.....	44, 45, 57

C

Cagettes de transport.....	36
Caissettes pâtisseries et traiteur.....	29
Carton de transport.....	111
Consommables et accessoires.....	17, 18
Contenants burger, sandwich et wrap.....	53
Contenants réemployables.....	38, 39, 40
Couvercles à gobelets.....	63
Couverts.....	64

D

Dévidoirs.....	96, 97, 126
Dévidoirs et fixations.....	16

E

Emballages ménagers grand public.....	131
---------------------------------------	-----

F

Feuilles et intercalaires.....	35, 74, 103
Ficelles.....	75
Filets réutilisables.....	98, 99
Films étirables barquettes absorbantes et non-absorbantes.....	51
Films étirables et aluminium alimentaires.....	15

G

Gobelets.....	61, 62, 63
---------------	------------

H

Housses pour chariot.....	18
Hygiène des cuisines.....	137
Hygiène des mains.....	136
Hygiène des sanitaires.....	137
Hygiène des sols et surfaces.....	136

L

Lunchbox.....	43
---------------	----

M

Moules aluminium.....	35, 87, 88, 89, 105
Moules cuisson bois.....	34

N

Nappes.....	68
-------------	----

P

Pailles.....	59
Paniers carton.....	98
Papier cuisson.....	34
Papier d'emballage.....	14, 54, 102, 103
Papier d'emballage.....	70, 71, 72, 102
Papier mousseline.....	28
Piques.....	65
Plaques de présentation.....	76
Plateaux fruits de mer.....	74, 104
Poches pâtisseries.....	32, 33
Pochettes papier adhésives.....	104
Pots snacking.....	47
Pots à dessert.....	56
Pots à sauce.....	55
Produits d'essuyage.....	138
Protection de la personne.....	128, 130
Présentoir pour pochettes adhésives.....	74, 104

R

Rince-doigts.....	66, 130
-------------------	---------

S

Sacs bretelles réutilisables.....	13, 36, 68, 90, 100, 105, 112, 113
Sacs cabas boulangerie.....	25
Sacs cabas coton.....	116
Sacs cabas jute.....	121, 122, 123, 124, 125
Sacs cabas papier poignées plates.....	10, 11, 108, 110
Sacs cabas papier poignées torsadées.....	10, 108
Sacs cabas papier SOS.....	11, 110
Sacs cabas PP tissé.....	90, 100, 116, 117, 118, 119, 120
Sacs compostables.....	94, 95
Sacs croissants et desserts.....	20, 21
Sacs de regroupement.....	25
Sacs et coques poulet.....	78
Sacs et glacières isothermes.....	114, 115
Sacs fendus.....	42
Sacs fond de caisse.....	17
Sacs papier.....	92, 93
Sacs poubelle compostables.....	132
Sacs poubelle renforcés.....	134
Sacs poubelle standards.....	133
Sacs poubelle travaux et housses.....	135
Sacs réutilisables.....	14, 105
Sacs sandwich.....	41, 42
Sacs sandwich chaud.....	42
Sacs sous vide.....	76, 77
Sacs à pain compostables.....	26
Sacs à pain et baguette papier.....	22, 23, 24
Sacs à pain et baguette réutilisables.....	26, 27
Sacs à usage industriel.....	14, 75
Serviettes.....	66, 67
Supports pâtisseries et traiteur.....	30, 31



Selon l'article L. 441-1 du Code de commerce, nos conditions générales de vente (ci-après « CGV ») constituent le socle unique de la négociation commerciale. Elles comprennent les présentes conditions contractuelles dont notamment nos conditions de règlement et les éléments de détermination du prix tel que le barème des prix unitaires. A défaut de conditions particulières négociées d'un commun accord, les dispositions de nos CGV s'appliquent en tout ou partie relatives entre le Point E (ci-après « notre Société ») et ses clients professionnels (ci-après « le Client »). Des extraits de nos CGV sont présentés au verso de nos factures. Le Client est informé que nos CGV en vigueur sont disponibles sur notre site : www.point-e.fr.

Nos CGV sont applicables à l'ensemble de nos ventes et prestations.

Le fait de ne pas se prévaloir à un moment donné de nos CGV ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir ultérieurement. Le Code des Usages et les Conditions Générales de Vente des Industries de la Transformation des Films et Gaines en polyéthylène seront également appliqués dans la mesure où les clauses desdits documents ne contredisent pas les présentes CGV.

1/ Commandes - Offres

Le Client reconnaît expressément qu'il a pris connaissance avant la passation de toute commande de nos CGV et de notre tarif général.

Nous entendons par commande tout document écrit sur quelque support que ce soit (courrier postal, courrier électronique, télécopie...) émanant du Client et signé par lui, et comportant la désignation et la référence des articles commandés, leurs quantités et prix, une date et une adresse de livraison.

Les commandes adressées à notre Société, ou les affaires traitées par nos différents agents, ne nous lient qu'après confirmation écrite de notre part. Aucune modification ne pourra être apportée à une commande confirmée par notre Société, sauf en cas d'accord écrit de notre part. Toute modification sera susceptible d'entraîner une modification du prix initialement convenu entre les parties.

La recevabilité et la confirmation de toute commande émanant du Client sont subordonnées à la disponibilité matérielle des matières premières, des fournisseurs et des sous-traitants. Toute indisponibilité matérielle provisoire ou définitive entrainera l'absence de confirmation de la commande par notre Société.

Les conditions particulières stipulées à l'occasion d'une commande ne nous engageant que pour cette commande.

Compte tenu des spécificités des sortes de papier ou matériaux fabriqués, l'aptitude à certains procédés d'impression du support doit donner lieu à un accord précis entre notre Société et le Client et figurer expressément dans le libellé de notre ordre accusé de réception de commande.

Les marchandises fournies au Client sont celles qui sont spécifiées dans la commande signée par lui et confirmée par notre Société.

Les renseignements portés sur nos documents commerciaux et/ou publicitaires sont donnés à titre indicatif et ne sauraient nous engager. Il en est de même pour les échantillons remis par notre Société et/ou ses agents de vente qui ne peuvent pas servir de référence étant quant aux caractéristiques et qualité de nos produits. Sauf demande expresse du Client, nous ne lui soumettons ni essai, ni éprouve avant exécution des commandes. En cas de demande spécifique en ce sens, de tels essais et/ou éprouves seront facturés au Client conformément à un tarif préalablement convenu. Les bons à tirer des clichés d'impression entraînent un coût supplémentaire et un allongement du délai d'exécution de la commande, à la charge du Client. Aucune pénalité ne peut être imputée à notre Société pour un fait qui résulterait d'erreurs, d'anomalies, d'informations non transmises ou incomplètes au moment de la commande du Client ou pour une commande hors délais.

2/ Tolérances

Lorsque la quantité de marchandises commandée par le Client est exprimée en unités, une tolérance de :

CINQ POUR CENT (5%) en plus ou en moins est acceptée par le Client pour les quantités supérieures à CENT MILLE (100.000) unités,

DIX POUR CENT (10%) en plus ou en moins pour les quantités comprises entre DIX MILLE (10.000) et CENT MILLE (100.000) unités,

VINGT POUR CENT (20%) en plus ou en moins pour les quantités inférieures dix MILLE (10.000) unités.

En tout état de cause, notre Société facturera au Client la quantité exacte livrée, sur la base du tarif unitaire initialement convenu au moment de la commande.

Lorsque la quantité de marchandises commandées par le Client est exprimée en kilogrammes, une tolérance de :

Plus ou moins CINQ POUR CENT (5 %) est acceptée par le Client sur les marchandises non personnalisées,

Plus ou moins VINGT POUR CENT (20 %) sur les produits personnalisés.

En ce qui concerne les commandes de sachets, sacs, films ou gaines en matières plastiques, l'épaisseur nominale peut varier de DIX POUR CENT (10 %) en plus ou en moins d'un point à un autre du produit sur lequel les mesures sont effectuées.

En ce qui concerne les produits en matière papier ou carton, le poids au mètre carré (m²) peut varier de CINQ POUR CENT (5 %) en plus ou en moins par rapport au poids commandé par le Client, ce que ce dernier accepte expressément.

Les dimensions de nos produits s'entendent de leurs dimensions extérieures, marges et soudures comprises. De convention expresse entre les parties, la longueur et la largeur de nos produits peuvent varier de CINQ POUR CENT (5 %) en plus ou en moins sans que cela ne puisse être considéré par le Client comme un manquement à nos obligations.

3/ Prix

Nos marchandises sont facturées au tarif en vigueur au jour de la commande.

Nos prix s'entendent hors taxes et hors frais de transport.

Notre Société ne peut pas s'engager sur un prix ferme non révisable qui resterait valable au-delà d'un délai de 1 mois. Si à titre exceptionnel, notamment par un accord cadre ou une convention unique, il est dérogé au paragraphe ci-dessus sur la durée de validité du prix, notre Société peut néanmoins modifier le prix des produits convenu à l'issue de la négociation commerciale en motivant les conditions de fixation de ce nouveau prix notamment en cas de variations monétaires, du coût des matières premières, ou des coûts du transport. Les prix pourront être modifiés avec un délai de prévenance de quatre (4) semaines.

Toute commande passée par le Client après l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs vaut acceptation.

En tout état de cause, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion d'un contrat ou d'une commande intervient, il peut être fait application de l'article 1195 du code civil.

Toute commande de marchandises spécifiques donnera lieu à l'établissement d'un devis, sur la base duquel le Client passera sa commande dans les conditions ci-dessus rappelées.

Sauf stipulation contraire, nos tarifs ne comprennent jamais les frais de clichés d'impression ni les éprouves ou les essais, qui ne sont réalisés que sur demande expresse du Client et sont facturés en sus à ce dernier.

Pour toute commande d'un montant inférieur à MILLE NEUF CENTES EUROS HORS TAXE (1900 € HT), un forfait de frais de gestion-préparation de commande d'un montant de QUARANTE CINQ EUROS HORS TAXE (45 € HT) sera facturé au Client.

En cas de remise de fin d'année accordée en année N, elle est calculée en début d'année N+1, sur le chiffre d'affaires hors taxes et droits réalisés au cours de l'année civile N. L'application des remises de fin d'année est conditionnée au respect scrupuleux par le Client de ses obligations de paiement et des délais de règlement : seront exclues du calcul de l'affectation du chiffre d'affaires hors taxes et droits, les factures impayées et les factures payées après leur date d'exigibilité.

4/ Livraisons

Nos délais de livraison ne sont donnés au Client qu'à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas nous obliger à indemnités, pénalités ou autre versement, ni justifier une annulation de la commande, un refus de livraison ou un retard de paiement de la part du Client. En tout état de cause, les délais de livraison ne courent qu'à partir du jour où notre Société est en possession de tous les éléments nécessaires à l'exécution de la commande et en particulier des clichés d'impression.

Notre Société ne s'engage sur des délais impératifs que s'ils sont expressément convenus par écrit sous réserve que nous convenions avec le Client par des conditions particulières un stock prévisionnel effectivement constitué dans des délais suffisants. En cas de variation significative du volume de commandes au regard du stock prévisionnel constitué, la responsabilité de notre Société ne pourra pas être retenue pour une insuffisance de stocks et aucune pénalité de quelque nature que ce soit ne pourra être appliquée. Le Client et notre Société organiseront des rendez-vous périodiques avec pour objectif de comparer les volumes prévisionnels aux quantités effectivement livrées et pour réajuster les prévisions sur les périodes à venir. Une livraison a priori conforme présentée au jour du délai initialement convenu doit être réceptionnée par les services du Client, qui assurent le déchargement sous leur responsabilité.

Notre Société n'est pas responsable des modifications des dates de livraison en cas d'informations contradictoires des services internes du Client (achat/réception). Aucune pénalité de quelque nature que ce soit ne peut être appliquée en cas de modification de la date de livraison par les services internes du Client. En cas de refus de réception, quel qu'en soit le motif, le service réception du Client doit apposer son cachet sur le document du transporteur attestant qu'il s'est bien présenté tel jour à telle heure et doit inscrire le motif. En cas de refus de livraison injustifié par le Client ou de retard dans la prise en charge des produits, le Client, sous réserve de nos risques et devra régler le prix de la commande. En outre, notre Société pourra entreposer les produits aux frais du Client et lui réclamer le remboursement des frais de transport. Notre Société pourra également résoudre la vente aux torts du Client, procéder à la vente des produits, et ce, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être sollicités pour réparer nos préjudices.

Aucun refus de réception ou retour de marchandise n'est possible sans que notre Société n'ait été en mesure de contrôler contradictoirement la réalité du grief et sans accord préalable et écrit notre Société.

CONDITIONS DE VENTE

Plus généralement, aucun refus ou retour de marchandises ne peut intervenir, aucune pénalité ne peut être appliquée, en dehors des seuls cas visés par l'article L.441-17 du code de commerce.

Notre responsabilité ne saurait être engagée pour défaut de livraison d'une commande en cas de survenance d'un événement de force majeure au sens des dispositions de l'article 1218 du Code Civil, ou d'un événement mettant notre Société en difficulté d'exécuter la commande dans les conditions et délais convenus. Dans ces hypothèses les délais de livraison, qu'ils soient indicatifs ou impératifs seront prorogés jusqu'à l'extinction du cas de force majeure ou de l'événement empêchant l'exécution normale du contrat. Les contrats ou commandes en cours pourront être annulés sans indemnité quand un cas de force majeure ou un événement empêche l'exécution normale.

Sont considérés comme cas de force majeure, les événements suivants : tout événement de grève, lock-out, incendie, épidémie, pandémie, inondation, intempérie, avarie de matériel, émeute, guerre, arrêt de force motrice, interruption de fourniture d'énergie, pénurie des matières premières, hausse des coûts des matières premières ou des coûts de transport, modification des normes et de la réglementation soit chez nous soit chez nos fournisseurs ou transporteurs, retard de livraison de nos fournisseurs ou sous-traitants, même s'ils ne sont que partiels, et quelle qu'en soit la cause.

Si un cas de force majeure se poursuit au-delà de quatre semaines, la commande peut être résiliée et sans aucune indemnisation des parties.

En cas de vente export, et sauf conditions particulières, nos ventes se font EXW (Incoterms 2020). Le Client doit fournir à première demande de notre Société tous les renseignements ou documents utiles et justifiant notamment de l'exonération de la TVA.

5/ Transport

Toutes nos marchandises sont expédiées au Client à l'adresse communiquée par ce dernier lors de la commande et aux conditions tarifaires de transport figurant sur nos devis ou sur la commande. Les marchandises voyagent aux risques et périls du Client, quel que soit leur mode d'expédition.

En cas de pertes ou d'avaries, le Client devra exercer lui-même son recours directement contre le transporteur conformément aux dispositions de l'article L.133-3 du Code de Commerce. Une copie de la lettre de voiture sur laquelle auront été portées les réserves ou de la correspondance contenant la protestation motivée du Client devra être transmise par ce dernier à notre Société le jour même de son envoi au transporteur.

Les commandes sont livrées sur palette Europe. Chaque palette Europe doit être restituée par le Client après livraison des marchandises. Chaque palette Europe non restituée par le Client lui sera facturée au prix unitaire de DIX EUROS HORS TAXE (10 € HT). Les informations visées au sein du bon de commande sont collectées par le donneur d'ordre, en qualité de responsable du traitement dans le respect des règles légales applicables. Ces données sont destinées à notre Société afin de procéder avec tout transporteur auquel elle peut avoir recours au traitement de la commande et la livraison auprès du Client. Il est donc essentiel que les données collectées auprès du Client soient exactes, complètes et à jour. Ces données ne seront utilisées par notre Société qu'au seuls fins de la livraison des produits et ne seront pas conservées au-delà de la prescription légale.

6/ Conformité - Vices apparents

Toute réclamation du Client portant sur les vices apparents et/ou sur la non-conformité des marchandises livrées à la commande doit impérativement être formulée auprès de notre Société par écrit dans les TROIS (3) jours suivant la livraison des marchandises. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera admise par notre Société et la marchandise sera réputée conforme, en quantité et en qualité. L'écrit adressé par le Client à notre Société devra, en tout état de cause, contenir toute justification utile quant à la réalité des vices apparents ou non-conformités constatés. Aucun retour complet ou partiel des marchandises ne pourra être fait sans notre accord préalable.

Les légères différences de nuances, d'opacité d'exécution, inévitables dans notre fabrication, ne seront jamais considérées comme constituant une non-conformité et ne pourront, dès lors, motiver ni refus de marchandise, ni prétentions à un rabais sur nos prix.

Aucun produit ne pourra faire l'objet d'un retour s'il n'est pas en parfait état de conservation et s'il ne se trouve pas dans son emballage d'origine. Les frais et risques du retour sont à la charge du Client.

En cas de retour expressément convenu entre les parties, notre Société pourra, à son libre choix soit les remplacer, soit remettre en état les marchandises retournées.

7/ Pénalités pour retards ou manquants

En cas d'engagement expresse écrit de notre Société à (i) l'application de pénalités (ii) ou la réalisation d'un taux de service sur les lignes de commandes livrées conformes et/ou dans les délais de livraison donnant lieu le cas échéant à l'application de pénalités pour retard ou rupture, notre Société devra avoir été mis en mesure préalablement de contrôler la réalité du grief invoqué. A cet effet, le Client s'engage à justifier et à documenter pour chaque ligne de pénalités le grief invoqué. Notre Société devra disposer d'un temps suffisant pour analyser les informations transmises : ce délai devra tenir compte du propre délai du Client pour établir les pénalités à compter des dates de livraison et ne saurait être inférieur en tout état de cause à 30 jours ouvrés.

Seules les pénalités expressément acceptées par notre Société pourront être appliquées. Le délai de paiement des pénalités sera égal au délai de paiement des factures des produits par le Client.

En cas de notification de pénalités qui se révèle(n)nt non documentées ou infondées, le Client devra indemniser notre Société du temps de contrôle et de retraitement de celles-ci par le versement d'une indemnité égale à 50% des pénalités annulées (en sus de leur éventuel remboursement si celles-ci ont déjà été appliquées). Notre Société en informera le Client qui pourra nous transmettre toute observation dans un délai égal à celui dont dispose notre Société pour contrôler lesdites pénalités et qui ne saurait être inférieur en tout état de cause à 30 jours ouvrés. Sans remarque du Client dans ce délai, notre Société adressera la facture correspondante qui devra être réglée dans le délai de paiement des factures éventuellement consenti au Client au titre des conditions particulières, et à défaut sous 30 jours.

En cas d'application en année N de pénalités pour retard ou rupture ou toute autre pénalité, auxquelles notre Société a expressément consenti, le Client s'engage à communiquer les factures ou notes de débit correspondantes au plus tard le 31 mars de l'année N+ 1. Passé cette date, elles ne pourront plus être mises en œuvre et ne seront pas dues par notre Société. Aucune pénalité, quel que soit son fondement ou sa cause, n'est due par notre Société en cas de force majeure définie à l'article 4 qui a justifié que tout ou partie d'une commande soit retardée ou annulée.

8/ Conditions de paiement

Sauf conditions particulières spécifiquement convenues avec le Client, nos factures sont payables dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date d'émission de la facture. Le fait d'avoir éventuellement bénéficié d'une facilité de paiement n'entraîne aucune obligation de notre part de maintenir celle-ci. Nos factures sont émises et adressées au Client le jour de la livraison des marchandises. Nous n'accordons pas d'escompte pour règlement anticipé.

Toute réclamation sur les factures doit nous être adressée par LRAR dans un délai de huit jours de l'émission de la facture sous peine de déchéance et de fin de non-recours.

Le règlement intervendra par LCR Directe (un autre moyen de paiement pouvant être cependant expressément convenu entre les parties au moment de la commande).

Le manquement du Client à son obligation essentielle de paiement à échéance est constitutif d'une faute grave et pourra entraîner de plein droit la suspension de l'exécution des commandes en cours et des livraisons. Conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce en cas de défaut ou de retard de paiement le Client sera redevable de plein droit, de pénalités de retard à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente (taux BCE) majorée de 10 points de pourcentage, et d'une indemnité forfaitaire d'un montant de QUARANTE EUROS (40€) pour frais de recouvrement par facture impayée à l'échéance. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée lorsque les frais de recouvrement exposés auront été supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire, sur présentation de justificatifs.

Le retard de paiement d'une seule facture ou échéance entraîne de plein droit l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues par le Client.

9/ Compensation

Sauf accord préalable écrit et exceptionnel de notre Société, aucune compensation ou déduction, notamment pour pénalité ou pour rabais, ne peut être effectuée par le Client sur les sommes dues à notre Société. Toute compensation ou déduction unilatérale par le Client (par exemple pour retard de livraison, rupture, manquant, non-conformité) constituera un défaut de paiement selon les présentes CGV, avec toutes les conséquences qui y sont attachées. En tout état de cause, l'encaissement par notre Société des pénalités de paiement comportant des déductions ou des compensations, relatives notamment à des factures de titres ou de coopération commerciale, ne vaut en aucun cas accord ou acceptation des sommes déduites ou des prestations prétendument exécutées.

10/ Réserve de propriété

Les marchandises livrées demeurent la pleine propriété de notre Société jusqu'au paiement intégral de leur prix par le Client. La simple remise d'effets de paiement par le Client (tels que chèques, traites, lettres de change...) ne sera jamais considérée comme valant règlement du prix. Seul leur encaissement effectif par notre Société sera considéré comme valant complet règlement du prix.

Le Client prend à sa charge tous les risques de perte, de détérioration, même pour cas fortuit, fait d'autrui ou de force majeure.

11/ Reprise des Stocks

Une fois le transfert de propriété réalisé par le paiement intégral du prix, notre Société n'accepte aucune reprise des stocks invendus pour quelques motifs.

12/ Garantie

La réclamation pour tout vices cachés doit être présentée dans les huit jours, non compris les jours fériés, à compter de sa découverte auprès de nos services par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives (référence emballage, date de production, facture, BL, photo...), sous peine de déchéance et de fin de non-recours. L'action pour vices cachés n'est plus recevable passé un délai d'un an après la livraison.

Aucun retour des marchandises par le Client ne sera accepté sans notre accord express préalable et écrit.

Notre Société garantit la remise en état ou le remplacement gratuit (à l'identique ou équivalent ou soit à la valeur pour laquelle il a été facturé) de tout produit affecté d'un vice caché tenant à sa matière ou à sa fabrication. Notre garantie exclut expressément tous dommages et intérêts, frais ou indemnités de transport, de maintenance ou de mise en œuvre. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages indirects.

Notre garantie est strictement limitée aux marchandises objet de la commande du Client et à une utilisation de celles-ci conforme à nos prescriptions. Toute utilisation des produits anormale ou non conforme aux spécifications indiquées par notre Société (tels que catalogue, fiche produit, notice, etc...) est exclusive de toute garantie. Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée si les marchandises ont été cédées par le Client à un tiers. Toute modification des marchandises ainsi que toute intervention d'un tiers sur lesdites marchandises non préalablement autorisées par notre Société dégageant cette dernière de toute responsabilité. Le Client s'engage à se conformer en tous points aux prescriptions émises par notre Société, notamment relatives aux conditions d'utilisation des marchandises et/ou à leur compatibilité avec d'autres produits détenus par le Client.

13/ Responsabilité du Client

Il appartient au Client de s'assurer de la présentation des produits en vue de leur revente aux consommateurs. Lorsque nos marchandises ne sont pas préparées pour la vente au détail, il appartient également au Client d'y apposer des étiquettes et informations réglementaires. Notre responsabilité ne peut pas être engagée pour ces motifs ou pour une défaillance du Client quant à ses obligations vis-à-vis du consommateur. En cas d'action à notre encontre, le Client nous garantira de tout frais, condamnation ou dépense en lien avec ladite action.

Si le Client estime que les produits livrés sont susceptibles de causer un dommage aux consommateurs ou s'il a été prévenu par toute personne ou autorité de l'existence d'un tel risque, il a l'obligation de nous en aviser selon les modalités suivantes : Téléphone heures ouvrées : 8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30. Tout appel téléphonique devra être confirmé par courrier électronique à l'adresse suivante : contact@point-e.fr.

Ces confirmations devront indiquer de manière précise les références du produit (n° de lot, date...) et l'étendue des risques identifiés.

14/ Données personnelles

Le Client est informé que notre Société est susceptible de traiter des données à caractère personnel afin de permettre la gestion, la facturation et le suivi des dossiers du Client. Ces données sont nécessaires à la bonne gestion des dossiers et sont destinées aux services habilités de notre Société. Les destinataires ou les catégories de destinataires de ces données sont, au sein de notre Société, les services commerciaux, les services logistiques, les services juridiques financiers et/ou comptables, et les services SAV. Les informations personnelles sont conservées pendant la durée de l'exécution des ventes et prestations, et à compter de la fin de celle-ci dans la limite des prescriptions applicables.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen n°2016/679/JE du 27 avril 2016, les personnes physiques bénéficiant d'un droit d'accès aux données les concernant d'opposition, de rectification, de portabilité, d'effacement ou encore de limitation de traitement.

Si vous souhaitez exercer vos droits et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier électronique à l'adresse : contact@point-e.fr

Pour toute information complémentaire ou réclamation, le Client peut contacter l'autorité de contrôle.

Lorsque le Client communique à notre Société des données personnelles relatives à ses propres clients finaux, il s'agit de transfert de données nécessaires au traitement de la commande, de la livraison, du SAV ou toute autre motif en rapport avec la vente des produits par notre Société au Client et la revente de ces produits aux clients finaux. Notre Société intervient dans ce cadre à la demande du Client, en tant que destinataire des données et/ou sous-traitant au sens du RGPD et sur ses instructions. Notre Société s'engage à :

(i) ne pas traiter les données à d'autres fins que celles pour lesquelles elles lui sont communiquées dans le cadre de sa relation avec le Client

(ii) ne les communiquer qu'aux seules personnes ayant besoin d'en connaître au sein de ses services ou de ses prestataires tels que les transporteurs

(iii) respecter la confidentialité des données et les traiter avec le même niveau de sécurité que s'agissait de ses propres données afin d'assurer la protection des droits des personnes

(iv) informer le Client en cas de violation de sécurité

15/ Audit

Nous refusons tout audit de notre Société effectué à la demande du Client. Si notre Société a donné exceptionnellement son accord expresse, préalable et écrit à un audit sollicité par un Client, cet audit devra être effectué par un tiers strictement indépendant du Client. Le Client supportera tous les frais et honoraires de la réalisation de cet audit. Même en cas d'accord préalable, à tout moment notre Société pourra refuser ou limiter l'accès à toute information quelque qu'en soit la nature, sans avoir à justifier le motif de ce refus. Une copie du rapport d'audit devra être remise à notre Société. Notre Société n'accepte pas l'application de pénalités, de charges financières, ou d'actions correctives conséquences d'un refus d'audit ou d'un audit commandé par le Client.

16/ Durée - Préavis

Les présentes CGV ont pour objet d'organiser les conditions des relations commerciales entre notre Société et le Client : elles sont applicables tant que durent ces relations commerciales.

Les parties pourront mettre fin à leur relation commerciale en notifiant leur intention à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect impératif d'un préavis fixé à :

- six mois si les relations commerciales ont une ancienneté de plus d'un an à cinq ans,

- douze mois si les relations commerciales ont une ancienneté de plus de cinq ans à dix ans,

- dix-huit mois si les relations commerciales ont plus de dix ans d'ancienneté.

Seule une lettre recommandée avec accusé de réception visant expressément le préavis prévu à cet article et fixant sans équivoque la date de son terme vaut lettre de rupture. Toute autre forme (telle qu'un courrier simple, un courrier électronique, un fax ou même la notification d'une procédure de mise en concurrence par exemple) ne peut pas constituer le point de départ du préavis. Le point de départ du préavis est fixé à la date de réception de ce courrier de notification. Ces durées de préavis doivent être respectées même si les relations résultent d'une ou de plusieurs procédures d'arrêt d'offre.

En cas de faute grave dans l'exécution de ses obligations contractuelles par l'Une des parties, l'autre partie pourra mettre fin aux relations commerciales mais seulement après l'envoi d'une mise en demeure de s'exécuter restée infructueuse passé un délai de quinze jours.

17/ Propriété

Les études et les projets, esquisses, maquettes, prototypes, réalisés à la demande du Client, restent la propriété exclusive de notre Société.

Tous les droits de création, et notamment les droits d'auteur, droit de marque, brevet, savoir-faire demeurent strictement réservés à notre Société.


Le Client s'interdit de détourner notre savoir-faire ou d'utiliser les formulations de nos produits directement ou indirectement par toute personne interposée, ou encore pour en confier la fabrication à un tiers. Toutes utilisations des photos de nos produits, de nos catalogues, ou de nos documents promotionnels devront être préalablement autorisées par notre Société et seront exclusivement réservées aux produits de notre Société. Le Client s'interdit notamment d'en faire usage en les associant à des produits qui ne sont pas ceux de notre Société. En cas de cessation des relations entre notre Société et le Client, ce dernier devra les restituer ou établir par procès-verbal de constat qu'il a bien procédé à leur destruction.

18/ Loi applicable - Attribution de juridiction


Le droit applicable est le droit français et les parties renoncent expressément à l'application de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. Même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, en dehors des cas de compétence exclusive qui imposeraient le recours à d'autres tribunaux français (ex : propriété intellectuelle, pratiques restrictives de concurrence, etc), le Tribunal de Commerce de NANTES est exclusivement compétent pour connaître de toutes les questions relatives à la formation, la validité, l'interprétation, l'exécution, ou la non-exécution des présentes conditions de vente et des commandes qui en découlent.

Tous nos produits sont disponibles
sur notre site e-commerce !

- ✓ Design
- ✓ Ergonomique
- ✓ Pratique



N'attendez plus,
Scannez vite !



www.point-e.fr



Nouvelles matières • Nouvelle vision • Nouvel horizon